

# Ruby on Rails 5.x

*Do início ao fim!*



# **Atualizando os dados do usuário**

## Atualizando os dados do usuário

- Altere o controller...

**app/controllers/users\_backoffice/profile\_controller.  
rb**

```
before_action :set_user
```

```
private
```

```
def set_user
```

```
  @user = User.find(current_user.id)
```

```
end
```

# Atualizando os dados do usuário

- Crie a partial...  
**app/views/users\_backoffice/profile/shared/\_form.html.erb**

```
<div class="row">
  <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
    <div class="x_panel">
      <div class="x_title">
        <h2>Dados do Perfil</h2>
        <ul class="nav navbar-right panel_toolbox">
          <li><a class="collapse-link"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a></li>
        </ul>
        <div class="clearfix"></div>
      </div>
      <div class="x_content">
```

# Atualizando os dados do usuário

```
<% if @user.errors.any? %>
  <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
aria-hidden="true">×</button>

    <ul>
      <% @user.errors.full_messages.each do |message| %>
        <li> <%= message %> </li>
      <% end %>
    </ul>
  </div>
<% end %>

<%= form_with(url: users_backoffice_profile_path, model: @user, local: true,
class:"form-horizontal form-label-left") do |form| %>
  <div class="form-group">
```

# Atualizando os dados do usuário

```
<%= form.label :first_name, class:"control-label col-md-3 col-sm-3  
col-xs-12" %>  
  
<div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">  
  <%= form.text_field :first_name,  
    class:"form-control col-md-7 col-xs-12" %>  
</div>  
</div>  
<div class="form-group">  
  <%= form.label :last_name, class:"control-label col-md-3 col-sm-3  
col-xs-12" %>  
  
  <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">  
    <%= form.text_field :last_name,  
      class:"form-control col-md-7 col-xs-12" %>  
  </div>  
</div>  
<div class="form-group">  
  <%= form.label :email, class:"control-label col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"  
%>
```

# Atualizando os dados do usuário

```
<div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
  <%= form.text_field :email,
    class:"form-control col-md-7 col-xs-12", readonly: true  %>
</div>
</div>

<div class="form-group">
  <%= form.label :password, class:"control-label col-md-3 col-sm-3
col-xs-12" %>

  <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
    <%= form.password_field :password,
      class:"form-control col-md-7 col-xs-12",
      placeholder: t('placeholder.admin_password')  %>
  </div>
</div>

<div class="form-group">
```

# Atualizando os dados do usuário

```
<%= form.label :password_confirmation, class:"control-label col-md-3  
col-sm-3 col-xs-12" %>  
  
<div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">  
  <%= form.password_field :password_confirmation,  
    class:"form-control col-md-7 col-xs-12",  
    placeholder: t('placeholder.admin_password_confirmation') %>  
  
  </div>  
</div>  
  
<div class="ln_solid"></div>  
<div class="form-group">  
  <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 col-md-offset-3">  
    <button type="submit" class="btn btn-success">Enviar</button>  
  </div>  
</div>  
  
<% end %>
```



# Atualizando os dados do usuário

```
</div>  
</div>  
</div>  
</div>
```

## Atualizando os dados do usuário

- Ajuste a view...

**time\_to\_answer/app/views/users\_backoffice/profile/edit.html.erb**

```
<%= render partial: 'users_backoffice/profile/shared/form' %>
```

## Atualizando os dados do usuário

- Adicione a rota... **time\_to\_answer/config/routes.rb**

```
namespace :users_backoffice do
  get 'welcome/index'

  get 'profile', to: 'profile#edit'
  patch 'profile', to: 'profile#update'
end
```

# Atualizando os dados do usuário

- Adicione no controller...

## **app/controllers/users\_backoffice/profile\_controller.rb**

```
before_action :verify_password, only: [:update]
def update
  if @user.update(params_user)
    sign_in(@user, :bypass => true)
    redirect_to users_backoffice_profile_path, notice: "Usuário
atualizado com sucesso!"
  else
    render :edit
  end
end

private
```

# Atualizando os dados do usuário

```
def params_user
  params.require(:user).permit(:first_name, :last_name, :email,
:password, :password_confirmation)
end

def verify_password
  if params[:user][:password].blank? &&
params[:user][:password_confirmation].blank?
    params[:user].extract!(:password, :password_confirmation)
  end
end
```

## Atualizando os dados do usuário

- Crie e ajuste a view...

**time\_to\_answer/app/views/users\_backoffice/profile/update.html.erb**

```
<%= render partial: 'users_backoffice/profile/shared/form' %>
```

## Atualizando os dados do usuário

- Adicione em...

**app/assets/javascripts/users\_backoffice.coffee**

```
//= require bootstrap-growl-ifightcrime/jquery.bootstrap-growl
```

# Atualizando os dados do usuário

- Adicione no layout...

**app/views/layouts/users\_backoffice.html.erb**

```
<% if notice %>
  <%= javascript_tag do %>
    $.bootstrapGrowl('<%= notice %>', {
      type: 'success', // (null, 'info', 'danger', 'success')
      align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
      allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
      stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
    });
  <% end %>
<% end %>
```

popup.