

Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Usando uma biblioteca JS (Yarn)

Usando uma biblioteca JS (Yarn)

Atenção: o Yarn NÃO é um projeto que o time de desenvolvimento Ruby on Rails mantém, eles apenas recomendam o uso e dão a possibilidade de se usar o yarn em projetos Rails.

- Para utilizá-lo, a primeira coisa que vamos fazer é remover as gems do rails-assets do Gemfile e remover a entrada do application.js. Rode o bundle após remover.

Usando uma biblioteca JS (Yarn)

- Agora vamos iniciar o Yarn para a aplicação Rails. Para isso rode **yarn init**
- Perceba que foi o arquivo **package.json**
- Agora basta procurar o nome da biblioteca no site **yarnpkg.com** , adicioná-lo via yarn e depois carregar a biblioteca no **application.js**

Usando uma biblioteca JS (Yarn)

```
yarn add jquery
```

```
yarn add notify-js-legacy
```

- Verifique o conteúdo da pasta **node_modules**
- Verifique também o conteúdo do arquivo **package.json**

```
#application.js
```

```
//=require jquery
```

```
//=require notify-js-legacy/notify
```

Usando uma biblioteca JS (Yarn)

- Lembre-se:

Gemfile → Gemfile.lock

package.json → yarn.lock

Usando uma biblioteca JS (Yarn)

- É comum que a pasta **node_modules** não fique armazenada no projeto do github pois a partir do package.json podemos instalar todas as bibliotecas novamente. Para isso rode na raiz do projeto:
- `yarn install`