Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Vamos começar alterando o

views/welcome/index.html.erb para:

```
<div class="jumbotron">
  <h1 class="display-4"> <%= t('welcome') %></h1>
   <%= t('message.welcome') %>
  <hr class="my-4">
  <%= t('message.menu')%>
  <%= render "menu" %>
</div>
```

O segundo passo é alterar o

views/welcome/_menu.html.erb para:

```
<%= link_to "#{Coin.model_name.human}", coins_path, class:"btn btn-primary
btn-lg", role:"button" %>

<%= link_to "#{MiningType.model_name.human}", mining_types_path, class:"btn
btn-primary btn-lg", role:"button" %>
```

Por fim altere os locales config/locales/pt-BR.yml para:

```
current_locale: "Português do Brasil"
  welcome: "Seja Bem-Vindo!"
  message:
    welcome: "Este é o Crypto Wallet, uma app para você cadastrar e acompanhar as suas criptomoedas."
    menu: "Para começar, escolha uma opção abaixo:"
```

Por fim altere os locales config/locales/en.yml para:

```
current_locale: "English (International)"
  welcome: "Welcome!"
  message:
    welcome: "This is the Crypto Wallet, an app that you can register and keep up with your cryptocoins."
    menu: "To start, choose an option below:"
```