Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Filtrando as questões por assunto

Filtrando as questões por assunto

- Labels
  https://getbootstrap.com/docs/3.3/components/#labels

Filtrando as questões por assunto

- Adicione a action em
  app/controllers/site/search_controller.rb

```
def subject
  @questions = Question._search_subject_(params[:page],
params[:subject_id])
  end
```

Filtrando as questões por assunto

- Adicione ao model
  time_to_answer/app/models/question.rb

```
scope :_search_subject_, ->(page, subject_id){
  includes(:answers, :subject)
  .where(subject_id: subject_id)
  .page(page)
}
```

Filtrando as questões por assunto

- Para evitar o problema do N+1, adicione :subject aos includes dos scopes em **time_to_answer/app/models/question.rb**

```
scope :...
  includes(:answers, :subject)
...
```

Filtrando as questões por assunto

- Adicione a rota... **time_to_answer/config/routes.rb**

```
namespace :site do
  get  'welcome/index'
  get  'search', to: 'search#questions'
  get  'search_subject/:subject_id/:subject', to: 'search#subject', as:
'search_subject'
  post 'answer', to: 'answer#question'
end
```

Filtrando as questões por assunto

- Crie o arquivo **app/views/site/search/subject.html.erb** com o conteúdo a seguir...

```
time_to_answer/app/views/site/search/subject.html.erb
```

Filtrando as questões por assunto

● Altere o arquivo
  app/views/site/shared/_questions.html.erb

```
<h3 class="panel-title">
  <span class="label label-info" style="margin-right: 10px;">
    <%= link_to question.subject.description,
        site_search_subject_path(question.subject_id,
question.subject.description),
        style: "color: white;" %>
  </span>
  <%= question.description %>
</h3>
```

Filtrando as questões por assunto

- Crie um helper em **app/helpers/site_helper.rb**

```
def msg_jumbotron
  case params[:action]
  when 'index'
    "Últimas questões cadastradas..."
  when 'question'
    "Resultados para o termo \"#{params[:term]}\"..."
  when 'subject'
    "Mostrando questões para o assunto \"#{params[:subject]}\"..."
  end
end
```