

Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Conhecendo o devise_controller e o resource_class

Conhecendo o `devise_controller` e o `resource_class`

- **`devise_controller?`**
 - Verifica se o controller que está sendo acessado é do Devise
- **`resource_class`**
 - Verifica qual classe do Devise está sendo acessada

Conhecendo o devise_controller e o resource_class

- Faça um teste... em `app/controllers/application_controller.rb` digite:

```
layout :layout_by_resource
```

private

```
def layout by resource
```

```
puts ">>>>>>>>>>> #{devise controller?}"
```

[illegible]

```
"application"
```

end

Conhecendo o devise_controller e o resource_class

- Agora deixe o **application_controller.rb** assim:

```
# Set Layout
layout :layout_by_resource

protected

def layout_by_resource
  if devise_controller? && resource_class == Admin
    "admin_devise"
  else
    "application"
  end
end
```

Conhecendo o devise_controller e o resource_class

- Crie o arquivo **app/views/layouts/admin_devise.html.erb** com o conteúdo igual do **app/views/layouts/application.html.erb**, alterando apenas o **<h1>** do **<body>** para

```
<h1>LAYOUT ADMIN DEVISE</h1>
```

Conhecendo o `devise_controller` e o `resource_class`

- Faça um teste para ver se o layout é aplicado no login do Admin.