

Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Incrementando o i18n para os Models

Incrementando o i18n para os Models

- Altere **config/locales/models.pt-BR.yml**

```
'pt-BR':  
  activerecord:  
    models:  
      admin:  
        one: Administrador  
        other: Administradores  
      user:  
        one: Usuário  
        other: Usuários  
      subject:  
        one: Assunto  
        other: Assuntos
```

Incrementando o i18n para os Models

```
question:
  one: Pergunta
  other: Perguntas
attributes:
  admin:
    id: Código
    email: Email
    password: Senha
    password_confirmation: Confirmação da Senha
    created_at: Criado em
    updated_at: Atualizado em
  user:
    id: Código
    email: Email
```

Incrementando o i18n para os Models

```
  created_at: Criado em
  updated_at: Atualizado em
subject:
  id: Código
  description: Descrição
  created_at: Criado em
  updated_at: Atualizado em
question:
  id: Código
  description: Descrição
  subject: Assunto
  subject_id: Assunto
  created_at: Criado em
  updated_at: Atualizado em
```

Incrementando o i18n para os Models

- Altere **app/helpers/application_helper.rb**

```
module ApplicationHelper
  def translate_field(object = nil, method = nil)
    (object && method) ? object.model.human_attribute_name(method) :
    "Informe os parâmetros corretamente!!!"
  end
end
```

Incrementando o i18n para os Models

- Altere
app/views/admins_backoffice/questions/index.html.erb

```
<th><%= translate_field(@questions, :description) %></th>  
<th><%= translate_field(@questions, :subject) %></th>
```

- Faça o mesmo para as index de subjects e admins.