## Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Antes de mais nada, remova o scaffolds.css do layouts/application.html.erb

- Em seguida vamos fazer adicionar uma div com uma classe container-fluid, no layouts/application.html.erb para que tudo fique "ajustável".
- http://getbootstrap.com/docs/4.1/layout/overview/

```
<body>
  <div class="container-fluid">
        <%= yield %>
        </div>
  </body>
```

- O próximo passo é colocar um jumbotron na index.
- http://getbootstrap.com/docs/4.1/components/jumbotron/

```
<div class="jumbotron">
    <h1 class="display-4">Seja Bem-Vindo!</h1>
    Esse é o Crypto Wallet, um app para você cadastrar e
acompanhar tudo sobre as suas criptomoedas.
    <hr class="my-4">
    Para começar, selecione uma das opções abaixo:
    <%= render "menu" %>
</div>
```

Agora ajuste a partial do menu.

```
<%= link_to "Moedas", coins_path, class:"btn btn-primary btn-lg",
role:"button" %>
<%= link_to "Tipos de Mineração", mining_types_path, class:"btn btn-primary
btn-lg", role:"button" %>
```

Adicione uma navegação para a tradução do site...

```
<div class="container-fluid">
    <%= link to 'Português', root path(locale: 'pt-BR'),</pre>
class: "nav-link" %>
     <%= link to 'English', root path(locale: 'en'), class:"nav-link"</pre>
     <%= yield %>
  </div>
```