Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Recuperando a senha do usuário

Recuperando a senha do usuário

- Altere a view do devise...
  time_to_answer/app/views/users/sessions

```
        <div>

            <%= f.submit "Entrar", class:"btn btn-default submit", style:"float: none;
margin-left: 0px; width: 40%;" %>
            <%= link_to 'Esqueceu sua senha?', new_user_password_path,
class:"reset_pass" %>
        </div>
```

Recuperando a senha do usuário

- Altere a view do devise...
  app/views/users/passwords/new.html.erb

```
<div>
  <a class="hiddenanchor" id="signin"></a>

  <div class="login_wrapper">
    <div class="animate form login_form">
      <section class="login_content">
        <%= form_for(resource, as: resource_name, url: password_path(resource_name), html:
{ method: :post }) do |f| %>
          <h1>Esqueceu sua senha?</h1>
          <div>
            <%= f.email_field :email, autofocus: true, placeholder:"Email",
class:"form-control" %>
          </div>
```

Recuperando a senha do usuário

```
        <div>
          <%= f.submit "Enviar instruções para o email informado", class:"btn btn-default
submit", style:"float: none; margin-left: 0px; " %>
        </div>

        <div class="clearfix"></div>

        <div class="separator"></div>
      <% end %>
    </section>
  </div>
  </div>
</div>
```