

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 01

Nome: _____

B	I	N	G	O
Contrato	OpenAPI	422 Unprocessable	Idempotência	SOAP
Authorization	404 Not Found	Schema	403 Forbidden	Gateway
API	500 Server Error	★ LIVRE	Mock	BOLA
Retry	WebSocket	POST	GET	Implementação
Swagger UI	EDSAC	Polling	ViaCEP	PATCH

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 02

Nome: _____

B	I	N	G	O
HTTPS	DevTools	Timeout	RPC	PUT
Cache	REST	DELETE	204 No Content	200 OK
Body	401 Unauthorized	★ LIVRE	Cliente	400 Bad Request
JSON	GraphQL	Webhook	Location	Content-Type
Query	429 Too Many	BFF	Stateless	HTTP

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 03

Nome: _____

B	I	N	G	O
Stateless	gRPC	RPC	401 Unauthorized	Implementação
Body	Cache	422 Unprocessable	204 No Content	403 Forbidden
XML	Contrato	★ LIVRE	Versionamento	Cliente
Polling	Schema	Idempotency- Key	201 Created	429 Too Many
SOAP	Mock	DevTools	Timeout	PUT

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 04

Nome: _____

B	I	N	G	O
Location	BOLA	gRPC	OpenAPI	BFF
EDSAC	ViaCEP	JSON	Idempotency-Key	Webhook
500 Server Error	400 Bad Request	★ LIVRE	HTTPS	Swagger UI
GET	Content-Type	Versionamento	PATCH	200 OK
Retry	HTTP	Idempotência	Gateway	Authorization

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 05

Nome: _____

B	I	N	G	O
XML	API	POST	Cliente	REST
Contrato	Location	DELETE	WebSocket	RPC
403 Forbidden	404 Not Found	★ LIVRE	EDSAC	Query
Idempotency- Key	Versionamento	GraphQL	400 Bad Request	OpenAPI
BFF	Implementação	Retry	BOLA	Body

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 06

Nome: _____

B	I	N	G	O
422 Unprocessable	JSON	WebSocket	401 Unauthorized	HTTPS
Authorization	200 OK	201 Created	Swagger UI	Cache
Gateway	429 Too Many	★ LIVRE	Schema	PATCH
gRPC	Webhook	Stateless	SOAP	GraphQL
404 Not Found	ViaCEP	DevTools	Timeout	Content- Type

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 07

Nome: _____

B	I	N	G	O
BFF	Cache	Content-Type	429 Too Many	HTTPS
DevTools	Stateless	Authorization	Webhook	403 Forbidden
POST	500 Server Error	★ LIVRE	Idempotency-Key	Implementação
204 No Content	WebSocket	PUT	Mock	Idempotência
Query	REST	Polling	Gateway	API

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 08

Nome: _____

B	I	N	G	O
Contrato	GET	Retry	Swagger UI	RPC
Idempotência	OpenAPI	204 No Content	Cliente	400 Bad Request
Timeout	EDSAC	★ LIVRE	Polling	ViaCEP
PATCH	HTTP	Schema	Body	DELETE
Mock	Versionamento	XML	Query	Location

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 09

Nome: _____

B	I	N	G	O
204 No Content	201 Created	404 Not Found	DELETE	Idempotency- Key
GraphQL	Retry	POST	Content- Type	Stateless
XML	Location	★ LIVRE	Mock	DevTools
401 Unauthorized	BOLA	gRPC	WebSocket	SOAP
Implementação	400 Bad Request	429 Too Many	PATCH	422 Unprocessable

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 10

Nome: _____

B	I	N	G	O
Cliente	Webhook	Idempotência	Contrato	HTTP
Cache	RPC	Versionamento	Gateway	Body
403 Forbidden	Polling	★ LIVRE	422 Unprocessable	BOLA
Swagger UI	BFF	201 Created	PUT	OpenAPI
gRPC	Timeout	HTTPS	500 Server Error	Schema

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 11

Nome: _____

B	I	N	G	O
HTTPS	Authorization	ViaCEP	Polling	Retry
422 Unprocessable	Contrato	GraphQL	REST	200 OK
DevTools	gRPC	★ LIVRE	Cliente	JSON
RPC	EDSAC	Swagger UI	Implementação	API
Query	BOLA	401 Unauthorized	BFF	Content- Type

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 12

Nome: _____

B	I	N	G	O
Mock	Body	OpenAPI	GET	Webhook
Idempotency-Key	Location	404 Not Found	Stateless	API
PATCH	Timeout	★ LIVRE	400 Bad Request	WebSocket
Idempotência	REST	EDSAC	HTTP	ViaCEP
JSON	Authorization	Gateway	GraphQL	Versionamento

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 13

Nome: _____

B	I	N	G	O
PUT	XML	Cache	204 No Content	403 Forbidden
401 Unauthorized	EDSAC	Versionamento	Cliente	POST
Stateless	Schema	★ LIVRE	WebSocket	200 OK
DevTools	PATCH	GET	Idempotência	429 Too Many
Query	Gateway	Authorization	Content- Type	Body

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 14

Nome: _____

B	I	N	G	O
OpenAPI	Schema	DELETE	GraphQL	500 Server Error
Contrato	gRPC	Implementação	204 No Content	429 Too Many
HTTPS	Polling	★ LIVRE	Retry	ViaCEP
BFF	SOAP	Swagger UI	Mock	201 Created
400 Bad Request	422 Unprocessable	Location	RPC	403 Forbidden

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 15

Nome: _____

B	I	N	G	O
401 Unauthorized	GraphQL	ViaCEP	GET	Stateless
404 Not Found	403 Forbidden	Query	DevTools	API
Webhook	REST	★ LIVRE	Cache	BOLA
SOAP	200 OK	Implementação	Location	Timeout
Idempotency- Key	Schema	PATCH	Versionamento	Mock

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 16

Nome: _____

B	I	N	G	O
500 Server Error	HTTPS	Gateway	Retry	XML
400 Bad Request	RPC	Idempotência	401 Unauthorized	Content- Type
Cache	HTTP	★ LIVRE	gRPC	Polling
BFF	Timeout	422 Unprocessable	EDSAC	201 Created
429 Too Many	Webhook	WebSocket	OpenAPI	POST

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 17

Nome: _____

B	I	N	G	O
Idempotência	RPC	Body	Swagger UI	Query
Mock	PUT	DELETE	DevTools	404 Not Found
Authorization	GraphQL	 LIVRE	200 OK	Cliente
Idempotency-Key	JSON	BOLA	REST	HTTPS
ViaCEP	400 Bad Request	204 No Content	429 Too Many	Contrato

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 18

Nome: _____

B	I	N	G	O
Retry	Cache	Authorization	201 Created	Gateway
Swagger UI	HTTP	PUT	401 Unauthorized	Query
WebSocket	422 Unprocessable	★ LIVRE	SOAP	BFF
Schema	Contrato	Polling	Versionamento	Implementação
Stateless	OpenAPI	403 Forbidden	BOLA	PATCH

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 19

Nome: _____

B	I	N	G	O
Cache	XML	DELETE	API	Cliente
Polling	Retry	Idempotency-Key	Location	Timeout
EDSAC	JSON	★ LIVRE	Implementação	Mock
Content-Type	POST	WebSocket	Body	HTTPS
Webhook	gRPC	401 Unauthorized	422 Unprocessable	204 No Content

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

BINGO DAS APIs

Ouçá a definição, descubra o termo e marque na cartela!

Cartela nº 20

Nome: _____

B	I	N	G	O
SOAP	GET	Idempotência	Content-Type	ViaCEP
400 Bad Request	RPC	Stateless	Idempotency-Key	EDSAC
API	PATCH	★ LIVRE	Contrato	Body
Timeout	Location	Query	Authorization	Versionamento
BFF	500 Server Error	PUT	gRPC	Cliente

Os 3 PRIMEIROS a completar uma linha, coluna ou diagonal ganham um PRÊMIO!

Gritou BINGO? Explique um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request!

Papeizinhos para sorteio — recorte nas linhas tracejadas

Define como um programa usa funções ou dados de outro componente. É o “cardápio da integração”. resposta: API	O combinado da API: o que pedir, como pedir e qual resposta esperar. resposta: Contrato	O app ou sistema consumidor que faz o pedido. No restaurante, é quem está com fome. resposta: Cliente
A “cozinha”: as regras e o código que ficam escondidos atrás da API. resposta: Implementação	Computador de Cambridge onde, em 1949, uma biblioteca de subrotinas permitia reaproveitar tarefas. resposta: EDSAC	Chamada de procedimento em outro computador, detalhada por Birrell e Nelson em 1984. resposta: RPC
Estilo arquitetural descrito por Fielding em 2000, que organiza recursos com interface uniforme. resposta: REST	Protocolo para trocar mensagens padronizadas em XML, com envelope e corpo. resposta: SOAP	Linguagem em que o cliente escolhe exatamente os campos que quer, dentro de um schema. resposta: GraphQL
Framework para chamar funções de outro serviço, baseado em HTTP/2. resposta: gRPC	Protocolo que mantém um canal aberto, com mensagens nos dois sentidos. Ex.: chat e mapa ao vivo. resposta: WebSocket	O provedor chama a sua URL quando um evento acontece. Ex.: “pagamento aprovado”. resposta: Webhook
Perguntar em intervalos: “já ficou pronto?”, “e agora?”, “e agora?”... resposta: Polling	Protocolo da Web usado para a comunicação de pedido e resposta entre cliente e servidor. resposta: HTTP	Método com a intenção de consultar. É idempotente. resposta: GET
Método para processar ou criar. Repetir o checkout com ele... o cartão sente. resposta: POST	Método para substituir um recurso, ou criá-lo no endereço informado. resposta: PUT	Método para alterar só uma parte de um recurso. resposta: PATCH

Papeizinhos para sorteio — recorte nas linhas tracejadas

Método com a intenção de remover um recurso. resposta: DELETE	Quando repetir a operação tem o mesmo efeito pretendido. resposta: Idempotência	Parte da requisição com os dados que a operação precisa processar. O “sem cebola” vai aqui. resposta: Body
Parâmetros da chamada que vêm depois do “?” no endereço, como ?mesa=12. resposta: Query	Header que leva a credencial de quem faz o pedido, como Bearer <token>. resposta: Authorization	Header que informa o formato dos dados enviados, como application/json. resposta: Content-Type
Header da resposta que aponta para o novo recurso criado, como /api/pedidos/981. resposta: Location	Status de sucesso: tudo certo, aqui está a resposta. resposta: 200 OK	Status que confirma a criação: “o pedido nasceu”. resposta: 201 Created
Status de “feito, sem textão”: a resposta vem sem corpo. resposta: 204 No Content	Erro quando o JSON enviado é inválido. resposta: 400 Bad Request	Erro quando a credencial é inválida ou não foi enviada. resposta: 401 Unauthorized
Erro de quem está identificado, mas não tem permissão. resposta: 403 Forbidden	Erro de “não encontrei”: o recurso pedido não existe. resposta: 404 Not Found	Erro quando o JSON é válido, mas os dados estão fora das regras. resposta: 422 Unprocessable
“Calma, jovem”: o cliente fez chamadas demais. resposta: 429 Too Many	“A cozinha parou”: falha do lado do servidor. resposta: 500 Server Error	Formato de dados com chaves e valores, como { "id": 981, "status": "na_cozinha" }. resposta: JSON

Papeizinhos para sorteio — recorte nas linhas tracejadas

Formato baseado em tags, usado para padronizar as mensagens do SOAP. resposta: XML	Restrição do REST: cada pedido traz sozinho todo o contexto necessário. resposta: Stateless	A resposta indica se pode ser reutilizada, como em max-age=60. resposta: Cache
Regras dos dados: quais campos existem, seus tipos e limites. resposta: Schema	Especificação que descreve o contrato de APIs HTTP, criada em iniciativa de 2015. resposta: OpenAPI	Ferramenta que mostra endpoints, parâmetros e respostas. Ex.: a API Petstore. resposta: Swagger UI
Simula respostas da API para o front-end começar antes do back-end ficar pronto. resposta: Mock	Criar uma nova versão quando a mudança quebraria quem já usa a API. resposta: Versionamento	Tempo máximo de espera definido para cada chamada. resposta: Timeout
Repetir operações idempotentes com espera crescente. resposta: Retry	Chave enviada para evitar cobranças duplicadas quando um pedido é repetido. resposta: Idempotency-Key	Falha de autorização por objeto: troco /usuarios/42 por /43 e a API deixa. resposta: BOLA
Protege os dados em trânsito entre cliente e servidor. resposta: HTTPS	Porta de entrada da arquitetura, que aplica políticas antes de chegar aos serviços. resposta: Gateway	API adaptada a uma tela específica (Backend for Frontend). resposta: BFF
Aperte F12, vá em Network e filtre Fetch/XHR para ver a conversa escondida. resposta: DevTools	API brasileira: um CEP entra, um endereço sai. resposta: ViaCEP	O servidor caiu! Todo mundo desmarca um termo. △ carta especial

Papeizinhos para sorteio — recorte nas linhas tracejadas

O servidor caiu! Todo mundo desmarca um termo.

⚠ carta especial

O servidor caiu! Todo mundo desmarca um termo.

⚠ carta especial

Folha do apresentador

Marque cada termo quando a definição for sorteada. Use a tabela abaixo para conferir um BINGO.

☐ API	☐ DELETE	☐ XML
☐ Contrato	☐ Idempotência	☐ Stateless
☐ Cliente	☐ Body	☐ Cache
☐ Implementação	☐ Query	☐ Schema
☐ EDSAC	☐ Authorization	☐ OpenAPI
☐ RPC	☐ Content-Type	☐ Swagger UI
☐ REST	☐ Location	☐ Mock
☐ SOAP	☐ 200 OK	☐ Versionamento
☐ GraphQL	☐ 201 Created	☐ Timeout
☐ gRPC	☐ 204 No Content	☐ Retry
☐ WebSocket	☐ 400 Bad Request	☐ Idempotency-Key
☐ Webhook	☐ 401 Unauthorized	☐ BOLA
☐ Polling	☐ 403 Forbidden	☐ HTTPS
☐ HTTP	☐ 404 Not Found	☐ Gateway
☐ GET	☐ 422 Unprocessable	☐ BFF
☐ POST	☐ 429 Too Many	☐ DevTools
☐ PUT	☐ 500 Server Error	☐ ViaCEP
☐ PATCH	☐ JSON	

Termos de cada cartela

01: 403 Forbidden, 404 Not Found, 422 Unprocessable, 500 Server Error, API, Authorization, BOLA, Contrato, EDSAC, Gateway, GET, Idempotência, Implementação, Mock, OpenAPI, PATCH, Polling, POST, Retry, Schema, SOAP, Swagger UI, ViaCEP, WebSocket

02: 200 OK, 204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 429 Too Many, BFF, Body, Cache, Cliente, Content-Type, DELETE, DevTools, GraphQL, HTTP, HTTPS, JSON, Location, PUT, Query, REST, RPC, Stateless, Timeout, Webhook

03: 201 Created, 204 No Content, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 422 Unprocessable, 429 Too Many, Body, Cache, Cliente, Contrato, DevTools, gRPC, Idempotency-Key, Implementação, Mock, Polling, PUT, RPC, Schema, SOAP, Stateless, Timeout, Versionamento, XML

04: 200 OK, 400 Bad Request, 500 Server Error, Authorization, BFF, BOLA, Content-Type, EDSAC, Gateway, GET, gRPC, HTTP, HTTPS, Idempotency-Key, Idempotência, JSON, Location, OpenAPI, PATCH, Retry, Swagger UI, Versionamento, ViaCEP, Webhook

05: 400 Bad Request, 403 Forbidden, 404 Not Found, API, BFF, Body, BOLA, Cliente, Contrato, DELETE, EDSAC, GraphQL, Idempotency-Key, Implementação, Location, OpenAPI, POST, Query, REST, Retry, RPC, Versionamento, WebSocket, XML

06: 200 OK, 201 Created, 401 Unauthorized, 404 Not Found, 422 Unprocessable, 429 Too Many, Authorization, Cache, Content-Type, DevTools, Gateway, GraphQL, gRPC, HTTPS, JSON, PATCH, Schema, SOAP, Stateless, Swagger UI, Timeout, ViaCEP, Webhook, WebSocket

07: 204 No Content, 403 Forbidden, 429 Too Many, 500 Server Error, API, Authorization, BFF, Cache, Content-Type, DevTools, Gateway, HTTPS, Idempotency-Key, Idempotência, Implementação, Mock, Polling, POST, PUT, Query, REST, Stateless, Webhook, WebSocket

08: 204 No Content, 400 Bad Request, Body, Cliente, Contrato, DELETE, EDSAC, GET, HTTP, Idempotência, Location, Mock, OpenAPI, PATCH, Polling, Query, Retry, RPC, Schema, Swagger UI, Timeout, Versionamento, ViaCEP, XML

09: 201 Created, 204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found, 422 Unprocessable, 429 Too Many, BOLA, Content-Type, DELETE, DevTools, GraphQL, gRPC, Idempotency-Key, Implementação, Location, Mock, PATCH, POST, Retry, SOAP, Stateless, WebSocket, XML

10: 201 Created, 403 Forbidden, 422 Unprocessable, 500 Server Error, BFF, Body, BOLA, Cache, Cliente, Contrato, Gateway, gRPC, HTTP, HTTPS, Idempotência, OpenAPI, Polling, PUT, RPC, Schema, Swagger UI, Timeout, Versionamento, Webhook

11: 200 OK, 401 Unauthorized, 422 Unprocessable, API, Authorization, BFF, BOLA, Cliente, Content-Type, Contrato, DevTools, EDSAC, GraphQL, gRPC, HTTPS, Implementação, JSON, Polling, Query, REST, Retry, RPC, Swagger UI, ViaCEP

12: 400 Bad Request, 404 Not Found, API, Authorization, Body, EDSAC, Gateway, GET, GraphQL, HTTP, Idempotency-Key, Idempotência, JSON, Location, Mock, OpenAPI, PATCH, REST, Stateless, Timeout, Versionamento, ViaCEP, Webhook, WebSocket

13: 200 OK, 204 No Content, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 429 Too Many, Authorization, Body, Cache, Cliente, Content-Type, DevTools, EDSAC, Gateway, GET, Idempotência, PATCH, POST, PUT, Query, Schema, Stateless, Versionamento, WebSocket, XML

14: 201 Created, 204 No Content, 400 Bad Request, 403 Forbidden, 422 Unprocessable, 429 Too Many, 500 Server Error, BFF, Contrato, DELETE, GraphQL, gRPC, HTTPS, Implementação, Location, Mock, OpenAPI, Polling, Retry, RPC, Schema, SOAP, Swagger UI, ViaCEP

15: 200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, API, BOLA, Cache, DevTools, GET, GraphQL, Idempotency-Key, Implementação, Location, Mock, PATCH, Query, REST, Schema, SOAP, Stateless, Timeout, Versionamento, ViaCEP, Webhook

16: 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 422 Unprocessable, 429 Too Many, 500 Server Error, BFF, Cache, Content-Type, EDSAC, Gateway, gRPC, HTTP, HTTPS, Idempotência, OpenAPI, Polling, POST, Retry, RPC, Timeout, Webhook, WebSocket, XML

17: 200 OK, 204 No Content, 400 Bad Request, 404 Not Found, 429 Too Many, Authorization, Body, BOLA, Cliente, Contrato, DELETE, DevTools, GraphQL, HTTPS, Idempotency-Key, Idempotência, JSON, Mock, PUT, Query, REST, RPC, Swagger UI, ViaCEP

18: 201 Created, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 422 Unprocessable, Authorization, BFF, BOLA, Cache, Contrato, Gateway, HTTP, Implementação, OpenAPI, PATCH, Polling, PUT, Query, Retry, Schema, SOAP, Stateless, Swagger UI, Versionamento, WebSocket

19: 204 No Content, 401 Unauthorized, 422 Unprocessable, API, Body, Cache, Cliente, Content-Type, DELETE, EDSAC, gRPC, HTTPS, Idempotency-Key, Implementação, JSON, Location, Mock, Polling, POST, Retry, Timeout, Webhook, WebSocket, XML

20: 400 Bad Request, 500 Server Error, API, Authorization, BFF, Body, Cliente, Content-Type, Contrato, EDSAC, GET, gRPC, Idempotency-Key, Idempotência, Location, PATCH, PUT, Query, RPC, SOAP, Stateless, Timeout, Versionamento, ViaCEP