Infantil · 6–9 anos · 10–17 anos

Troca dos dentes

o que esperar dos 6 aos 12 anos

A ordem da troca, o molar que nasce sem ninguém perceber, o dente mole que não cai e a hora da primeira avaliação ortodôntica.

Leitura de 6 min · Clínica LCR, Irecê-BA · Revisado pela Dra. Lara Camila, CRO-BA 15.247

A ordem da troca

A troca começa por volta dos 6 anos e termina perto dos 12. Os 20 dentes de leite dão lugar, aos poucos, aos 28 permanentes (os 4 sisos, quando nascem, vêm só depois dos 17). A sequência mais comum:

- **6 a 7 anos:** incisivos centrais de baixo, depois os de cima.
- **7 a 8 anos:** incisivos laterais.
- **9 a 12 anos:** caninos e molares de leite dão lugar aos caninos e pré-molares.

Cada criança tem o seu ritmo. Um ano de diferença pra mais ou pra menos ainda é normal, e meninas costumam trocar um pouco antes dos meninos.

O molar dos 6 anos: o dente que ninguém vê nascer

Por volta dos 6 anos nasce o primeiro molar permanente, lá no fundo, atrás do último dente de leite. Ele não substitui ninguém, então não cai nenhum dente pra avisar. Muita família só descobre que ele existe quando já tem cárie.

Esse dente vai acompanhar a criança pela vida inteira e é o que mais trabalha na mastigação. Por isso:

- Escove bem atrás, com a boca semifechada, pra escova alcançar o fundo.
- Pergunte ao dentista sobre o **selante**: uma camada protetora aplicada nos sulcos do molar, sem anestesia, que reduz muito o risco de cárie nessa fase.

Dente mole: deixar cair ou ajudar?

O dente de leite amolece porque a raiz dele vai sendo reabsorvida pelo permanente que empurra por baixo. O caminho natural é deixar cair sozinho. A criança pode balançar com a língua ou com o

dedo limpo, e geralmente ele sai numa mordida de maçã ou numa escovação, com um sangramento pequeno que para com uma gaze.

Não amarre linha, não force e não use alicate "de brincadeira". Se o dente mole está incomodando pra comer há muitas semanas, o dentista tira em segundos.

"Dente de tubarão": o permanente nasceu atrás

Às vezes o permanente nasce atrás do dente de leite, que ainda não caiu, formando uma segunda fileira. É comum nos incisivos de baixo e quase sempre se resolve sozinho: a língua empurra o permanente pra frente depois que o de leite cai. Se o de leite não amolecer em algumas semanas, vale uma avaliação pra tirar e abrir espaço.

Dente de leite com cárie precisa tratar?

Precisa. "Vai cair mesmo" é o erro mais comum dessa fase. O dente de leite guarda o espaço e guia o nascimento do permanente. Quando ele é perdido cedo por cárie, os vizinhos se inclinam, o espaço fecha e o permanente nasce fora de posição. Além disso, cárie dói, infecciona e pode atingir o permanente que está se formando logo abaixo.

A hora da primeira avaliação ortodôntica

A avaliação ortodôntica é recomendada **entre 6 e 8 anos**, quando os primeiros permanentes já nasceram. Não é pra colocar aparelho, na maioria dos casos: é pra identificar cedo o que pode ser corrigido com menos esforço enquanto a criança ainda está crescendo. Sinais que pedem avaliação sem esperar:

- Mordida cruzada (dentes de cima fechando por dentro dos de baixo).
- Respiração pela boca, ronco ou boca aberta ao dormir.
- Chupar dedo ou chupeta depois dos 4 anos.
- Dentes muito apertados ou muito espaçados.
- Dente de leite perdido muito cedo.
- Queixo pra frente ou muito pra trás.

Escovação nessa fase

Pasta com flúor na quantidade de um grão de ervilha, escova macia e fio dental onde os dentes se encostam. Até 8 ou 10 anos a criança ainda não tem coordenação pra escovar bem sozinha: deixe que ela comece e o adulto termina, principalmente à noite. O molar dos 6 anos e a região da troca merecem atenção extra, porque a gengiva fica sensível e a criança tende a pular.

Checklist da troca

- [ ] Consulta a cada 6 meses, ou no intervalo que o dentista combinar.
- [ ] Molar dos 6 anos localizado e protegido (escovação no fundo e selante quando indicado).
- [ ] Dente mole: deixar cair, sem força.
- [ ] Dente de leite com cárie é tratado, não esperado.
- [ ] Avaliação ortodôntica feita entre 6 e 8 anos.
- [ ] Adulto ainda ajuda a escovar à noite.

Dúvidas frequentes

Conteúdo informativo da Clínica LCR. Não substitui avaliação e orientação profissional. Em caso de dor, sangramento que não para ou trauma, procure atendimento.

Guia completo e atualizado em https://www.clinicalcr.com/guias/troca-dos-dentes/