Febre em criança: o que fazer

Para pais, avós e cuidadores. Febre é temperatura de 37,5 °C ou mais, medida na axila com termômetro digital (SBP, 2025). Mais que o número, vale o jeito da criança.

O que fazer em casa

- ☐ Roupa leve, sem excesso de cobertas
- ☐ Água e líquidos à vontade
- ☐ Peito no ritmo de sempre, se o bebê mama
- ☐ Casa arejada, sem abafar a criança
- ☐ Temperatura medida de novo em 30 minutos
- ☐ Olho no jeito da criança, não só no número
- ☐ Comida, se a criança quiser
- ☐ Olhar a criança também durante a noite
- ☐ Remédio: só o indicado pelo pediatra
- ☐ Hora, temperatura e remédio anotados

Remédio para febre: só o que o pediatra indicou, na dose que ele indicou. Não alterne nem misture remédios. Não dê AAS (ácido acetilsalicílico) a criança.

O que não fazer

1. Banho gelado, compressa fria ou gelo
O efeito dura pouco, e a criança fica com calafrios e mais desconforto.

2. Álcool na pele
Banho ou fricção com álcool pode fazer mal à criança.

3. Agasalhar demais
Muita roupa e muita coberta dificultam a perda de calor.

4. Antibiótico ou remédio de adulto por conta própria
Antibiótico não baixa febre. Remédio para febre não previne convulsão.

Sinais de alerta: atendimento na hora

1. Bebê com menos de 3 meses com febre.
2. Convulsão ou desmaio.
3. Dificuldade para respirar ou respiração rápida.
4. Não mama nem bebe líquidos, ou vomita tudo.
5. Muito sonolenta, difícil de acordar, ou mole e sem reação.
6. Choro que não para, irritação extrema ou confusão.
7. Pescoço duro, dor de cabeça forte ou moleira estufada.
8. Manchas vermelhas ou arroxeadas na pele.
9. Lábios ou pele azulados, acinzentados ou muito pálidos.

192 SAMU

193 Bombeiros

Leve a criança à emergência ou à UPA.
Ligue 192 na convulsão, se ela não respira direito, se não acorda ou se você não tem como levar.

Pediatra ou posto de saúde (nome e telefone):

_____

_____

Anotações da febre: leve ao médico

Nome da criança: _____ **Idade e peso:** _____

A febre começou (dia e hora): _____ **Alergias e remédios de uso diário:** _____

Dia e hora	Temperatura	Remédio e dose dados	Como a criança estava

Como medir: termômetro digital, no fundo da axila, com o braço fechado junto ao corpo, pelo tempo do manual. Depois do banho ou do cobertor, espere alguns minutos.

Convulsão febril: o que fazer

1. Mantenha a calma e olhe a hora em que a crise começou.
2. Afaste móveis e objetos em que a criança possa se machucar.
3. Proteja a cabeça, com as mãos ou com algo macio, e mantenha-a virada de lado.
4. Passou? Deixe a criança deitada de lado e leve-a para ser avaliada por um médico.

Na convulsão, não: segure o corpo à força; ponha o dedo ou qualquer coisa na boca; dê líquido ou remédio pela boca; tire a roupa ou passe água fria para baixar a temperatura.

Ligue 192 na convulsão se: é a primeira crise; dura 5 minutos ou mais; a respiração não volta ao normal; a criança se machucou; vem uma crise atrás da outra.

A lista ajuda, mas é a pessoa que socorre. Aprenda primeiros socorros na prática, no Palácio da Cruz Vermelha, no Centro do Rio. Cursos presenciais pagos, vendidos pela escola (O-CVB Filial Rio de Janeiro Ensino Ltda): cruzvermelhariodejaneiro.org/matricula-cursos-presenciais

Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado do Rio de Janeiro · Orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde, com apoio do NHS e da Academia Americana de Pediatria, reunidas pela filial; não substitui a consulta; fontes na folha 3 e em cruzvermelhariodejaneiro.org/febre-em-crianca · Atualizado em 12/11/2026 · Pode copiar e distribuir, sem alterar.

Fontes deste guia

Tudo o que está nas folhas anteriores vem destas 12 fontes públicas. O guia completo, atualizado em 12/11/2026, mostra o que veio de cada uma: cruzvermelhariodejaneiro.org/febre-em-crianca.

1. **Sociedade Brasileira de Pediatria – Abordagem da Febre Aguda em Pediatria e Reflexões sobre a febre nas arboviroses (Documento Científico nº 206, 15/05/2025; PDF)**
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/sbp/2025/maio/16/24896f-DC_-Abordag_Febre_Aguda_em_Pediatria_e_Reflexoes_VIRTUAL.pdf
2. **Sociedade Brasileira de Pediatria – Febre: cuidado com a febrefobia (Pediatria para Famílias, janeiro de 2023)**
https://www.sbp.com.br/pediatria-para-familias/cuidados-com-a-saude/febre-cuidado-com-a-febrefobia/
3. **Sociedade Brasileira de Pediatria – Convulsão e epilepsia (Informativo para as Escolas nº 44, 10/02/2023; PDF)**
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23828_5c-InfoEscolas-_Convulsao_e_Epilepsia.pdf
4. **Sociedade Brasileira de Pediatria – Manejo da Febre Aguda (documento científico de 2021; PDF)**
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23229e-DC_Manejo_da_febre_aguda_SITE.pdf
5. **Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – Sinais de Perigo (a página indica a Caderneta da Criança, do Ministério da Saúde)**
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sinais-de-Perigo
6. **Ministério da Saúde – Meningite: sintomas, também em bebês, e sinais de gravidade**
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/meningite
7. **Ministério da Saúde – SAMU 192: quando chamar e quando não chamar**
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/samu-192
8. **Ministério da Saúde – Dengue: sinais, sintomas e tratamento**
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue
9. **NHS, serviço público de saúde do Reino Unido – High temperature (fever) in children (em inglês)**
https://www.nhs.uk/conditions/fever-in-children/
10. **NHS – Febrile seizures (convulsão febril; em inglês)**
https://www.nhs.uk/conditions/febrile-seizures/
11. **Academia Americana de Pediatria – Fever Without Fear: Information for Parents (em inglês)**
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/Pages/Fever-Without-Fear.aspx
12. **Academia Americana de Pediatria – Fever: When to Call the Pediatrician (em inglês)**
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/Pages/When-to-Call-the-Pediatrician.aspx