Pressão alta e pressão baixa: o que fazer

Meça do jeito certo, anote no diário e leve esta folha à consulta.

Como medir a pressão em casa

- [ ] Use aparelho automático de braço, validado
- [ ] Espere 1 hora depois de exercício, refeição ou café
- [ ] Espere 30 minutos depois de fumar ou de beber álcool
- [ ] Vá ao banheiro antes: a bexiga deve estar vazia
- [ ] Sente-se e descanse 5 minutos, em lugar calmo
- [ ] Costas apoiadas, pés no chão e pernas descruzadas
- [ ] Braço sem roupa, apoiado na altura do coração
- [ ] Palma da mão virada para cima
- [ ] Braçadeira sem folga, a 2 ou 3 dedos da dobra do braço
- [ ] Não fale nem se mexa durante a medida
- [ ] Faça 3 medidas, com 1 minuto entre uma e outra
- [ ] Anote data, hora, máxima e mínima, sem arredondar

O que os números dizem: normal, menos de 120/80 (12 por 8). Alerta, de 120/80 a 139/89: cuide dos hábitos. Alta, 140/90 (14 por 9) ou mais: procure o médico.

Diário da pressão

Data	Hora	Máxima	Mínima	Como me senti

Remédios e horários (copie da receita)

Remédio e dose	Horários	Como tomar

Remédio é com o médico: tome todos os dias, no horário da receita. Não mude a dose, não pare e não tome remédio de outra pessoa. Preencha a lápis: a receita muda.

Emergência: ligue 192

1. Ligue 192. Não espere para ver se passa.
2. Diga o endereço e o que a pessoa está sentindo.
3. Sente a pessoa numa posição confortável. Ela não deve fazer esforço.
4. Boca torta ou fala enrolada? Anote a hora em que começou.
5. Não dê remédio por conta própria. Siga o que o atendente orientar.

192 SAMU

193 Bombeiros

É caso de 192: dor forte no peito; falta de ar; boca torta, fala enrolada ou fraqueza de um lado do corpo; confusão; dor de cabeça súbita e muito forte; desmaio em que a pessoa não volta a responder logo.

Médico ou posto de saúde (nome e telefone):

_____

_____

Pressão alta, sem sintomas: o que fazer na hora

1. Sente-se ou deite-se num lugar confortável, descanse de 5 a 10 minutos e meça de novo.
2. Continuou alta, ou ficou em dúvida? Procure o posto de saúde ou a UPA nas horas seguintes.
3. Não tome remédio de outra pessoa nem dose a mais. Passando mal, não dirija.

Pressão baixa, com tontura, fraqueza ou vista escura: o que fazer na hora

1. Sente-se ou deite-se num lugar seguro, onde não possa cair.
2. Deitado, levante as pernas, ou peça para alguém levantar.
3. Beba água em goles, se estiver bem acordado e engolindo sem dificuldade.
4. Melhorou? Levante-se devagar: primeiro sente, depois fique em pé.

Não faça: sal embaixo da língua; dar água ou comida a quem desmaiou; levantar-se de repente.

Procure o posto de saúde ou o médico: tontura ou desmaios que se repetem; sintomas depois de remédio novo ou de mudança de dose; pressão de 14 por 9 ou mais em dias diferentes.

Todo dia: menos sal (o rosa e o marinho também contam); frutas e verduras; 150 minutos de atividade física por semana; não fumar. Remédio da pressão alta é gratuito no posto e no Farmácia Popular: leve documento com foto, CPF e receita.

A lista ajuda, mas é a pessoa que socorre. Aprenda primeiros socorros na prática, no Palácio da Cruz Vermelha, no Centro do Rio. Cursos presenciais pagos, vendidos pela escola (O-CVB Filial Rio de Janeiro Ensino Ltda): cruzvermelhariodejaneiro.org/matricula-cursos-presenciais

Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado do Rio de Janeiro · Orientações do Ministério da Saúde e da Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2025, reunidas pela filial; fontes na folha 3 e em cruzvermelhariodejaneiro.org/pressao-alta-e-pressao-baixa · Atualizado em 12/11/2026 ·
Pode copiar e distribuir, sem alterar.

Fontes deste guia

Tudo o que está nas folhas anteriores vem destas 16 fontes públicas. O guia completo, atualizado em 12/11/2026, mostra o que veio de cada uma: cruzvermelhariodejaneiro.org/pressao-alta-e-pressao-baixa.

1. **Ministério da Saúde – Hipertensão (pressão alta): o que é, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção**
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hipertensao
2. **Ministério da Saúde – Linha de Cuidado da Hipertensão Arterial Sistêmica no adulto: Sou paciente**
https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/hipertensao-arterial-sistemica-(HAS)-no-adulto/sou-paciente
3. **Ministério da Saúde – Linha de Cuidado da Hipertensão Arterial Sistêmica no adulto: técnica de aferição da pressão arterial**
https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/hipertensao-arterial-sistemica-(HAS)-no-adulto/tecnica-afericao-pa
4. **Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão e Sociedade Brasileira de Nefrologia – Diretriz Brasileira de Hipertensão 2025: o que é verdade (e o que não é), material para o público leigo (PDF)**
https://sbn.org.br/conteudos/Diretriz-Brasileira-Hipertensao-Arterial/Diretriz-Brasileira-Hipertensao-2025_MaterialPublicoLeigo.pdf
5. **Sociedade Brasileira de Hipertensão, Departamento de Enfermagem – Saiba como medir sua pressão com aparelho eletrônico (PDF)**
https://www.sbh.org.br/wp-content/uploads/2020/01/paciente_baixa.pdf
6. **Organização Mundial da Saúde – Hypertension, ficha informativa (25/09/2025, em inglês)**
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
7. **Ministério da Saúde – Programa Farmácia Popular do Brasil: gratuidade e documentos para a retirada**
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/farmacia-popular
8. **Ministério da Saúde – SAMU 192: quando chamar**
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/samu-192
9. **Ministério da Saúde – Acidente Vascular Cerebral (AVC): sintomas e o que fazer**
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/avc
10. **Ministério da Saúde – Infarto: sintomas, também em idosos e diabéticos**
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/i/infarto
11. **Sociedade Brasileira de AVC – Acidente Vascular Cerebral: sintomas, tipos e tratamentos**
https://avc.org.br/pacientes/acidente-vascular-cerebral/
12. **Sociedade Brasileira de Cardiologia, Departamento de Hipertensão Arterial – Abordagem das hipotensões ortostática e pós-prandial, Revista Brasileira de Hipertensão, vol. 14(1), 2007 (PDF)**
http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/14-1/08-abordagem-hipotensoes.pdf
13. **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Sinais de hipertensão se confundem com pressão baixa; entenda (27/04/2018)**
https://www.coren-mt.gov.br/sinais-de-hipertensao-se-confundem-com-pressao-baixa-entenda/
14. **Conselho Federal de Medicina – Pressão baixa: médicos rejeitam uso de sal embaixo da língua (15/12/2008)**
https://portal.cfm.org.br/noticias/pressao-baixa-medicos-rejeitam-uso-de-sal-embaixo-da-lingua/
15. **Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) – International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2020 (em inglês, PDF)**
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf
16. **NHS, serviço público de saúde do Reino Unido – Low blood pressure (hypotension) (revisada em 11/07/2023, em inglês)**
https://www.nhs.uk/conditions/low-blood-pressure-hypotension/