- [E1] Entrega: Ideação + Lean Canvas
  - Grand Prix SENAI de Inovação 2026 — Desafio Petrobras
  - 🛡️ Descrição Executiva da Solução
  - 📊 Blocos do LEAN CANVAS — Foco Petrobras
    - 01 🔴 Problema e Alternativas Existentes
      - O Problema Central: A Superfície de Ataque da Cadeia Petrobras
      - O Vetor de Ataque Triplo ("Triple Surface")
      - Impacto Financeiro Direto para Petrobras
      - Alternativas Existentes (e por que falham para Petrobras)
    - 02 🟢 Solução — AxeGuard: DLP Proxy Adaptativo para o Ecossistema Petrobras
      - Camadas de Proteção
    - 03 📈 Métricas-Chave — Linguagem C-Level Petrobras
    - 04 💎 Proposta de Valor Única e Conceito de Alto Nível
    - 05 🔐 Vantagem Injusta — Por Que Ninguém Mais Faz Isso
    - 06 📡 Canais — Rota de Entrada na Petrobras
    - 07 🎯 Segmentos de Clientes e Primeiros Adotantes
      - Cliente Principal: Petrobras S.A.
      - Cadeia de Parceiros Logísticos e de Inteligência — Alvos Secundários
    - 08 💰 Estrutura de Custos
    - 09 💵 Fluxos de Receita
  - 🗺️ Contexto Estratégico: Por Que Esse Problema É Urgente AGORA
  - 🔗 Mapeamento MITRE ATT&CK — Cadeia de Ataque Petrobras
  - 📐 Arquitetura Conceitual
  - 🖇️ Referências de Inteligência Utilizadas

[E1] Entrega: Ideação + Lean Canvas

Grand Prix SENAI de Inovação 2026 — Desafio Petrobras

Projeto: PetroShield — AxeGuard Middleware **Escuderia:** Camaçari Shield | SENAI CIMATEC **Tema:** Cibersegurança & Ética Digital **Data:** Abril/2026

🛡️ Descrição Executiva da Solução

O **AxeGuard** é um Middleware de Cibersegurança Adaptativo projetado especificamente para o ecossistema operacional da **Petrobras** — a maior produtora de petróleo em águas profundas do mundo e responsável por **~70% do superávit comercial brasileiro** em 2026.

A solução opera sob o paradigma **Zero-Trust** e atua como uma camada de **Prevenção de Perda de Dados (DLP) em tempo real** sobre o tráfego de pacotes gerado por **dispositivos móveis e wearables XR de terceiros** que acessam dados sensíveis da operação. Isso inclui óculos inteligentes (HoloLens 2, RealWear), tablets e smartphones de prestadores em plataformas FPSO, bases de exploração sísmicas e centros logísticos integrados à cadeia operacional da Petrobras.

O contexto é inequívoco: em **novembro de 2025**, o grupo Everest Ransomware penetrou os sistemas da **SA Exploration** — fornecedora de levantamento sísmico da Petrobras — e exfiltrou **90GB de dados estratégicos** da Bacia de Campos (coordenadas DGPS, posições OBN, parâmetros 3D/4D) via

credenciais de VPN comprometidas, **sem nenhum MFA, DLP ou monitoramento ativo**. O AxeGuard é a resposta direta a essa falha sistêmica.

📊 Blocos do LEAN CANVAS — Foco Petrobras

---

01 🔴 Problema e Alternativas Existentes

O Problema Central: A Superfície de Ataque da Cadeia Petrobras

A Petrobras opera com um ecossistema de **mais de 10.000 fornecedores ativos**, sendo:

- **~500 vendors críticos** (Tier 1) com acesso direto a redes OT/IT
- **~2.000 vendors de alto acesso** com dados sísmicos, de poços ou de plataformas
- **~3.000 vendors internacionais** (30%) sujeitos a transferências transfronteiriças LGPD

Em suas operações de E&P (US$ 69,2B de capex 2026-2030), a Petrobras emprega diariamente **centenas de técnicos terceirizados** em:

- Plataformas FPSO e semi-submersíveis (pre-sal: Búzios, Mero, Sepetiba, Almirante Tamandaré)
- Navios de suporte offhore (Oceânica Engenharia: R4, $2B$; $OceanPact/CBO$: R3,2B)
- Bases sísmicas e centros de análise geológica (contratadas como SA Exploration)
- Refinarias e centros logísticos (RTM: US$15,8B de capex)
- Centros de inteligência de dados (Libra Rocks: R$151M em IA/ML para o pre-sal)

Esses técnicos e parceiros utilizam **dispositivos móveis de terceiros** — tablets, smartphones, óculos AR/VR — para acessar sistemas críticos, consultar assistentes de IA via voz e transmitir dados operacionais. Nenhum desses fluxos é monitorado por DLP adequado.

O Vetor de Ataque Triplo ("Triple Surface")

```
SUPERFÍCIE 1 — CAPTURA NO DISPOSITIVO (Bio-Visual-Acústica)
├── Câmera: gravação de telas SCADA, coordenadas de poços, layouts de plataforma
├── Microfone: captura de senhas verbalizadas, comandos operacionais, nomes de ativos
├── Eye-tracking: padrões de atenção do operador ≈ PII não anonimizável
└── Mapeamento espacial: exposição de zonas restritas de FPSOs e plataformas

SUPERFÍCIE 2 — PIPELINE DE IA/LLM (Exfiltração via Prompt)
├── Queries de voz contendo nomes de ativos: "Plataforma P-93", "Poço Tupi-10"
├── Prompts não sanitizados enviados a APIs LLM externas (OpenAI, Anthropic)
├── Retenção de dados de treinamento por vendors (risco de residência de dados)
└── Prompt injection atacando o comportamento do assistente de campo

SUPERFÍCIE 3 — LATERAL MOVEMENT OT/ICS (Dispositivo → Núcleo)
├── Dispositivo XR comprometido como pivô na rede corporativa/VPN da plataforma
├── Apps sideloaded com capacidade de scan de rede (Modbus TCP 502, DNP3 20000)
├── Redes OT planas (flat networks) permitindo acesso a PLCs de wellheads
└── Túneis Shadow IT de apps de vendors bypassando visibilidade do SOC
```

Impacto Financeiro Direto para Petrobras

Tipo de Falha	Custo Estimado	Referência Real
Breach de dados via vendor	US$ 10–25M por incidente	SA Exploration, Nov/2025

Tipo de Falha	Custo Estimado	Referência Real
Multa ANPD (Lei 15.352/2026)	Até 2% da receita / R$50M	Autarquia Especial ativo
Multa ANP (Res. 882/2022)	Variável — danos operacionais	Obrigação regulatória
Dano reputacional (mercado)	Incalculável — PETR4 sensível	SA Exploration coincidiu com descoberta Campos
VaR 95% supply chain anual	~US$ 500M	Modelo econométrico interno

Alternativas Existentes (e por que falham para Petrobras)

Alternativa Atual	Falha Crítica no Contexto Petrobras
MDM genérico (Intune, Jamf)	Não tem DLP de conteúdo semântico para entidades do setor de energia
SOC tradicional enterprise	R$50k+/mês; latência de resposta incompatível com operação offshore em tempo real
DLP corporativo padrão (Purview)	Não cobre fluxos de prompt para LLMs; não detecta vazamento acústico-visual
Avaliação anual de vendors	Detecção média de breach:**287 dias** (IBM 2025). SA Exploration levou dias sem alerta
Segmentação de rede legacy	Redes OT planas em plataformas de 15-20 anos permitem movimento lateral direto

---

02 🟢 Solução — AxeGuard: DLP Proxy Adaptativo para o Ecossistema Petrobras

O AxeGuard intercepta, inspeciona e sanitiza **todas as transmissões de dados** originadas em dispositivos móveis/XR de terceiros antes que atinjam qualquer sistema sensível — seja um LLM de campo, um repositório de dados sísmicos ou uma rede OT industrial.

Camadas de Proteção

Camada 1 — Autenticação Zero-Trust por Device Flow (OAuth 2.0 RFC 8628)

- Nenhuma credencial digitada no dispositivo (elimina shoulder-surfing)
- Aprovação via smartphone corporativo do operador (canal separado)
- Sessões com TTL limitado + revogação instantânea via Redis
- Kiosk Mode obrigatório (ArborXR/Hexnode) — sem acesso a outros apps

Camada 2 — DLP Proxy em Tempo Real (FastAPI + spaCy)

- Intercepta todo tráfego de voz→texto e texto→LLM gerado pelo dispositivo
- Pipeline híbrido: Regex rápido + NER (Named Entity Recognition) semântico
- Dicionário de entidades sensíveis específico da Petrobras:

```
PETROBRAS_SENSITIVE_ENTITIES = {
    "plataformas":  r"(?i)\bp-\d{2,3}\b",          # P-93, P-10, FPSO Carioca
    "pocos":        r"(?i)\bpo[çc]o\s+[a-z0-9-]+",  # Poço Tupi-10, Poço alfa-bravo
    "bacias":       ["Campos", "Santos", "pré-sal", "Tupi", "Búzios", "Mero"],
```

```
    "coordenadas":  r"-?\d{1,3}\.\d+,\s*-?\d{1,3}\.\d+",  # DGPS coords
    "ot_commands":  ["Function Code 16", "DNP3", "Modbus", "FCxx", "register"],
    "vendors_criticos": ["Oceânica", "SA Exploration", "OceanPact", "Subsea 7"],
    "credenciais":  r"\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}",  # CPF
}
# Saída: [ATIVO_RESTRITO], [COORD_BLOQUEADA], [CREDENCIAL_MASCARADA]
```

Camada 3 — Monitoramento Comportamental de Vendors (Vendor Risk Graph)

- Score de risco contínuo (0–100) para cada vendor da cadeia Petrobras
- Integração com dark web monitoring: alerta imediato sobre credenciais vazadas
- Modelo de risco ponderado: acesso OT (25%) + histórico de incidentes (20%) + maturidade (20%)
- Cascata automática: se vendor comprometido → suspensão de sessões XR associadas

Camada 4 — Conformidade Regulatória Automatizada (LGPD + ANP + ANPD)

- Geração automática de notificações ANPD (prazo: 3 dias úteis — Res. 15/2024)
- Registros LGPD Art. 37 para todos os fluxos de processamento de dados de campo
- Relatório estruturado ANP Res. 882/2022 com evidências forenses
- SCC ANPD para transferências internacionais (Res. 19/2024)

---

03 📈 Métricas-Chave — Linguagem C-Level Petrobras

Métrica Técnica	Tradução para o Negócio Petrobras	Meta
MTTD (Mean Time to Detect)	De 287 dias (atual) para < 60 segundos	Elimina janela Everest/SA Exploration
Taxa de redução de incidentes vendor	De 1,5 incidentes/ano para 0,3 (-80%)	VaR supply chain: US$500M → US 100M
Cobertura DLP de prompts	100% dos fluxos LLM monitorados	Zero prompts com dados estratégicos não redacted
Uptime SLA de autenticação	99,95% — crítico para ops offshore 24/7	Sem impacto na produção de 2,4M bpd
Conformidade ANPD	Notificação automática em < 3 dias úteis	Evita multas de até R$50M por incidente
ROI	320% — break-even em < 12 meses	US$5M investimento vs. US 21M/ano economizados

---

04 💎 Proposta de Valor Única e Conceito de Alto Nível

> **UVP:** O único middleware que entende o vocabulário operacional da Petrobras — de coordenadas DGPS de poços do pre-sal a comandos Modbus de wellheads em FPSOs — e bloqueia o vazamento desses dados em tempo real, mesmo quando o vetor de exfiltração é a voz de um técnico terceirizado consultando um assistente de IA de campo.

Conceito de Alto Nível: Uma "membrana inteligente e invisível" que se posiciona entre cada dispositivo móvel de terceiro e qualquer sistema crítico da Petrobras — filtrando dados estratégicos de exploração, protegendo segredos industriais do pre-sal e garantindo que os US$109B do Business Plan 2026-2030 sejam protegidos por uma camada de segurança proporcional à sua magnitude.

A diferença decisiva: Enquanto soluções genéricas protegem "dados corporativos", o AxeGuard protege **ativos de soberania nacional** — a tecnologia de águas profundas que posiciona o Brasil entre os 5 maiores produtores de petróleo do mundo.

---

05 🔐 Vantagem Injusta — Por Que Ninguém Mais Faz Isso

1. Especialização Semântica no Domínio Oil & Gas O dicionário de entidades sensíveis do AxeGuard é construído a partir da inteligência real da cadeia operacional da Petrobras: nomes de FPSOs, bacias sedimentares, protocolos OT (Modbus/DNP3/OPC UA), vendors do Petronect, e padrões de dados sísmicos 3D/4D. Nenhuma solução genérica de DLP chega nesse nível de especificidade.

2. Arquitetura Multi-Tenant Escalável para 10.000+ Vendors O motor centralizado na nuvem (arquitetura multi-tenant) permite processar a telemetria de toda a cadeia de fornecedores da Petrobras massificadamente. Se um vendor é comprometido, **a defesa de todos os 10.000 é atualizada em segundos** — inteligência cooperativa com custo operacional pulverizado.

3. Cobertura da "Triple Surface" — O Gap que Ninguém Monitora A convergência de IA assistiva (voice-to-text) + dispositivos XR + redes OT cria três superfícies de ataque simultâneas que nenhum produto COTS endereça de forma integrada. O AxeGuard é arquitetado especificamente para esta interseção.

4. Integração Nativa com o Ecossistema Regulatório Brasileiro LGPD Art. 37, ANPD Res. 15/2024, ANP Res. 882/2022, Decreto 12.572/2025 (PNSI), Decreto 12.573/2025 (ENaC) — o AxeGuard gera automaticamente os artefatos de conformidade exigidos pelo marco regulatório brasileiro, eliminando o overhead jurídico que soluções estrangeiras não conseguem endereçar.

---

06 📡 Canais — Rota de Entrada na Petrobras

Canal	Estratégia Específica	Gatilho
Grand Prix SENAI 2026	Pitch direto para juízes Petrobras com demo live do AxeGuard	Evento abril/2026
Petronect (Marketplace Petrobras)	Cadastro como solução de cibersegurança para vendors Tier 1	104+ transações/2025
Parceria SENAI-Petrobras (Autonomia e Renda)	Programa de 10k+ jovens em TI/Telecom — canal de penetração talent	Março/2026 ativo
Programa ENFUSE/Unicamp	Incubação como hard tech startup para setor energético	Parceria Petrobras/Unicamp
Projeto 3W (Open Innovation)	Submissão como solução para desafio técnico de supply chain security	Plataforma ativa
Novo Diretor de Logística	Angelica Laureano (desde abr/2026): foco em supply chain = janela de prioridade	Mudança de liderança

---

07 🎯 Segmentos de Clientes e Primeiros Adotantes

Cliente Principal: Petrobras S.A.

Atributo	Dado
Capitalização	~R$640B (US$120B)
Lucro Líquido 2025	US$19,6B (+160% YoY)
Produção	2,4M bpd (recorde histórico)
Plano de investimentos 2026-2030	US$109B
Meta de otimização de custos	US$12B de economia operacional
Ecossistema de vendors	10.000+ ativos / ~US$45B gasto/ano
Exposição cyber (VaR 95%)	~US$500M/ano em perdas potenciais de supply chain

Por que a Petrobras é o early adopter ideal:

- Motivação urgente pós-breach SA Exploration (nov/2025): mandato executivo para inovação em segurança
- Nova liderança (Pogliese/Laureano, abr/2026): janela de priorização de novas iniciativas
- Capacidade financeira: US$27B em caixa, alavancagem de apenas 0,4x Dívida/EBITDA
- Pressão regulatória: ANPD como autarquia especial + ANP Res. 882 = urgência de compliance

Cadeia de Parceiros Logísticos e de Inteligência — Alvos Secundários

O problema de vazamento de dados via dispositivos móveis de terceiros não é exclusivo da Petrobras: ele percorre **toda a sua cadeia operacional**. Os seguintes parceiros são alvos naturais de expansão:

Empresa	Tipo de Parceria	Superfície de Exposição	Risco de Vazamento
Oceânica Engenharia	Navios subsea (R$4,2B até 2031)	Conectividade real-time para plataformas offshore	CRÍTICO — acesso OT direto
OceanPact/CBO	Maior frota OSV do Brasil (R$3,2B)	Logística de suporte offshore	CRÍTICO — dados de posicionamento
Subsea 7 / TechnipFMC	Engenharia subsea multi-bilionária	Dados de equipamentos, specs de wellheads	ALTO
Empresas de levantamento sísmico	Contratos de aquisição de dados	Dados sísmicos 3D/4D — ativo estratégico máximo	CRÍTICO (SA Exploration: 90GB)
Parceiros de IA/ML	Projeto Libra Rocks (R$151M)	Dados geológicos pro-sal em pipelines MLOps	ALTO — risco de treinamento não autorizado
Provedores de cloud (AWS/Azure Brasil)	Transformação digital Petrobras	Dados sísmicos em multi-cloud	ALTO — soberania de dados
Integradoras SAP/ERP	Financeiro, procurement, supply chain	Dados de contratos, CAPEX, inventário	MÉDIO-ALTO

08 💰 Estrutura de Custos

Filosofia: Arquitetura cloud-native com OPEX concentrado em processamento de telemetria — sem dependência de hardware proprietário em plataformas offshore (onde reposição é logisticamente proibitiva).

Componente	Natureza	Racional
DLP Proxy Engine (FastAPI + spaCy NER)	OPEX cloud	Processamento massificado multi-tenant dos fluxos de 10.000+ vendors
LLM Privado (Azure OpenAI — Private Endpoint)	OPEX cloud	Endpoint privado com B2B no-train clause — dados Petrobras nunca treinam modelo vendor
Vendor Risk Graph (PostgreSQL + TimescaleDB)	OPEX cloud	Time-series para scoring contínuo de 10.000+ vendors
Dark Web Monitoring (integração APIs)	OPEX SaaS	Alertas de credenciais comprometidas em tempo real
Compliance Ledger (append-only + hash chain)	OPEX cloud	Auditoria LGPD/ANP tamper-evident
Certificação e onboarding de vendors	OPEX serviço	Integração Petronect + SAP + Active Directory

Diferencial de custo: A arquitetura multi-tenant dilui o custo operacional entre todos os vendors monitorados. O custo marginal de adicionar o 5.001º vendor ao monitoramento é próximo de zero.

---

09 💵 Fluxos de Receita

Modelo	Estrutura	Escala Petrobras
Security as a Service (SaaS) — Enterprise	Contrato anual por volume de vendors monitorados	R$2–5M/ano para cobertura de 500 vendors críticos
Platform License — Full Ecosystem	Cobertura total dos 10.000+ vendors Petrobras	R$10–20M/ano (benchmark: ROI 320% projetado)
Setup & Integration Fee (One-time)	Onboarding, integração Petronect/SAP, configuração de entidades sensíveis	R$3–5M
Compliance Reports (Pay-per-use)	Relatórios ANPD/ANP automatizados sob demanda	R$50–200k/relatório
Vendor Certification Program	Avaliação e onboarding seguro de novos vendors	R$10–50k/vendor certificado

Total Addressable Market (Petrobras): US$45B em gastos anuais com vendors → 0,01 → 4,5M/ano. Patamar conservador, muito abaixo do custo de um único breach.

🗺️ Contexto Estratégico: Por Que Esse Problema É Urgente AGORA

```
CONVERGÊNCIA DE FATORES — Abril 2026
═══════════════════════════════════════════════════════

FATOR 1 — BREACH RECENTE (Urgência Executiva)
  • Nov/2025: Everest Ransomware → SA Exploration → 90GB dados Petrobras
  • Vetor: VPN sem MFA, sem DLP, sem monitoramento comportamental
  • Dado: Coordenadas sísmicas Bacia de Campos = ativo de soberania nacional

FATOR 2 — ESCALONAMENTO REGULATÓRIO (Custo de Inação Cresce)
  • Jan/2026: Lei 15.352 → ANPD vira Autarquia Especial (multas até 2% receita)
  • Ativo: Res. ANPD 15/2024 — notificação de breach em 3 dias úteis
```

```
    • Ativo: ANP Res. 882/2022 — relatório de incidente obrigatório setor O&G

FATOR 3 — EXPANSÃO DA SUPERFÍCIE DE ATAQUE (Business Plan)
  • US$109B em investimentos 2026-2030 → mais plataformas, mais vendors, mais dispositivos
  • Pico de produção: 2,7M bpd (2028) → mais operadores de campo com acesso a dados
  • Libra Rocks R$151M: IA/ML sobre dados sísmicos ultra-sensíveis


FATOR 4 — AMEAÇAS ATIVAS EM ESCALONAMENTO
  • Abr/2026: CISA alerta APTs iranianos atacando PLCs de infraestrutura crítica
  • Ativo: Storm-1175/Medusa ransomware com foco em América Latina
  • Ativo: Boeing RFQ Campaign — phishing de documentos para suppliers industriais
  • XENOTIME (Dragos): APT nível crítico com TTPs de targeting de SIS (Safety Systems)


FATOR 5 — JANELA DE LIDERANÇA (Oportunidade de Influência)
  • Abr/2026: Novo Chairman Marcelo Pogliese → novas prioridades estratégicas
  • Abr/2026: Nova Diretora de Logística Angelica Laureano → foco em supply chain
  • Histórico: Mudanças de liderança precedem novas iniciativas de cibersegurança
```

🔗 Mapeamento MITRE ATT&CK — Cadeia de Ataque Petrobras

Fase MITRE	Técnica	ID	Superfície Petrobras	Controle AxeGuard
Initial Access	External Remote Services	T1133	VPN de vendors sísmicos (ex: SA Exploration)	OAuth Device Flow + JIT access
Initial Access	Supply Chain Compromise	T1195	Vendors Tier 1 com acesso OT	Vendor Risk Graph contínuo
Persistence	Valid Accounts	T1078	Credenciais legítimas de vendors comprometidas	Behavioral analytics + revogação automática
Collection	Data from Info Repositories	T1213	Servidores de dados sísmicos Campos Basin	DLP Proxy — bloqueio de download massivo
Collection	Audio Capture	T1123	Microfone de dispositivos XR em área restrita	DLP de áudio — STT local + mascaramento
Exfiltration	Exfil Over C2 Channel	T1041	Tunelamento via apps de vendor	Egress filtering + ZTNA
ICS — Impair	Manipulation of Control	T0835	PLCs de wellheads via Modbus plano	Proxy bloqueia commands ICS em prompts LLM
ICS — Impact	Theft of Operational Info	T0817	Dados sísmicos, coordenadas DGPS, OBN	DLP bidirecional (request + response)

📐 Arquitetura Conceitual





📎 Referências de Inteligência Utilizadas

> *Este Lean Canvas foi construído sobre inteligência verificada, não sobre suposições de mercado.*

Dado	Fonte	Relev
Breach SA Exploration 90GB, nov/2025	`01_Intel_OSINT/Petrobras_Supply_Chain_Vendor_Intelligence.md`	Funda de us centra
10.000+ vendors, US$45B gasto/ano	`05_Market_Intelligence/Econometric_Analysis_Global_to_Petrobras.md`	Escal TAM
"Triple Surface" attack vector XR	`04_BI_Ofensivo/XR_EdgeSecurity_DeepResearch_AxeGuard_DataModel.md`	Frame técnic soluçã
Threat actors: XENOTIME, Everest, APT Irã	`04_BI_Ofensivo/Strategic_Proposal_Petrobras_CyberSec_Grand_Prix_2026.md`	Conte amea
LGPD Res.15/2024, ANP 882, Lei 15.352/2026	`03_Arquitetura_Projeto/Technical_Deep_Dive_SCADA_LGPD_MITRE.md`	Marco regula
Business Plan 2026-2030 US$109B	`04_BI_Ofensivo/OSINT_Deep_Research_Report_Petrobras_Cybersec_Hackathon.md`	Conte financ
Pogliese/Laureano (liderança abr/2026)	`01_Intel_OSINT/Latest_Intelligence_Brief_April_2026.md`	Janel estrat
VaR supply chain US$500M (95%)	`05_Market_Intelligence/Econometric_Analysis_Global_to_Petrobras.md`	Quant de ris
Modbus/DNP3/OPC UA vulnerabilidades OT	`03_Arquitetura_Projeto/Technical_Deep_Dive_SCADA_LGPD_MITRE.md`	Fundo técnic
Oceânica R $4,2B/OceanPactR$ 3,2B	`01_Intel_OSINT/Petrobras_Supply_Chain_Vendor_Intelligence.md`	Vendo crítico identif

Documento gerado por: PetroShield Research Automation Pipeline Versão: 2.0 — Refatoração para foco exclusivo Petrobras Data: Abril 2026 | Classificação: Inteligência Estratégica — Grand Prix SENAI 2026

Gerado com suporte de IA: propósito de demonstração competitiva; dados de breaches e financeiros são de fontes abertas verificadas