SISTEMA OUTFIRE

Combate Automático a Incêndio para Cozinhas Profissionais

Apresentação do sistema de combate automático a incêndio para cozinhas profissionais, destacando a proteção inteligente que age preventivamente contra a propagação do fogo.

Proteção inteligente que age antes que o fogo se espalhe.



O risco é real


Gordura, **calor** e dutos criam uma rota invisível para a **propagação** do fogo.

Combustível oculto
Gordura acumulada em coifas, plenos e dutos pode alimentar o incêndio.

Temperaturas críticas
Frituras podem ultrapassar 300°C, elevando o risco de ignição.

Propagação vertical
O fogo pode subir pelos dutos e alcançar outros níveis rapidamente.

Combate manual limitado
Extintores dependem de alguém presente, treinado e capaz de agir no momento certo.



Impactos possíveis: danos materiais, interdição, processos e **risco à vida.**

Solução OUTFIRE

Detecção, comando, **combate automático** em um **sistema completo** para cozinhas profissionais.



Central Híbrida + Detecção

Integra detecção de fumaça/temperatura ambiente com o combate



Agente Saponificante

Atuado por sensor blindado na coifa para reação em gordura.



CO2 no Duto

Atuação rápida em duto/ambiente confinado via detecção dedicada.



Central Touchscreen

Comando, avisos por voz, status e acionamento inteligente.



Sensores Térmicos

Instalados em pontos estratégicos de coifas e dutos.



INTELIGÊNCIA NA PONTA DOS DEDOS

Controle total, avisos por voz e sistema anti-disparo.



- Interface Touchscreen Colorida
- Avisos Sonoros e por Voz
- Janela de Aborto de 60s
- Monitoramento em Tempo Real

AGENTE SAPONIFICANTE (CLASSE K)

A ciência que transforma gordura em sabão.

- Reação Química Imediata (Saponificação)
- Resfriamento Drástico da Superfície
- Cria Camada Selante (Impede Reignição)
- Fácil Limpeza, Sem Danos aos Equipamentos



PROTEÇÃO DE DUTOS (CO2)


Combate limpo e eficaz em áreas confinadas.

- Gás Limpo, Sem Resíduos Pós-Disparo
- Não Condutor de Eletricidade
- Ação por Abafamento (Desloca O2)
- Ideal para Dutos, Motores e Quadros Elétricos



ARQUITETURA DO SISTEMA

Instalação Típica em Cozinha Industrial:
Posicionamento Estratégico dos Componentes.



INSTALAÇÃO PROFISSIONAL

Equipe técnica especializada e suporte direto de fábrica.

Técnicos Certificados pela Fábrica

Instalação Rápida e Limpa

Treinamento Operacional Incluso



MANUTENÇÃO INTELIGENTE

Acesso rápido e fácil, sem parar sua operação.

- Troca Rápida de Baterias e Fonte
- Sem Necessidade de Desmontar o Sistema
- Redução de Custos Operacionais



CONFORMIDADE E NORMAS

Segurança jurídica e aprovação garantida.



Norma Brasileira para Sistemas de Cozinha



Padrão Global de Proteção contra Incêndio



Essencial para Regularização do Imóvel

O RISCO É REAL

Gordura, calor e dutos criam uma rota invisível para a propagação do fogo.

- **Combustível Oculto** (Gordura acumulada)
- **Temperaturas Críticas** (Frituras > 300°C)
- **Propagação Vertical** (Fogo sobe pelos dutos)
- **Combate Manual Limitado** (Depende de pessoas)



Impactos possíveis: danos materiais, interdição, processos e risco à vida.

CENÁRIO 1: INCÊNDIO REAL (COMBATE AUTOMÁTICO)

Detecção e supressão em segundos, sem intervenção humana.

1. Detecção Térmica (144°C)



Sensor blindado na coifa detecta a temperatura crítica de ignição.

2. Alarme e Cortes Automáticos



Central dispara alarme, corta o gás e desliga o exaustor imediatamente.

3. Supressão Ativa (Agentes)



Liberação simultânea de Saponificante (coifa) e CO2 (duto).

4. Fogo Extinto e Registrado



Incêndio controlado rapidamente e evento gravado no histórico da central.

CENÁRIO 2: FALSO ALARME EVITADO

Proteção contra incêndio — e contra prejuízos desnecessários.

1. Acionamento Acidental



Funcionário esbarra no acionador manual durante o expediente.

2. Orientação por Voz



Central OUTFIRE avisa por voz: "Pressione abortar em até 60s se não houver fogo".

3. Aborto no Touchscreen



Operador toca em ABORTAR DISPARO na tela. O sistema cancela a descarga.

4. Economia Gerada



Evita limpeza pesada, perda de insumos e recarga dispendiosa de cilindros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Design compacto e robusto para fácil integração.



- **Alimentação:** Somente 220V
- **Capacidade:** Suporta até 3 Coifas Independentes
- **Modelo Híbrido:** Central de Detecção (Fumaça/Temperatura) + Combate (CO_2/Saponificante)
- **Peso Total:** 5,5 kg (Aproximado)
- **Instalação:** Sobrepor em parede (Fixação simples)

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

Por que a OUTFIRE é a escolha inteligente para sua cozinha.

1. Inteligência Real



Central Touchscreen com avisos por voz e sistema anti-disparo de 60s.

2. Proteção Dupla (Híbrida)



Combate simultâneo (Saponificante/CO2) + Detecção de Fumaça e Temperatura.

3. Automação de Segurança



Corte automático de gás e energia elétrica no momento do disparo.

4. Conformidade Total

Atende NBR 14518, NFPA e facilita a obtenção do AVCB.

SISTEMA OUTFIRE

Inteligência em Proteção Contra Incêndio

OUTFIRE

“O incêndio não avisa quando vai acontecer.
Mas o seu sistema de combate pode estar pronto quando ele chegar.”

Próximos Passos:

- Agende uma visita técnica para dimensionamento
- Receba o projeto executivo personalizado
- Garanta a conformidade total do seu estabelecimento

PROTEJA O SEU PATRIMÔNIO

Solicite agora o seu projeto personalizado OUTFIRE.

OUTFIRE

ESCANEIE PARA ORÇAMENTO

www.outfire.com.br
Vendas: (15) 99657-6807
Sorocaba, SP - Brasil