Exemplo

SQL –View

cliente
- 🔑 id INT
- ◇ nome VARCHAR(45)
- ◇ sobrenome VARCHAR(45)
- ◇ cpf VARCHAR(14)
- ◇ salario DOUBLE

Indexes ▶

venda
- 🔑 id INT
- ◇ dataVenda DATE
- ◆ cliente_id INT

Indexes ▶

item_venda
- 🔑 venda_id INT
- 🔑 produto_id INT
- ◇ quantidade DECIMAL(11,2)
- ◇ precoVenda DECIMAL(11,2)

Indexes ▶

produto
- 🔑 id INT
- ◇ descricao VARCHAR(45)
- ◇ precoCompra DECIMAL(11,2)
- ◇ precoVenda DECIMAL(11,2)
- ◆ unidade_medida_id INT
- ◆ fabricante_id INT

Indexes ▶

unidade_medida
- 🔑 id INT
- ◇ descricao VARCHAR(45)

Indexes ▶

fabricante
- 🔑 id INT
- ◇ nomeFantasia VARCHAR(45)
- ◇ razaoSocial VARCHAR(45)
- ◇ cnpj VARCHAR(18)

Indexes ▶

```sql
CREATE VIEW todosClientes AS SELECT * FROM cliente;
SELECT * FROM todosClientes;
```