

IT37 REV07

30/10/2024

SUMÁRIO

| 1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA | 2 |
|---|----|
| 2 DEFINIÇÕES | 2 |
| 3 DOCUMENTOS RELACIONADOS | 3 |
| 4 PROCEDIMENTOS | 3 |
| 4.1 Aquisição de dispositivos | 3 |
| 4.1.1 Aquisição de Computadores | 3 |
| 4.2 Disponibilização de dispositivos | 4 |
| 4.2.1 Disponibilização de Computadores | 4 |
| 4.2.2 Disponibilização de Tablet / Celular | 5 |
| 4.2.3 Gerenciamento de Hardwares | 6 |
| 4.2.4 Solicitações de Acessos | 6 |
| 4.2.5 Gerenciamento de softwares | 6 |
| 4.2.6 Segurança nos dados | 6 |
| 4.2.7 Diretórios de Rede | 7 |
| 4.3 Instalação de Sistema Operacional (SO) | 8 |
| 4.3.1 Instalação de MS Windows para usuário | 8 |
| 4.4 Descarte de eletrônicos | 9 |
| 4.5 Controle de suprimentos | 9 |
| 4.6 Backup | 9 |
| 4.8 Inativação de colaboradores | 10 |
| 4.8.1 Férias e afastamento | 16 |
| 4.8.2 Cadastro de novo colaborador | 17 |
| 4.9 Base de Conhecimento | 23 |
| 5 REVISÕES EFETUADAS | 24 |
| 6 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO | 24 |



IT37 REV07

30/10/2024

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

Definir as atividades realizadas, especificando a forma de trabalho no setor de Tecnologia da Informação e segurança de dados dos demais setores da empresa.

2 DEFINIÇÕES

Android - Sistema operacional desenvolvido pela Google para utilização em dispositivos móveis

Backup – Salvamento de arquivos digitais em meio secundário, evitando a perda das informações

Built-in – Recurso padrão embarcado em um sistema, costuma ser vital ao seu funcionamento

CD - Compact Disk - mídia para armazenamento estático de arquivos digitais

CPU - Central Processing Unit - computador modelo torre, desconsiderando periférico

DVD - Digital Vídeo Disk - mídia para armazenamento estático de arquivos digitais

Driver – Biblioteca de instruções de uso de um hardware, para serem utilizadas por um software

GLPI - Gestion Libre de Parc Informatique - solução de gestão da tecnologia da informação

Google Drive – armazenamento e edição colaborativa de arquivos

Hostname – Nome assumido por um computador no ambiente de rede

Libre office - Software suíte de escritório de direito livre

MS – Microsoft

MS Office – Software suíte de escritório desenvolvido pela Microsoft

MS Windows – Sistema operacional desenvolvido pela Microsoft

NF – Nota Fiscal

PlayStore - Plataforma/portal de download de aplicativos da Google para sistemas do tipo Android

Plugin – Funcionalidade modular de um software

Skype – Software de comunicação para computador

SO – Sistema Operacional

Tecnicon – Software de suíte de gestão empresarial

TI – Tecnologia da Informação

Toner – Cartucho de tinta em pó para impressoras a laser

Unix-like - Classificação de sistemas operacionais baseados na arquitetura Unix (ex.: GNU/Linux

| | PÁGINA 2 DE 24 |
|--|----------------|
| | |
| | |



IT37 REV07

30/10/2024

3 DOCUMENTOS RELACIONADOS

IT82 - Abertura de chamados TI

4 PROCEDIMENTOS

4.1 Aquisição de dispositivos

Se avaliada como procedente pela TI, a necessidade de aquisição deve ser encaminhada via sistema Tecnicon na tela de 'Solicitação de Compra por Projeto' ao setor de Compras, informando o Centro de Resultado de destino e também o prazo de entrega. Deverão ser observadas as possíveis implicações legais da aquisição e uso.

Quando o adquirido for considerado próprio a ser imobilizado, deve-se solicitar ao setor Fiscal uma etiqueta de patrimônio e fixá-la no aparelho. Caso o adquirido possua tempo de uso estimado ou licença diferente de 5 anos, deverá ser informado por e-mail para o setor Fiscal que sua depreciação ocorrerá em tal período.

Deve ser impresso o termo de responsabilidade no tecnicon no módulo controle patrimonial – bem patrimonial — bem patrimonial. Colocar o setor e número do patrimônio. Clicar em opções – termos de uso de bens, ajustar o código do funcionário a data de entrega e a data de assinatura do bem eletronicamente.

4.1.1 Aquisição de Computadores

Antes de disponibilizar para uso um computador adquirido, deverá proceder a seguinte rotina:

- 1. Verificar se a etiqueta de patrimônio foi colocada pelo setor de recebimento na parte superior frontal, no caso de um gabinete, ou na parte inferior para o caso de um notebook, conforme as imagens 1 e 2.
- 2. Utilizando a chave da NF ou outra forma, obtê-la do sistema Tecnicon e:
 - a. Verificar o cadastro em caso de computador e notebook no GLPI Ativos Computadores –
 Adicionar e preencher os campos conforme solicitado. (nome, grupo, usuário, status,
 localização, tipo, modelo, número do inventário se necessário adicionar comentários).

| | | PÁGINA 3 DE 24 |
|--|--|----------------|
| | | |
| | | |



IT37 REV07

30/10/2024

b. Guardar arquivos PDF das NF e licenças para arquivamento no GLPI. Arquivar no GLPI em Ativos – Computadores – Documentos.





4.2 Disponibilização de dispositivos

Quando efetuada a troca de usuário de um dispositivo ou entrega de um novo, deve ser verificada a existência de termos de compromisso, controle no GLPI e atribuição a um centro de custo, corrigindo os mesmos nos sistemas (Tecnicon e GLPI).

As manutenções preventivas são realizadas no mínimo uma vez ao ano, e registradas através do software GLPI.

4.2.1 Disponibilização de Computadores

Quando para troca de usuário ou para a primeira utilização, seguir as etapas:

- 1. Se julgar necessária a reinstalação do Sistema Operacional (SO) proceder com o item **Instalação** de MS Windows para usuário.
- 2. Proceder com a montagem em caso de Desktop, se necessário fazer uma manutenção preventiva, tomando cuidado com o seletor de voltagem da fonte e a conexão de todos os periféricos.

PÁGINA 4 DE 24



IT37 REV07

30/10/2024

- 3. Acessar o tecnicon em bem patrimonial e atualizar o setor para qual o item vai ser destinado, atualizar o colaborador que utilizará o bem assim como assinatura do termo. Em caso de devolução do item realizar a assinatura de devolução do bem e coletar assinatura da data de devolução eletronicamente ou o setor de TI o faz.
- 4. Realizar a remoção de softwares não necessários a nova função.
- 5. Verificar e cumprir, se existente a necessidade da instalação de softwares adicionais.
- 6. Entregar o computador ou notebook e realizar o login com as credenciais junto do colaborador que utilizará a máquina.
- 7. Colocar conta Google e efetuar a instalação do Google Chat e impressora que o colaborador utilizará.

4.2.2 Disponibilização de Tablet / Celular

- 1. Realizar login no dispositivo com a conta Google.
- 2. Realizar atualizações de aplicativo e de sistema se existentes.
- 3. Obter os seguintes aplicativos para celular/tablet (ramal móvel) (Aplicativo de bloqueio de Apps (conforme necessidade), Chrome, Google Drive, Google Chat, Gmail, AndSMB (conforme a necessidade), Leitor de PDF e SessionTalk Softphone (conforme a necessidade) ou equivalente ao Softphone e algum aplicativo que julgar necessário), o restante dos aplicativos realizar a inativação ou desinstalação.
- Informar centro de custo de destino e número de patrimônio no tecnicon → controle patrimonial → bem patrimonial → bem patrimonial. Quando tiver número de patrimônio.

| PÁGINA 5 DE 24 |
|----------------|
| |



IT37 REV07

30/10/2024

- Realizar a assinatura digital do termo de responsabilidade no tecnicon → controle patrimonial → bem patrimonial → bem patrimonial → opções → termo de uso do bem c/assinatura.
- 6. Efetuar entrega e coletar assinatura.

4.2.3 Gerenciamento de Hardwares

O objetivo do gerenciamento de hardwares no software GLPI é a atualização da base de dados de todos os computadores pertencentes à empresa, mantendo um histórico dos problemas relacionados.

Os demais recursos de hardware, como telefones, câmeras, tablets, celulares e outros, são gerenciados de maneira informal (sem registro/documentação) pelo setor de T.I.

4.2.4 Solicitações de Acessos

Para solicitações de acesso, é preenchida solicitação pelo software GLPI, conforme IT82 – Abertura de Chamados TI, descrevendo o motivo do acesso, a liberação de acesso para todos os sistemas, pastas, grupos, entre outros. É gerenciada pelo TI ou alguns casos é verificado com o gestor da área.

4.2.5 Gerenciamento de softwares

Todos os softwares utilizados na organização devem passar por avaliação do setor de TI. O controle de softwares pagos e suas licenças é realizado pelo setor de TI.

4.2.6 Segurança nos dados

Os dados da empresa são mantidos em servidor com sistema operacional VMWARE (Virtualizado). Para controle de acesso aos computadores e arquivos do servidor, utiliza-se a tecnologia AD, onde cada usuário faz parte de um grupo, com determinadas diretivas de segurança e acessos. Tais permissões de acesso a arquivos, pastas e recursos podem ser consultadas no Servidor de Arquivos e no AD. A organização das pastas e permissões no servidor seguem o definido no item **Diretórios de Rede.**

| | | PÁGINA 6 DE 24 |
|--|--|----------------|
| | | |
| | | |



IT37 REV07

30/10/2024

4.2.7 Diretórios de Rede

A organização dos arquivos de usuário na rede é disposta conforme a seguinte árvore de diretórios:

Identidade: Diretórios onde são armazenadas as fotos de eventos da empresa e também armazenados os modelos dos documentos com o logotipo da empresa.

Público: Diretório de comum acesso a todos os usuários pertencentes ao grupo AD "pasta_público". Tem o intuito de facilitar a eventual transferência de arquivos ou deixá-los disponíveis publicamente de forma temporária. Qualquer usuário do grupo possui permissão de edição (adição, exclusão e modificação) neste diretório.

NOTA: Diariamente é realizada a limpeza da pasta.

ISO: Diretório onde estão localizados arquivos referentes aos procedimentos padrão do sistema de gestão da qualidade, como por exemplo as instruções de trabalho dos setores, entre outros. Qualquer usuário do domínio possui permissão para visualização dos arquivos deste diretório, o SGQ possui as permissões de edição em todas as pastas.

Setores: Diretório onde estão localizados os arquivos inerentes às atividades de cada setor, separados em subdiretórios que possuem um conjunto de permissões adequadas a sua finalidade. Estas permissões podem ser consultadas através do Fileserver e do AD. Por padrão existe um subdiretório para cada setor, onde apenas os membros deste possuem permissão para a edição e visualização dos arquivos contidos, mas além destes existem subdiretórios compartilhados entre setores específicos, criados a partir de necessidades pontuais.

Dentro do arquivo <u>Acesso de Pasta - Setores</u> detalhamos as permissões e disponibilizamos para os gestores analisarem.

Mapeamentos diversos: Mapeamentos adicionais podem ser encontrados para determinados usuários ou computadores quando a necessidade for apresentada.

| PÁGINA 7 DE 24 |
|----------------|
| |
| |



IT37 REV07

30/10/2024

4.3 Instalação de Sistema Operacional (SO)

Para sistemas Unix-like e versões para servidor do MS Windows, cada caso deve ser estudado e desenvolvido de acordo com a finalidade do sistema.

4.3.1 Instalação de MS Windows para usuário

- Solicitar que o usuário realize backup das informações, caso necessário ajudar o colaborador com o backup ou realizar o backup dos arquivos para o servidor.
- 2. Se o computador possuir unidade de restauração do sistema, restaurá-la de acordo com a instrução do fabricante. Caso não possua:
 - a. Verificar a existência do serial do SO registrado no GLPI ou na própria máquina;
 - Realizar download da mídia de instalação do SO em unidade removível, para versões superiores a Windows 7 do sistema, para versões inferiores utilizar uma das mídias em DVD armazenadas nas pastas suspensas do arquivo, preferencialmente um disco da versão contendo o pacote SP1;
 - c. Realizar instalação do sistema.
- 3. Na primeira inicialização, definir um usuário temporário sem senha e realizar o primeiro login.
- 4. Ativar a conta de administrador built-in do MS Windows e definir a senha padrão (*O painel de gerenciamento de usuários pode ser acessado executando lusrmgr.msc ou botão direito em este computador → gerenciar → usuários e grupos locais).
- 5. Realizar login com a conta de administrador.
- 6. Para a conta de usuário criada temporariamente durante a instalação do SO, remover seu registro no painel de gerenciamento de usuários e remover a pasta de usuário referente.

| | | PÁGINA 8 DE 24 |
|--|--|----------------|
| | | |
| | | |



IT37 REV07

30/10/2024

- 7. Acessar a rede Rotoplastyc, ingressar computador no domínio *rotoplastyc.net* utilizando hostname. EX: (roto-1234) do patrimônio do computador ou notebook, para confirmar o ingresso no domínio utilizar o login administrador do T.I.
- 8. Realizar a instalação dos drivers, quando notebook/computador realizar o seguinte processo.
 - a. Acessar o site do fabricante e realizar o download do assistente de drivers que o site disponibiliza;
 - b. Atualizar o Windows através da ferramenta "Windows Update";
 - c. Efetuar a instalação do Sophos;
 - d. Acessar o site → https://ninite.com/ e realizar o download dos seguintes programas
 (Chrome, Foxit Reader, LibreOffice e Winrar);
 - e. Colocar o controlador de dispositivo UltraVNC → https://uvnc.com/downloads/ultravnc.html;
 - f. Alguns dispositivos vão utilizar o Office ou outros Softwares conforme a necessidade, sempre realizar o download do programa no site do fabricante.
- 9. Proceder com as etapas de disponibilização ao usuário conforme item 3.2.1.

4.4 Descarte de eletrônicos

Eletrônicos devem ser destinados ao descarte apropriado, oferecido pela prefeitura regularmente. Deve ser observado para cada equipamento a existência de etiqueta de número de patrimônio. Se existente, no ato do descarte deverão ser removidas as etiquetas e redigido e-mail ao setor Contábil e Fiscal informando a baixa dos patrimônios.

4.5 Controle de suprimentos

Após o setor informar via chamado a troca do toner, realizar a solicitação para a Selbetti através do portal → https://www.selbetti.com.br/canal_cliente_novo/login.

Sempre manter uma unidade em estoque de todos os toners das impressoras.

| | | PÁGINA 9 DE 24 |
|--|--|----------------|
| | | |
| | | |



IT37 REV07

30/10/2024

4.6 Backup

O backup de máquinas virtuais é executado no servidor VEEAM, onde está instalado o software de backup VEEAM. Neste software é realizado o backup das imagens de disco das máquinas virtuais, que ficam armazenados no servidor storage de backup e também na nuvem do Google que tem acesso pelo próprio VEEAM. Dentro da Base de conhecimento do TI temos um descritivo de como fazer a restauração de arquivos e também da política de backup.

4.7 Integração de novos colaboradores


Ao realizar o treinamento de integração de novos colaboradores que terão acesso a computador ou notebook e recursos de rede, os seguintes tópicos deverão ser abordados:

| | Sistemas Operacionais utilizados na empresa. |
|---------|--|
| | Arquivamento digital/ Pastas de rede. |
| | Suítes de Escritório: MS Office, LibreOffice e Google Drive. |
| | Comunicador de chat interno – Google ChatServiço e cliente de e-mail web da Google. |
| | Navegador padrão – Google Chrome. |
| | Suíte de gestão empresarial Tecnicon. |
| | Softwares de ordem de serviço – GLPI. |
| | Restrições de acesso, execução e alteração de arquivos e outros serviços. |
| | Monitoramento e registro de acesso à internet. |
| | Segurança de rede. |
| 4.8 Ina | ativação de colaboradores |
| comun | Quando um colaborador é demitido é necessário realizar o processo de inativação da conta. O RH icará via chamado (GLPI - conforme IT82). Seguir os seguintes passos de inativação. |
| | 1. Conta domínio (ad); |
| | Acessar nosso servidor, pode ser utilizando a tecla de atalho <i>Win+R</i> e executar <i>mstsc</i> , vamos |
| | nar o servidor AD e conectar com nossa conta. |
| Ex.: us | uário → usuário administrador TI / senha → mesma que faz login no computador. |
| | |
| | PÁGINA 10 DE 24 |
| | |




IT37 REV07

30/10/2024



Ao acessar o servidor, abrir o *Active Directory. N*esse momento vamos ter acesso a todos os usuários da conta domínio, para facilitar a pesquisa *localizar* a partir do *rotoplastyc.net.*






IT37 REV07

30/10/2024

Colocar o nome do colaborador que foi desligado e desabilitar a conta.



2. Tecnicon;

Para a inativação da conta Tecnicon, acessar nossa conta e seguir o seguinte caminho → *ERP*, *Gerenciador do Sistema*, *Gestão de Usuários*, *Cadastro de usuários*.




Realizar a pesquisa (1º), vai aparecer o campo de pesquisa, basta procurar o nome do colaborador e selecionar, após habilitar a edição do cadastro (2º), por fim selecionar a opção *ativo* e colocar em *não* e *salvar*.

PÁGINA 12 DE 24



IT37 REV07


30/10/2024



3. Gmail;

Para a conta de Gmail é necessário ter o cuidado para não *excluir* a conta, pois é avaliado pelo gestor do setor se necessário a exclusão imediata ou arquivamento durante tempo determinado de 6 meses, após esse período sem uso o mesmo é excluído. Pode ser também solicitado a transferência dos arquivos e e-mails para outro colaborador e direcionar o recebimento para alguém do setor. Todas essas informações devem ser adicionadas através de chamado GLPI.

Abrir o Gmail e gerenciar nossa organização.




Abrir a página principal do gerenciador Google Admin, selecionar a opção *gerenciar* no menu de usuários, para localizar o usuário que não faz mais parte da empresa, inativar ou excluir sua conta de e-mail conforme o exemplo abaixo. Para fazer o lembrete de realizar a exclusão em caso de inativação pode ser programado um e-mail.

PÁGINA 13 DE 24




IT37 REV07

30/10/2024



GLPI (TI, Manutenção e Engenharias);

Para realizar a inativação vai ser preciso acessar cada GLPI individualmente, porém o processo de inativação é o mesmo para todos, acessar o menu administração, *usuários*, basta pesquisar o nome do colaborador e clicar em cima do nome. No campo *ativo* deixar selecionado *não*, basta salvar e repetir o processo nos outros GLPI.





IT37 REV07


30/10/2024

5. Rotoview;

Para realizar a inativação no Rotoview vai ser preciso acessar o sistema pelo link administrador, porém você pode acessar com o seu login.

Link → https://irp.rotoplastyc.com/authserver/web/

Acessar o menu *usuários* e selecionar o usuário que deseja excluir, após isso selecionar o ícone de exclusão, e confirmar. Nesse momento o usuário foi inativado em nosso banco de dados.



6. Sistema Rotoplastyc;

Acessar o sistema rotoplastyc com usuário *admin*. Seguir o seguinte passo, pois nesse sistema vai ser o único que será realizado a exclusão.

Acessar o menu administração, lado esquerdo, usuários.






IT37 REV07

30/10/2024

Vai aparecer todos os usuários, basta pesquisar o usuário que deseja e realizar a exclusão.



4.8.1 Férias e afastamento

Cada caso deve ser avaliado pelo RH e Gestor da área, após a análise passar um chamado para o TI para realizar a inativação com o período inicial e final.

PÁGINA 16 DE 24



IT37 REV07


30/10/2024

4.8.2 Cadastro de novo colaborador


O RH precisa informar por *chamado (GLP conforme IT82)* a vaga disponível para realizarmos a preparação do dispositivo, em alguns casos será necessário efetuar a compra do bem.

O RH ou gestor do setor precisa informar antes do colaborador começar via *chamado (GLPI conforme 1T82)* para realizarmos o cadastro nos sistemas. O cadastro deve ser realizado para colaboradores que utilizam dispositivos.

 Acessar o Windows Server e realizar o cadastro no AD, seguindo o padrão de cadastro de login (nome + último sobrenome Ex: Nome Completo → Marcos Paulo dos Santos / Login → marcos.santos). Sempre verificar o setor que o colaborador vai fazer parte, pode ser realizada a cópia de algum colaborador do mesmo setor, facilitará o processo.



Preencher as informações do colaborador conforme o exemplo abaixo.





IT37 REV07


30/10/2024

2. Realizar cadastro no Gmail seguindo o mesmo padrão do login, nome + último sobrenome. (Ex.: marcos.santos@rotoplastyc.com.br) Utilize o caminho → Configurações → Gerenciar esta organização → usuários → gerenciar → adicionar novo usuário. Preencha os campos conforme o exemplo abaixo.





Cadastro no Tecnicon, deve ser seguido o mesmo padrão nome + sobrenome, pode ser utilizado o caminho → gerenciador do sistema → gestão de usuário → cadastro de usuário.







IT37 REV07

30/10/2024

Preencha os campos conforme o padrão e exemplo abaixo.



Após salvar, liberar os acessos ao sistema, verificar qual o setor que o colaborador vai trabalhar e fazer a adição do grupo de acesso que deve ser copiado de algum colega com acesso semelhante. Segue imagem.



4. Para

cadastro no GLPI utilizar a importação, pois ele tem sincronização com o AD. Esse processo deve ser utilizado em todos os GLPI, mas também verificar se existe a necessidade do cadastro em todos.


PÁGINA 19 DE 24



IT37 REV07


30/10/2024

Inicialmente o cadastro é feito apenas no GLPI de Tecnologia caso o colaborador necessite acessar os outros ele deve abrir um chamado para o T.I efetuar o cadastro. Segue imagem abaixo como demonstração do cadastro. Caminho \rightarrow (administração \rightarrow usuário \rightarrow link do diretório LDAP \rightarrow importar novos usuários). Preencher os campos conforme o exemplo.



5. Para cadastro no Sistema Rotoplastyc e Rotoview, verificar se realmente existe a necessidade de cadastrar o colaborador, se sim seguir conforme o exemplo abaixo.

Sistema Rotoplastyc → Acessar o Sistema pela tela inicial, logar como administrador (admin). E seguir os passos conforme abaixo.





Após, preencher os dados conforme o padrão. LOGIN → nome + último sobrenome.

PÁGINA 20 DE 24



IT37 REV07


30/10/2024



Acessar o menu de acessos e fazer as liberações conforme o necessário, nunca liberar acessos adicionais sem necessidade.



E para finalizar, ajustar o setor no menu gestão.





IT37 REV07

30/10/2024

6. Rotoview → Para realizar o cadastro do colaborador no Rotoview será preciso acessar o sistema com login administrador, é necessário também logar pelo link de cadastros.

Link \rightarrow https://irp.rotoplastyc.com/authserver/web/.

Acessar o sistema e selecionar o menu *usuários*, para adicionar novos usuários selecionar o mais +, conforme o print abaixo.



Preencher os campos conforme os dados solicitados, mas sempre utilizando o padrão.



IT37 REV07

30/10/2024



Após, retornar ao menu principal e selecionar o acesso usuário x grupos e liberar os acessos conforme a necessidade, segue print como exemplo.



7. Para demais sistemas, pode ser seguido sempre o padrão conforme os sistemas acima.

4.9 Base de Conhecimento

O setor de TI faz uso da Ferramenta Base de Conhecimento, onde são registrados os conhecimentos a cada novo problema ou tarefa encontrados. Desta forma, quando for preciso executar a mesma ação em outro momento, haverá os registros anteriores com as ações executadas, para utilizar como base.

PÁGINA 23 DE 24



IT37 REV07 30/10/2024

Essa ferramenta se encontra dentro do GLPI e serve para ajudar a acelerar o atendimento dos usuários, principalmente em processos repetitivos.

5 REVISÕES EFETUADAS

| Revisão | Data | Alteração |
|---------|------------|--|
| 00 | 17/08/2017 | Emissão |
| 01 | 26/09/18 | Alterados itens 4.2.1, 4.2.1.7, 4.2.2.8, 4.3.1, 4.4, 4.5, 4.6, |
| 02 | 22/07/2019 | Alterados 4.6, 4.6.2, 4.6.1, 4.2.2, 4.2.1, 4.3, 4.1 |
| 03 | 22/10/2019 | Alterados 4.2.1 e 4.3.1 |
| 04 | 29/06/2020 | Alterado 4.6. |
| 05 | 27/06/2022 | Incluídos os itens 4.8, 4.8.1 e 4.8.2, alterados os itens 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, |
| | 21700/2022 | 4.2.2, 4.3.1, 4.5 e 4.7. |
| 06 | 11/08/2023 | Incluídos os itens 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.8.2, 4.9, alterados os itens |
| | 11/00/2020 | 1, 2, 4.1.1, 4.2, 4.2.2, 4.6, 4.6.1, 4.7. |
| 07 | 30/10/2024 | Alterados os itens 3.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.7, 3.6, 3.6.1, 3.7, 3.8. |

6 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

| PROCESSO | RESPONSÁVEL |
|--------------------|---------------|
| Elaboração | Teonas Kaiper |
| Gestor Responsável | Teonas Kaiper |
| Aprovação | Ediane Vogt |

PÁGINA 24 DE 24