

FIAP GRADUAÇÃO

# TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

ACI com arquivo YAML

PROF. João Menk


[profjoao.menk@fiap.com.br](mailto:profjoao.menk@fiap.com.br)



## Cenário: Sistema de Transações Bancárias DimDim

Vamos resgatar nosso último exercício realizado com ACR e ACI para aprender como fazer um ambiente com os três Containers rodando juntos no mesmo ACI e na mesma rede

**Bem similar ao Docker Compose, mas em nuvem e utilizando PaaS**



## Vamos aproveitar o ACR com os repositórios para criar esse Projeto

01) Realize o Clone do Repositório abaixo

```
git clone https://github.com/profjoamenk/MoneyHub.git
```

02) Entre no diretório do Projeto

03) Vamos criar uma nova Conta de Armazenamento para esse Projeto –  
**ALTERE O RM, a LOCALIZAÇÃO e execute o Script**

```
chmod +x 06_store-account-compose.sh
```

```
./06_store-account-compose.sh > 06_store-account-compose.log
```

04) Precisamos de um arquivo de Variáveis de Ambiente para nosso ACI (**entre no diretório do projeto**)

```
touch .envcompose
```

## Copie o conteúdo abaixo

```
rm=rm9999 # ALTERE PARA SEU RM

RESOURCE_GROUP="rg-money-hub"
LOCATION="eastus" # ALTERE PARA SUA Região

STORAGE_ACCOUNT="volumecompose$rm"
FILE_SHARE=mysql-dimdim-volume-compose
STORAGE_KEY=$(az storage account keys list --resource-group $RESOURCE_GROUP --account-name $STORAGE_ACCOUNT --query "[0].value" -o tsv)

MYSQL_ROOT_PASSWORD=senha-dimdim
MYSQL_DATABASE=db-dimdim
MYSQL_USER=user-dimdim
MYSQL_PASSWORD=senha-dimdim

SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:mysql://localhost:3306/db-dimdim
SPRING_DATASOURCE_USERNAME=user-dimdim
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=senha-dimdim

CONNECTIONSTRINGS="Server=localhost;Database=db-dimdim;User=user-dimdim;Password=senha-dimdim;"

ACR_SERVER="moneyhub$rm.azurecr.io"
ACR_USERNAME=$(az acr credential show --name moneyhub$rm --resource-group $RESOURCE_GROUP --query username --output tsv)
ACR_PASSWORD=$(az acr credential show --name moneyhub$rm --resource-group $RESOURCE_GROUP --query passwords[0].value --output tsv)
```

**Execute no Terminal para carregar as variáveis de ambiente antes de executar o próximo Script**

```
set -a
source .envcompose
set +a
```

Analise juntamente com o Professor o arquivo **aci-deploy.yaml**

01) Criando o ACI com base no arquivo: **aci-deploy.yaml**

```
az container create --resource-group $RESOURCE_GROUP --file aci-deploy.yaml
```

02) Verificando os Logs dos Containers

```
az container logs --resource-group $RESOURCE_GROUP --name money-hub-compose --container-name mysql-dimdim
```

```
az container logs --resource-group $RESOURCE_GROUP --name money-hub-compose --container-name api-dimdim
```

```
az container logs --resource-group $RESOURCE_GROUP --name money-hub-compose --container-name api-transacoes-dotnet
```

Caso deseje um Stream ao vivo dos logs utilize o comando: **az container attach**

```
az container attach --resource-group $RESOURCE_GROUP --name money-hub-compose --container-name api-dimdim
```

03) Armazene o IP público do ACI para utilizarmos nos testes

```
publicIP=$(az container show --resource-group $RESOURCE_GROUP --name money-hub-compose --query ipAddress.ip --output tsv)
```

Verifique o resultado no Portal juntamente com o Professor

## API Java

```
curl -X GET http://$publicIP:8080/api/transacoes
```

```
curl -X POST http://$publicIP:8080/api/transacoes \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "descricao": "Compra no supermercado",  
  "valor": 150.75  
}'
```

## API .NET

```
curl -X PUT http://$publicIP:5000/api/transacoes/6 \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "id": 6,  
  "descricao": "Compra no supermercado - ALTERADO",  
  "valor": 150.76,  
  "dataTransacao": "2024-06-18T00:00:00"  
}'
```

## API .NET

```
curl -X GET http://$publicIP:5000/api/transacoes
```

## API Java

```
curl -X DELETE http://$publicIP:8080/api/transacoes/6
```

```
curl -X GET http://$publicIP:8080/api/transacoes
```

## API .NET

```
curl -X GET http://$publicIP:5000/api/transacoes
```



az group delete --name **rg-money-hub** --yes --no-wait



Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).