

FIAP GRADUAÇÃO

# TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Instalar Plug-in/Extension da Azure e Realizar Testes no Eclipse e VSC

PROF. João Menk

[profjoao.menk@fiap.com.br](mailto:profjoao.menk@fiap.com.br)

| Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes FIAP




# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes **FIAP**

Para podermos realizar um Deploy em um Serviço de Aplicativo na Azure (Web App) através do Eclipse, precisamos realizar o Download do Plugin no Marketplace

## 01) Abra o Eclipse




## 02) Clique na opção para excluir o Eclipse do Windows Defender



# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes FIAP

03) No Menu do Eclipse, clique em **Help** e depois em **Eclipse Marketplace...**



# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes **FIAP**

04) No campo de busca digite: **azure**, clique no botão **Go**, escolha o Plugin abaixo e clique em **Install**

The screenshot shows the Eclipse Marketplace window. At the top, it says 'Eclipse Marketplace' with a close button. Below that, it says 'Eclipse Marketplace' and 'Select solutions to install. Press Install Now to proceed with installation. Press the "more info" link to learn more about a solution.' There is a search bar with 'azure' entered, and a 'Go' button. Below the search bar, there are tabs for 'Search', 'Recent', 'Popular', 'Favorites', 'Installed', and 'Research at the Eclipse'. The search results show 'Azure Toolkit for Eclipse 3.32.0' by Microsoft Corp., with a description: 'The Azure Toolkit for Eclipse provides functionality that allow you to easily create, develop, configure, test, and deploy lightweight, highly available and... more info'. There are 78 stars and 44.0K installs (416 last month). An 'Install' button is visible. Below the search results, there is a 'Marketplaces' section with three icons. At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Install Now >', 'Cancel', and 'Finish'.

Eclipse Marketplace

Eclipse Marketplace

Select solutions to install. Press Install Now to proceed with installation.  
Press the "more info" link to learn more about a solution.

Search Recent Popular Favorites Installed Research at the Eclipse

Find:  All Markets All Categories Go

**Azure Toolkit for Eclipse 3.32.0**

The Azure Toolkit for Eclipse provides functionality that allow you to easily create, develop, configure, test, and deploy lightweight, highly available and... [more info](#)

by [Microsoft Corp.](#), Other  
[Cloud Azure microsoft java WebApp Development](#)


★ 78 Installs: **44.0K** (416 last month) **Install**

Marketplaces

< Back Install Now > Cancel Finish


# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

05) Após o Download a seguinte tela será exibida. Clique na opção abaixo para **aceitar os termos de uso** e depois em **Finish**



# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

## 06) Autorize o Plugin




1

2


# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

## 07) Aguarde a instalação do Plugin




# | Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes FIAP

## 08) Reinicie o Eclipse



# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes FIAP



09) Nesse momento podemos ignorar o **HDInsight for Eclipse**



# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes **FIAP**


Vamos importar nosso Projeto do Github. No menu clique em **File** e depois em **Import...**

Na Janela aberta selecione a pasta **Git** e escolha **Projects from git**



# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes


Escolha importar o repositório na nuvem



# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Informe a localização do seu repositório na nuvem

<https://github.com/profjoaomenk/spring-boot-hello.git>



Import Projects from Git

**Source Git Repository**  
Enter the location of the source repository.

Location

URI:  Local Folder... Local Bundle File...

Host:

Repository path:

Connection

Protocol:

Port:

Authentication

User:

Password:


☐ Store in Secure Store



Se for um repositório privado informe as credenciais


# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Selecione para pular a verificação SSL se a tela a seguir for exibida




# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Após o Eclipse realizar a conexão com seu repositório, escolha a Branch que deseja importar



# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Agora que temos a origem da importação configurada, vamos informar o destino



**Import Projects from Git**

**Local Destination**  
Configure the local storage location for spring-boot-hello.

Destination

Directory:

Initial branch:


☐ Clone submodules

Configuration

Remote name:


# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes **FIAP**

Precisamos agora selecionar o template que irá nos auxiliar a realizar a importação




# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Aceite o nome do projeto proposto e clique em **Finish**







# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

## Tela após a importação




# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes **FIAP**

Faça sua autenticação na Azure. Em **Tools -> Azure -> Sign in...**



# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Escolha a Assinatura que irá criar os Recursos



The image shows a 'Select Subscriptions' dialog box from the Eclipse IDE. It has a title bar with a gear icon and a close button. The main area is titled 'Your Subscriptions' and contains the instruction 'Select subscription(s) you want to use.' Below this is a table with two columns: 'Subscription Name' and 'Subscription ID'. The first row shows 'pf0841s1 - Azure para Estudantes' with ID 'ed7'. The second row, which is highlighted in blue, shows 'pf0841t1 - Azure para Estudantes' with ID '90c55171' and a label 'lb' to its right. At the bottom of the dialog are three buttons: 'Refresh', 'Select All', and 'Deselect All'. At the very bottom right are 'Select' and 'Cancel' buttons.


| Subscription Name                                                    | Subscription ID |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> pf0841s1 - Azure para Estudantes            | ed7             |
| <input checked="" type="checkbox"/> pf0841t1 - Azure para Estudantes | 90c55171 lb     |
|                                                                      |                 |
|                                                                      |                 |
|                                                                      |                 |
|                                                                      |                 |
|                                                                      |                 |
|                                                                      |                 |
|                                                                      |                 |
|                                                                      |                 |
|                                                                      |                 |

Refresh Select All Deselect All

Select Cancel


# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes **FIAP**

Para realizarmos o Deploy dessa Aplicação no Serviços de Aplicativos da Azure, clique com o botão direito do Mouse sob a aplicação e escolha **Azure** e depois **Publish as Azure Web app...**




## FIA/P

Nada foi listado pois ainda não temos um Serviço de Aplicativo criado  
Vamos criar...



# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Informe o nome dos Recursos e as propriedades do Projeto



Enter name  .azurewebsites.net

Subscription

**Runtime**

☒ Linux ☐ Windows

Linux Runtime

Java version

Web container

**App service plan**

☐ Use existing

Location

Pricing tier

☒ Create new

Location

Pricing tier

[App service pricing details](#)

**Resource group**

☐ Use existing

☒ Create new

**App Settings**

| Key | Value |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
|     |       |
|     |       |
|     |       |



[+ New](#)

[X Delete](#)

[Create](#) [Cancel](#)

# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes **FIAP**


Aguarde a criação dos Recursos






# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

## Aguarde a compilação do Projeto



```
terminated> C:\Program Files\Eclipse 4.36.0\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.7.v20250502-0916\jre\bin\javaw.exe (Sep 8, 2025, 7:24:57 PM) [pid: 9752]
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/google/j2objc/j2objc-annotations/1.3/j2objc-annotations-1.3.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/google/errorprone/error_prone_annotations/2.3.4/error_prone_annotations-2.3.4.jar
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-lang3/3.7/commons-lang3-3.7.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/google/j2objc/j2objc-annotations/1.3/j2objc-annotations-1.3.jar (8.8 kB at 11 kB/s)
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-lang3/3.7/commons-lang3-3.7.jar (500 kB at 600 kB/s)
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.5.13/httpclient-4.5.13.jar (780 kB at 878 kB/s)
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm-tree/8.0/asm-tree-8.0.jar (53 kB at 58 kB/s)
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/google/guava/guava/28.2-android/guava-28.2-android.jar (2.6 MB at 2.7 MB/s)
[INFO] Replacing main artifact with repackaged archive
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 26.208 s
[INFO] Finished at: 2025-09-08T19:25:27Z
[INFO] -----
```



## Aguarde o Deploy ser efetuado



| Description                        | Progress               | Status               |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Web App 'webapp-rm9999' deployment | <div><div></div></div> | Deploying Web App... |

# Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

## Teste a Aplicação




# | Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes FIAP

Delete o Grupo de Recursos criado para esse projeto

```
az group delete --name rg-webapp --yes --no-wait
```

| Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes


FIAP



Visual Studio Code


# Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Em **extensões**, procure por **Azure Resources** no Marketplace e instale




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Em **extensões**, procure por **Azure App Service** no Marketplace e instale




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Navegue até a nova aba de extensão da Azure e faça seu Login em sua conta



# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes


Uma nova aba de seu navegador padrão irá se abrir solicitando as credenciais



The image shows a Microsoft sign-in dialog box. At the top left is the Microsoft logo (four colored squares: red, green, blue, yellow) followed by the word "Microsoft". Below this is the text "Sign in" in a large, bold font. Underneath is a text input field with the placeholder text "Email, phone, or Skype". Below the input field are two links: "No account? Create one!" and "Can't access your account?". At the bottom right is a blue button with the text "Next".

# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Tela após a autenticação




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Para o VSC vamos utilizar o mesmo exemplo do Eclipse

Primeiro realize o clone o repositório abaixo em seu diretório de trabalho pelo Terminal



**git clone <https://github.com/profjoaomenk/spring-boot-hello.git>**



```
devops@oralex8:~  
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Terminal  Ajuda  
[devops@oralex8 ~]$ pwd  
/home/devops  
[devops@oralex8 ~]$  
[devops@oralex8 ~]$ git clone https://github.com/profjoaomenk/spring-boot-hello.git  
Cloning into 'spring-boot-hello'...  
remote: Enumerating objects: 29, done.  
remote: Counting objects: 100% (29/29), done.  
remote: Compressing objects: 100% (19/19), done.  
remote: Total 29 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0  
Receiving objects: 100% (29/29), 66.87 KiB | 1.81 MiB/s, done.  
[devops@oralex8 ~]$
```


# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Agora abra a pasta no VSC




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Agora que estamos com as extensões necessárias e logado na Azure, vamos criar nosso Web App em nuvem: Infra, Build e Deploy




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Clique com o botão direito do Mouse em **App Services** e escolha **Create New Web App... (Advanced)**





# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Selecione o Hostname (parte da URL)




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Escolha **Create new resource group**, tecle Enter, informe um **Nome** para o Grupo de Recursos e tecle Enter novamente




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Entre com o **Nome da Aplicação** (nome único) e tecele Enter




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Selecione **Java 17** como a tecnologia a ser utilizada




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Selecione **Java SE (Embedded Web Server)**





# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Selecione **Linux** como **Sistema Operacional**




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Selecione **Create new App Service plan**, defina o nome do **Plano de Serviço** e tecle Enter




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Selecione a camada gratuita **Free (F1)**





# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Nesse exemplo vamos pular a criação do Application Insights, selecione **Skip for now**




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Aguarde a criação dos recursos na Azure. Logo após clique em **Deploy**



Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes 


**OU** → Expanda a sessão **App Services** e clique com o Botão direito do mouse no **Serviço de Aplicativo criado** e escolha **Deploy to Web App...**



Perceba que existem várias opções de gerenciamento do seu Web App: Iniciar, parar, deletar etc



# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Clicar na pasta do Projeto aberto



# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Selecione a **porta** do Projeto e clique **ENTER**



# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Aguarde o empacotamento do App e seu Deploy no Web App


## Visual Studio Code

Are you sure you want to deploy to "spring-hello-rm9999"? This will overwrite any previous deployment and cannot be undone.

Cancelar


Deploy

Caso essa janela apareça, escolha **Deploy**




# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Após o término do Deploy clique em **Browse Website**



# Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

## Teste a Aplicação Web em Nuvem



# Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Acesse o Serviço de Aplicativo no Portal e analise as propriedades juntamente com o Professor

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the 'Microsoft Azure' logo, a search bar, and the user profile 'pf0841t1@fiap.com.br'. The breadcrumb trail indicates the path: 'Página inicial > Grupos de recursos > rg-spring-hello > spring-hello-rm9999'. The main content area shows the 'Visão geral' (Overview) tab for the 'spring-hello-rm9999' web application. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Log de atividade', 'IAM', 'Marcações', 'Diagnosticar e resolver problemas', 'Microsoft Defender para Nuvem', 'Eventos', 'Fluxo de log', 'Visualizador de recursos', 'Implantação', 'Configurações', 'Desempenho', 'Plano do Serviço de Aplicativo', 'Ferramentas de Desenvolvimento', and 'API'. The main content area is divided into two sections: 'Fundamentos' (Basics) and 'Propriedades' (Properties). The 'Fundamentos' section lists key information: 'Grupo de recursos' (rg-spring-hello), 'Status' (Em execução), 'Localização' (West Europe), 'Assinatura' (pf0841t1 - Azure para Estudantes), 'ID da Assinatura' (90c55171-ca56-4e52-b43e-861d78f6b4db), and 'Rótulos' (Adicionar marcas). The 'Propriedades' section is further divided into 'Aplicativo Web' and 'Centro de Implantação'. The 'Aplicativo Web' section shows 'Nome' (spring-hello-rm9999), 'Modelo de publicação' (Código), and 'Pilha de Runtime' (Java 17 SE). The 'Centro de Implantação' section shows 'Logs de implantação', 'Última implantação' ( Bem-sucedida em terça-feira, 9 de setembro, 01:29:03 PM ), and 'Provedor de implantação' (None). Below these, the 'Dominios' section shows 'Domínio padrão' (spring-hello-rm9999-b0hp...) and 'Domínio personalizado' (Adicionar domínio personalizado). The 'Application Insights' section shows 'Nome' and 'Habilitar o Application Insights'. The bottom of the page features a 'Rede' (Network) section.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

pf0841t1@fiap.com.br  
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁTICA

Página inicial > Grupos de recursos > rg-spring-hello > spring-hello-rm9999

Aplicativo Web

Pesquisar

Navegar Parar Trocar Reiniciar Excluir Atualizar Baixar o perfil de publicação Redefinir o perfil de publicação Compartilhar com celular

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Microsoft Defender para Nuvem

Eventos (versão prévia)

Fluxo de log

Visualizador de recursos

Implantação

Configurações

Desempenho

Plano do Serviço de Aplicativo

Ferramentas de Desenvolvimento

API

Adicione ou remova favoritos pressionando **Cmd+Shift+F**

Fundamentos

Grupo de recursos (...): [rg-spring-hello](#)

Status: Em execução

Localização ([mover](#)): West Europe

Assinatura ([mover](#)): [pf0841t1 - Azure para Estudantes](#)

ID da Assinatura: 90c55171-ca56-4e52-b43e-861d78f6b4db

Rótulos ([editar](#)): [Adicionar marcas](#)

Exibição JSON

Domínio padrão: [spring-hello-rm9999-b0hpcecbf3d0ehaf.westeurope-01.azure...](#)

Plano do Serviço de Apl...: [PlanoServicoSpring \(F1: 1\)](#)

Sistema Operacional: Linux

Verificação de Integridade...: Não configurado

Propriedades Monitoramento Logs Recursos Notificações (0) Recomendações

Aplicativo Web

Nome: spring-hello-rm9999

Modelo de publicação: Código

Pilha de Runtime: Java 17 SE

Centro de Implantação

Logs de implantação: [Exibir os registros](#)

Última implantação: [Bem-sucedida em terça-feira, 9 de setembro, 01:29:03 PM](#) [Atualizar](#)

Provedor de implantação: None

Dominios

Domínio padrão: [spring-hello-rm9999-b0hp...](#) [Mostrar Mais](#)

Domínio personalizado: [Adicionar domínio personalizado](#)

Application Insights

Nome: [Habilitar o Application Insights](#)

Rede

# Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Após verificações, exclua o Grupo de Recursos criado em nosso exercício no Portal

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. On the left, the navigation pane shows the 'rg-spring-hello' resource group selected. The main area shows the 'Fundamentos' (Basics) tab with a list of resources: 'PlanoServiceSpring' and 'spring-hello-rm9999'. A confirmation dialog titled 'Excluir um grupo de recursos' (Delete a resource group) is open, asking for confirmation to delete the resource group and its dependencies. The dialog includes a large 'NO FEAR' watermark. The 'Excluir' (Delete) button is highlighted with a red box. Below the dialog, there is a text input field containing 'rg-spring-hello' and buttons for 'Excluir' and 'Cancelar'.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Página inicial > Grupos de recursos >

**rg-spring-hello**  
Grupo de recursos

Pesquisar

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Visualizador de recursos

Eventos

Configurações

Implantações

Segurança

Políticas

Propriedades

Bloqueios

Gerenciamento de Custos

**Excluir um grupo de recursos**

O seguinte grupo de recursos e todos os seus recursos dependentes serão excluídos permanentemente.

Grupo de recursos a ser excluído

**NO FEAR**

Confirmação de exclusão

A exclusão deste grupo de recursos e de seus recursos dependentes é uma ação permanente e não pode ser desfeita.

Excluir

Voltar

Insira o nome do grupo de recursos para confirmar a exclusão \*

rg-spring-hello

Excluir

Cancelar

Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)