

Tabela de Endpoints – API Hospitalar (Sprint 4)

A tabela abaixo apresenta os endpoints desenvolvidos na API da Sprint 4, organizados por recurso (Pacientes, Médicos e Consultas), com seus respectivos métodos HTTP, descrições, exemplos de requisição e resposta, e os códigos de retorno esperados conforme o protocolo HTTP.

Método	Endpoint	Descrição	Corpo da Requisição (JSON)	Exemplo de Resposta	Código HTTP
GET	/	Exibe a página inicial da API com as rotas disponíveis.	-	HTML com descrição da API.	200 OK
GET	/pacientes	Lista todos os pacientes cadastrados.	-	[{ "id": 1, "nome": "Matheus Moya", ... }]	200 OK
GET	/pacientes/{id}	Busca um paciente específico pelo ID.	-	{ "id": 1, "nome": "Matheus Moya", ... }	200 OK
POST	/pacientes	Cadastra um novo paciente.	{ "nome": "Daniel da Silva", "cpf": "98765432105", "email": "daniel@fiap.com", "telefone": "11965433226" }	{ "id": 3, "nome": "Daniel da Silva", ... }	201 Created
PUT	/pacientes/{id}	Atualiza os dados de um paciente existente.	{ "nome": "Daniel S. Silva", "cpf": "98765432105", "email": "daniel@fiap.com", "telefone": "11965433226" }	{ "id": 3, "nome": "Daniel S. Silva", ... }	200 OK
DELETE	/pacientes/{id}	Remove um paciente	-	-	204 No

		pelo ID.			Content
GET	/medicos	Lista todos os médicos cadastrados.	-	[{ "id": 1, "nome": "Dr. João Silva", ... }]	200 OK
GET	/medicos/{id}	Busca um médico específico pelo ID.	-	{ "id": 1, "nome": "Dr. João Silva", ... }	200 OK
POST	/medicos	Cadastra um novo médico.	{ "nome": "Dr. Fernando Lima", "crm": "55555", "especialidade": "Cardiologia" }	{ "id": 4, "nome": "Dr. Fernando Lima", ... }	201 Created
PUT	/medicos/{id}	Atualiza os dados de um médico.	{ "nome": "Dr. Fernando L. Lima", "crm": "55555", "especialidade": "Cardiologia" }	{ "id": 4, "nome": "Dr. Fernando L. Lima", ... }	200 OK
DELETE	/medicos/{id}	Remove um médico pelo ID.	-	-	204 No Content
GET	/consultas	Lista todas as consultas registradas.	-	[{ "id": 1, "dataConsulta": "2025-12-10", "status": "Agendada", "idPaciente": 1, "idMedico": 1 }]	200 OK
GET	/consultas/{id}	Busca uma consulta específica pelo ID.	-	{ "id": 1, "dataConsulta": "2025-12-10", "status": "Agendada", ... }	200 OK
POST	/consultas	Cria uma nova	{ "dataConsulta": "2025-12-10",	{ "id": 21, "dataConsulta":	201

		consulta.	"status": "Agendada", "idPaciente": 1, "idMedico": 1 }	"2025-12-10", ... }	Created
PUT	/consultas/{id}	Atualiza os dados de uma consulta existente.	{ "dataConsulta": "2025-12-20", "status": "Realizada", "idPaciente": 1, "idMedico": 1 }	{ "id": 21, "status": "Realizada", ... }	200 OK
DELETE	/consultas/{id}	Exclui uma consulta do sistema.	-	-	204 No Content

Tabela 1 – Endpoints da API Java Hospitalar (Sprint 4).