Matheus Pessoto Ribeiro Vieira - 22.1.4104

Suporte mínimo = 2

TID	Lista de Itens
T100	I1, I2, I5
T200	I2, I4
T300	I2, I3
T400	I1, I2, I4
T500	I1, I3
T600	I2, I3
T700	I1, I3
T800	I1, I2, I3, I5
T900	I1, I2, I3

Itens frequentes ordenados

I_2, I_1, I_5

I_2, I_4

I_2, I_3

I_2, I_1, I_4

I_1, I_3

I_2, I_3

I_1, I_3

I_2, I_1, I_3, I_5

I_2, I_1, I_3


I_1: ⊠| = 6

I_2: ⊠⌜ = 7

I_3: ⊠| = 6

I_4: ⌜ = 2

I_5: ⌜ = 2



$\{I_5\}$: $\{I_2, I_1\}$: 1

$\{I_2, I_1, I_3\}$: 1

$\{I_5\}$

|

I_2 : 2 → $\{I_2\}$: 2

I_1 : 2 ↘ |

I_3 : 1 × $\{I_1\}$: 2

$\{I_3\}$: 1

$\{I_5, I_2\}$: ∅

$\{I_5, I_1\}$: $\{I_2\}$: 2

$\{I_5, I_1\}$

|

I_2 : 2 → $\{I_2\}$: 2

$\{I_5, I_1, I_2\}$: ∅

$\{I_4\}$: $\{I_2, I_1\}$: 1

$\{I_2\}$: 1

I_2 : 2 → $\{I_4\}$

I_1 : 1 × $\{I_2\}$: 2


$\{I_1\}$: 1

$\{I_4, I_2\}$: ∅

$\{I_3\}$: $\{I_2, I_1\}: 2$

$\{I_2\}: 2$

$\{I_1\}: 2$



$\{I_3, I_1\} : \{I_2\} : 2$

$\{I_3, I_1\}$

$I_2 : 2 \rightarrow \{I_2\} : 2$

$\{I_3, I_1, I_2\} : \emptyset$

$\{I_1\}$: $\{I_2\} : 4$

$\{I_1\}$

$I_2 : 4 \rightarrow \{I_2\} : 4$

$\{I_1, I_2\} : \emptyset$

$\{I_2\}$: $\emptyset$

Resposta

$\{I_2\}: 7$ $\{I_1\}: 6$ $\{I_3\}: 6$ $\{I_4\}: 2$ $\{I_5\}: 2$

$\{I_2, I_5\}: 2$ $\{I_1, I_5\}: 2$ $\{I_2, I_4\}: 2$ $\{I_1, I_3\}: 4$ $\{I_2, I_3\}: 4$

$\{I_2, I_1\}: 4$ $\{I_2, I_5, I_1\}: 2$ $\{I_3, I_1, I_2\}: 2$