Matheus Peixoto Ribeiro Vieira - 22.1.4104

Id Cliente	Itens	Data
1	A, B	10/09
2	B	11/09
1	D, E	12/09
2	A, D, E	13/09
3	A, B, C	14/09
3	C, D, E	15/09

Suporte de 50% = 2

1ª fase: Ordenação

Id Cliente	Sequência de Itemsets
1	$\langle \{A,B\}, \{D,E\} \rangle$
2	$\langle \{B\}, \{A,D,E\} \rangle$
3	$\langle \{A,B,C\}, \{C,D,E\} \rangle$

2ª fase: Itemset frequentes calculando o apriori

C_1	F_1	C_2	F_2	C_3	F_3
{A}: 3	{A}: 3	{A,B}: 2	{A,B}: 2	⇒ ∅	∅
{B}: 3	{B}: 3	{A,D}: 1	{D,E}: 3		
{C}: 1	{D}: 3 ⇒	{A,E}: 1			
{D}: 3	{E}: 3	{B,D}: 0			
{E}: 3		{B,E}: 0			
		{D,E}: 3			

itemsets frequentes	{A}	{B}	{D}	{E}	{AB}	{D,E}
suporte	3	3	3	3	2	3
mapeado em	1	2	3	4	5	6

3ª fase: Transformação

Id Cliente	Sequência de itemsets	Base transformada após mapeamento
1	<{A,B}, {D,E}>	<{1,2,5}, {3,4,6}>
2	<{B}, {A,D,E}>	<{2}, {1,3,4,6}>
3	<{A,B,C}, {C,D,E}>	<{1,2,5}, {3,4,6}>

4ª fase: Sequência

F_1

1-seq freq	freq
1	3
2	3
3	3
4	2
5	2
6	3

C'_2 e C_2

1,1 : 0	4,1 0	F_2
1,2 : 0	4,2 0	1,3 : 2
1,3 : 2	4,3 0	1,4 : 2
1,4 : 2	4,4 0	1,6 : 2
1,5 : 0	4,5 0	2,3 : 3
1,6 : 2	4,6 0	2,4 : 3
2,1 1	5,1 0	2,6 : 3
2,2 0	5,2 0	5,3 : 2
2,3 : 3	5,3 : 2	5,4 : 2
2,4 : 3	5,4 2	5,6 : 2
2,5 0	5,5 0	
2,6 : 3	5,6 : 2	
3,1 0	6,1 0	
3,2 0	6,2 0	
3,3 0	6,3 0	
3,4 0	6,4 0	
3,5 0	6,5 0	
3,6 0	6,6 0	

Os pré-candidatos 2 e os candidatos 2 são iguais porque a subsequência sempre aparece em F_1

C'_3	C_3	F_3	C_3 é vazio porque as subsequências
1,3,3	$\emptyset$	$\emptyset$	não existem em F_2
1,3,4			
1,3,6			
1,4,3			
1,4,4			
1,4,6			
1,6,3			
1,6,4			
1,6,6			
2,3,3			
2,3,4			
2,3,6			
2,4,3			
2,4,4			
2,4,6			
5,3,3			
5,3,4			
5,3,6			
5,4,3			
5,4,4			
5,4,6			
5,6,3			
5,6,4			
5,6,6			

Sequências frequentes

sequências	suporte
1	3
2	3
3	3
4	2
5	2
6	3
1,3	2
1,4	2
1,6	2
2,3	3
2,4	3
2,6	3
5,3	2
5,4	2
5,6	2

sequências	suporte
$\langle\{A\}\rangle$	3
$\langle\{B\}\rangle$	3
$\langle\{D\}\rangle$	3
$\langle\{E\}\rangle$	2
$\langle\{A,B\}\rangle$	2
$\langle\{D,E\}\rangle$	3
$\langle\{A\},\{D\}\rangle$	2
$\langle\{A\},\{E\}\rangle$	2
$\langle\{A\},\{D,E\}\rangle$	2
$\langle\{B\},\{D\}\rangle$	3
$\langle\{B\},\{E\}\rangle$	3
$\langle\{B\},\{D,E\}\rangle$	3
$\langle\{A,B\},\{D\}\rangle$	2
$\langle\{A,B\},\{E\}\rangle$	2
$\langle\{A,B\},\{D,E\}\rangle$	2