



1. Histórico de Revisões.....	3
2. Objetivo.....	3
3. Descrição da Integração.....	3
4. Consulta Motivos de Licença.....	3
4.1. Dados de Saída.....	3
5. Consulta Motivos de Licença eSocial.....	3
5.1. Dados de Saída.....	3
6. Consulta Profissional.....	4
6.1. Dados de Saída.....	4
7. Consulta CID10.....	4
7.1. Dados de Saída.....	4
8. Consulta Tipo Local Atendimento.....	4
8.1. Dados de Saída.....	5
9. Consulta Setor.....	5
10. Consulta Cargo.....	5
11. Inclusão de Atestado.....	5
11.1. Dados de Entrada.....	6
11.2. Dados de Saída.....	7
12. Exclusão de Atestado.....	7
12.1. Dados de Entrada.....	7
12.2. Dados de Saída.....	7
13. Consulta Atestado.....	7
13.1. Dados de Saída.....	7

## 1. Histórico de Revisões

Versão	Atualização
1.0	
2.0	Acrescentado consultas Setor, Cargo, para inclusão os campos: cnpj_alocacao, codigo_setor, codigo_cargo, estado. Para deletar um atestado médico, colocado como obrigatório codigo_atestado.

## 2. Objetivo

Disponibilizar APIs REST permitindo o cadastro de Atestados Médicos.

## 3. Descrição da Integração

Para utilização é necessário o envio do CNPJ de cliente e o Token de acesso para cada solicitação.

## 4. Consulta Motivos de Licença

Método para buscar os dados do motivo de licenças cadastradas no sistema.

Método: GET

**Ambiente de Homologação:**

[http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/motivo\\_licenca?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>](http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/motivo_licenca?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>)

**Ambiente de Produção:**

[http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/motivo\\_licenca?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>](http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/motivo_licenca?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>)

### 4.1.Dados de Saída

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	codigo	E	C	1	Código do Motivo Licença	10	
2	0	Motivo	E	C	1	Descrição Motivo Licença	60	

## 5. Consulta Motivos de Licença eSocial

Método para consumo do dados das licenças do eSocial.

Método: GET

**Ambiente de Homologação:**

[http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/motivo\\_licenca\\_esocial?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>](http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/motivo_licenca_esocial?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>)

**Ambiente de Produção:**

[http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/motivo\\_licConuenga\\_esocial?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>](http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/motivo_licConuenga_esocial?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>)

### 5.1.Dados de Saída

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	codigo	E	C	1	Código do Motivo Licença eSocial	10	

2	0	Motivo	E	C	1	Descrição Motivo Licença eSocial	60	
---	---	--------	---	---	---	----------------------------------	----	--

## 6. Consulta Profissional

Neste método é possível informar o número do conselho e/ou nome do profissional. O nome do profissional pode ser parcial pois o sistema irá buscar nomes que começam com o nome informado.

Método: GET

**Ambiente de Homologação:**

[http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/profissional?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>&numero\\_conselho=<numero\\_conselho>&nome=<nome>](http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/profissional?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>&numero_conselho=<numero_conselho>&nome=<nome>)

**Ambiente de Produção:**

[http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/motivo\\_licenca\\_esocial?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>&numero\\_c\\_onselho=<numero\\_conselho>&nome=<nome>](http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/motivo_licenca_esocial?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>&numero_c_onselho=<numero_conselho>&nome=<nome>)

### 6.1.Dados de Saída

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	codigo	E	C	1	Código do profissional	10	
2	0	nome_profissional	E	C	1	Nome do Profissional	50	
3	0	conselho	E	C	1	Conselho	10	
4	0	numero_conselho	E	C	1	Número do Conselho	15	
5	0	uf_conselho	E	C	1	UF do número do conselho	2	

## 7. Consulta CID10

Método para consulta dos Cids10 cadastrados no sistema.

Método: GET

**Ambiente de Homologação:**

[http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/cid10?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>&codigo\\_cid=<codigo\\_cid>&descricao=<descricao>](http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/cid10?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>&codigo_cid=<codigo_cid>&descricao=<descricao>)

**Ambiente de Produção:**

[http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/cid10?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>&codigo\\_cid=<codigo\\_cid>&descricao=<descricao>](http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/cid10?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>&codigo_cid=<codigo_cid>&descricao=<descricao>)

### 7.1.Dados de Saída

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	codigo	E	C	1	Código do Motivo Licença	10	
2	0	descricao	E	C	1	Descrição Motivo Licença	60	

## 8. Consulta Tipo Local Atendimento

Método para buscar os tipos de locais de atendimentos.

Método: GET

**Ambiente de Homologação:**

[http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/tipo\\_local\\_atendimento?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>](http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/tipo_local_atendimento?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>)

**Ambiente de Produção:**

[http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/tipo\\_local\\_atendimento?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>](http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/tipo_local_atendimento?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>)

## 8.1. Dados de Saída

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	codigo	E	C	1	Código do Motivo Licença	10	
2	0	descricao	E	C	1	Descrição Motivo Licença	60	

## 9. Consulta Setor

Neste método é possível informar a descrição parcial do Setor, e a API irá retornar as descrições que forem encontradas.

Método: GET

**Ambiente de Homologação:**

[http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/setor?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>&descricao=<descricao>](http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/setor?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>&descricao=<descricao>)

**Ambiente de Produção:**

[http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/setor?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>&descricao=<descricao>](http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/setor?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>&descricao=<descricao>)

**Dados de Saída**

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	codigo	E	C	1	Código do Setor	10	
2	0	descricao	E	C	1	Descrição Setor	60	

## 10. Consulta Cargo

Neste método é possível informar a descrição parcial do Cargo, e a API irá retornar as descrições que forem encontradas.

Método: GET

**Ambiente de Homologação:**

[http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/cargo?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>&descricao=<descricao>](http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/cargo?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>&descricao=<descricao>)

**Ambiente de Produção:**

[http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/cargo?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>&descricao=<descricao>](http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/cargo?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>&descricao=<descricao>)

**Dados de Saída**

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	codigo	E	C	1	Código do Cargo	10	
2	0	descricao	E	C	1	Descrição Cargo	60	

## 11. Inclusão de Atestado

Método para incluir os dados de um novo atestado médico.

Método: POST

**Ambiente de Homologação:**

<http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/atestado>

**Ambiente de Produção:**

<http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/atestado>

## 11.1. Dados de Entrada

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	token	E	C	1	Token fornecido pela Buanny	32	
2	0	cnpj	E	N	1	CNPJ do Cliente	14	
3	0	cpf	E	C	1	CPF Funcionário	11	
4	0	cnpj_alocacao	E	N	1	Cnpj onde o Funcionario está alocado	14	
5	0	codigo_setor	E	N	1	Código do Setor	10	Consultar API Setor
6	0	codigo_cargo	E	N	1	Código do cargo	10	Consultar API Cargo
7	0	codigo_profissional	E	C	0	Código do médico	10	Consultar API profissional
8	0	afastamento_em_horas	E	C	1	Definir se o afastamento é em horas	1	1-Sim 0-Não
9	0	data_inicio	E	D	1	Data do início do afastamento	10	YYYY-MM-DD
10	0	data_fim	E	D	1	Data do fim do afastamento	10	YYYY-MM-DD
11	0	hora_inicio	E	N	0	Hora do início do afastamento	5	24HH:MM
12	0	hora_fim	E	N	0	Hora do fim do afastamento	5	24HH:MM
13	0	codigo_motivo_licenca	E	N	0	Código do Motivo da Licença	10	Consultar API motivo_licenca
14	0	codigo_motivo_licenca_esocial	E	N	0	Código do Motivo da Licença eSocial	10	Consultar API motivo_licenca_esocial
15	0	cid	G		0			
16	1	codigo_cid10	E	N	1		10	Consultar API cid10
17	0	local_atendimento	G		0			
18	1	cep	E	C	1	Cep do local de atendimento	8	
19	1	endereco	E	C	1	Endereço do local de atendimento	50	
20	1	numero	E	C	1	Número do local de atendimento	10	
21	1	complemento	E	C	0	Complemento do endereço do local de atendimento	10	
22	1	bairro	E	C	1	UF do local de atendimento	2	
23	1	cidade	E	C	1	Cidade do local de atendimento	50	Sem abreviação
24	1	Estado	E	C	1	Estado do Local atendimento	2	Exemplo SP
24	1	tipo_local	E	C	1	Tipo do local de atendimento	10	Consultar API tipo_local_atendimento

## 11.2. Dados de Saída

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	sucesso	E	C	1	Retorno	1	0-Sucesso 1-Erro
3	0	Erro	E	C	1	Motivo Erro	50	

## 12. Exclusão de Atestado

Método para exclusão de um atestado médico.

Método: DELETE

Ambiente de Homologação:

<http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/atestado>

Ambiente de Produção:

<http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/atestado>

### 12.1. Dados de Entrada

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	token	E	C	1	Token fornecido pela Buanny	32	
2	0	cnpj	E	N	1	CNPJ do Cliente	14	
3	0	cpf	E	C	1	CPF Funcionário	11	
4	0	codigo_atestado	E	C	1	Código do atestado	10	Consultar API atestado

## 12.2. Dados de Saída

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	sucesso	E	C	1	Retorno	1	0-Sucesso 1-Erro
3	0	Erro	E	C	1	Motivo Erro	50	

## 13. Consulta Atestado

Método para consultar os atestados médicos dos funcionários.

Método: GET

Ambiente de Homologação:

[http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/atestado?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>&cpf=<cpf>](http://tstportal.rhhealth.com.br/portal/api/atestado?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>&cpf=<cpf>)

Ambiente de Produção:

[http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/atestado?cnpj=<cnpj\\_cliente>&token=<token>&cpf=<cpf>](http://portal.rhhealth.com.br/portal/api/atestado?cnpj=<cnpj_cliente>&token=<token>&cpf=<cpf>)

### 13.1. Dados de Saída

#	Nível	Parâmetro	Ele	Tipo	Ocorrência Mínima	Descrição	Tamanho	Observações
1	0	codigo	E	C	1	Código do atestado	10	
2	0	codigo_profissional	E	C	0	Código do médico	10	
3	0	afastamento_em_horas	E	C	1	Definir se o afastamento é em horas	1	1-Sim 0-Não
4	0	data_inicio	E	D	1	Data do início do afastamento	10	YYYY-MM-DD
5	0	data_fim	E	D	1	Data do fim do afastamento	10	YYYY-MM-DD
6	0	hora_inicio	E	N	0	Hora do início do afastamento	5	24HH:MM
7	0	hora_fim	E	N	0	Hora do fim do afastamento	5	24HH:MM
8	0	codigo_motivo_licenca	E	N	0	Código do Motivo da Licença	10	
9	0	codigo_motivo_licenca_esocial	E	N	0	Código do Motivo da Licença eSocial	10	
10	0	dias_afastamento	E	N	1	Dias de afastamento calculado	3	
11	0	minutos_afastamento	E	N	1	Minutos de afastamento calculado	5	
12	0	cid	G		0			
13	1	codigo_cid10	E	N	1		10	
14	0	local_atendimento	G		0			
15	1	cep	E	C	1	Cep do local de atendimento	8	
16	1	endereco	E	C	1	Endereço do local de atendimento	50	
17	1	numero	E	C	1	Número do local de atendimento	10	
18	1	complemento	E	C	0	Complemento do endereço do local de atendimento	10	
19	1	bairro	E	C	1	UF do local de atendimento	2	
20	1	cidade	E	C	1	Cidade do local de atendimento	50	
21	1	tipo_local	E	C	1	Tipo do local de atendimento	10	