

**DEPRESSÃO (D)**

**\*D1.** O(A) Sr(a). mencionou anteriormente que teve períodos de vários dias ou mais em que se sentia triste, vazio(a) ou deprimido(a) a maior parte do dia. Durante fases como essa, o(a) Sr(a). alguma vez se sentiu desanimado(a) em relação a como as coisas andavam em sua vida?

SIM..... 1  
 NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D1b**  
 NÃO SABE ..... 8 **VÁ PARA \*D1b**  
 RECUSOU..... 9 **VÁ PARA \*D1b**

**\*D1a.** Durante as fases em que se sentia triste, vazio(a) ou deprimido(a), o(a) Sr(a). alguma vez perdeu o interesse na maioria das coisas como trabalho, diversão e outras atividades de que habitualmente gostava?

SIM..... 1 **VÁ PARA \*D3**  
 NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D4**  
 NÃO SABE..... 8 **VÁ PARA \*D4**  
 RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D4**

**\*D1b.** Durante as fases em que se sentia triste, vazio(a) ou deprimido(a), o(a) Sr(a). alguma vez perdeu o interesse na maioria das coisas como trabalho, diversão e outras atividades de que habitualmente gostava?

SIM..... 1 **VÁ PARA \*D5**  
 NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D6**  
 NÃO SABE..... 8 **VÁ PARA \*D6**  
 RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D6**

**\*D2** (O Sr/a Sra.) mencionou anteriormente que teve períodos de vários dias ou mais em que se sentia desanimado(a) em relação a como as coisas andavam em sua vida. Durante fases como essa, o(a) Sr(a). alguma vez perdeu o interesse na maioria das coisas como trabalho, diversão e outras atividades de que habitualmente gostava?

SIM..... 1 **VÁ PARA \*D7**  
 NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D8**  
 NÃO SABE..... 8 **VÁ PARA \*D8**  
 RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D8**

**\*D3.** INSTRUÇÃO PARA O ENTREVISTADOR:

ANOTE A FRASE-CHAVE **“TRISTE, DESANIMADO(A) OU DESINTERESSADO(A)”** NO CARTÃO REF, SEÇÃO DEPRESSÃO (LADO UM) E USE-A NO RESTANTE DA SEÇÃO **VÁ PARA \*D12 E TRANSPORTE A FRASE-CHAVE**

**\*D4.** INSTRUÇÃO PARA O ENTREVISTADOR:

ANOTE A FRASE-CHAVE **“TRISTE OU DESANIMADO(A)”** NO CARTÃO REF, SEÇÃO DEPRESSÃO (LADO UM) E USE-A NO RESTANTE DA SEÇÃO **VÁ PARA \*D12 E TRANSPORTE A FRASE-CHAVE**

**\*D5.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: ANOTE A FRASE-CHAVE **“TRISTE OU DESINTERESSADO(A)”** NO CARTÃO REF, SEÇÃO DEPRESSÃO (LADO UM) E USE-A NO RESTANTE DA SEÇÃO  
**VÁ PARA \*D12 E TRANSPORTE A FRASE-CHAVE**

---

**\*D6.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR:  
ANOTE A FRASE-CHAVE **“TRISTE”** NO CARTÃO REF, SEÇÃO DEPRESSÃO (LADO UM) E USE-A NO RESTANTE DA SEÇÃO  
**VÁ PARA \*D12 E TRANSPORTE A FRASE-CHAVE**

---

**\*D7.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR:  
ANOTE A FRASE-CHAVE **“DESANIMADO(A) OU DESINTERESSADO(A)”** NO CARTÃO REF, SEÇÃO DEPRESSÃO (LADO UM) E USE-A NO RESTANTE DA SEÇÃO  
**VÁ PARA \*D12 E TRANSPORTE A FRASE-CHAVE**

---

**\*D8.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR:  
ANOTE A FRASE-CHAVE **“DESANIMADO(A)”** NO CARTÃO REF, SEÇÃO DEPRESSÃO (LADO UM) E USE-A NO RESTANTE DA SEÇÃO  
**VÁ PARA \*D12 E TRANSPORTE A FRASE-CHAVE**

**\*D9.** (O Sr/a Sra.) mencionou anteriormente que teve períodos de vários dias ou mais em que perdia o interesse na maioria das coisas, como trabalho, diversão e outras atividades de que habitualmente gostava. Alguma vez o(a) Sr(a). já teve uma fase como essa que tenha durado a maior parte do dia, quase todos os dias por duas semanas ou mais?

SIM..... 1      **VÁ PARA \*D11**  
NÃO ..... 5  
NÃO SABE ..... 8  
RECUSOU ..... 9

**\*D9a.** Quantos dias durou o período mais longo em que o(a) Sr(a). perdeu o interesse na maioria das coisas de que habitualmente gostava?

ENTREVISTADOR: “MENOS DO QUE UM DIA” CODIFIQUE ‘0’

\_\_\_\_\_ NÚMERO

CIRCLE A UNID DE TEMPO: DIAS.....1      SEMANAS.....2      MESES.....3      ANOS.....4

SONDAR SE “NÃO SEI”: Foram três dias ou mais? SE “SIM”, CODIFIQUE ‘3’

NÃO SABE .....998  
RECUSOU .....999

ANOTE A FRASE-CHAVE **“DESINTERESSADO(A)”** NO CARTÃO REF, SEÇÃO DEPRESSÃO (LADO UM) E USE-A NO RESTANTE DA SEÇÃO

**VÁ PARA \*D10**

**\*D10.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D9a)

DURAÇÃO DE 3 DIAS OU MAIS ..... 1      **VÁ PARA \*D14 E TRANSPORTE A FRASE-CHAVE**  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2      **VÁ PARA \*D87.1**

**\*D11.** INSTRUÇÃO PARA O ENTREVISTADOR: ANOTE A FRASE-CHAVE **“DESINTERESSADO(A)”** NO CARTÃO REF, SEÇÃO DEPRESSÃO (LADO UM) E USE-A NO RESTANTE DA SEÇÃO VÁ PARA \*D16 E TRANSPORTE A FRASE-CHAVE

---

**\*D12.** Alguma vez o(a) Sr(a). teve um período que tenha durado duas semanas ou mais em que se sentiu (FRASE-CHAVE) a maior parte do dia, quase todos os dias?

SIM..... 1    **VÁ PARA \*D16**  
NÃO ..... 5  
NÃO SABE ..... 8  
RECUSOU ..... 9

**\*D12a.** Quantos dias durou o período mais longo em que o(a) Sr(a). se sentiu (FRASE-CHAVE) durante a maior parte do dia?

ENTREVISTADOR: “MENOS DO QUE UM DIA” CODIFIQUE ‘0’

\_\_\_\_\_ DIAS

NÃO SABE..... 998  
RECUSOU ..... 999

---

**\*D13.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER **\*D12a**)

DURAÇÃO DE 3 DIAS OU MAIS ..... 1    **VÁ PARA \*D14**  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2    **VÁ PARA \*D87.1**

---

**\*D14.** Houve alguma época na sua vida, que tenha durado um ano ou mais, em que o(a) Sr(a). teve diversas fases que duraram vários dias nas quais se sentia (FRASE-CHAVE)?

SIM..... 1  
NÃO ..... 5    **VÁ PARA \*D87.1**  
NÃO SABE ..... 8    **VÁ PARA \*D87.1**  
RECUSOU ..... 9    **VÁ PARA \*D87.1**

**\*D14a.** Houve alguma época na sua vida, que tenha durado um ano ou mais, em que quase todos os meses o(a) Sr(a). teve uma fase como essa?

SIM ..... 1  
NÃO ..... 5    **VÁ PARA \*D87.1**  
NÃO SABE ..... 8    **VÁ PARA \*D87.1**  
RECUSOU ..... 9    **VÁ PARA \*D87.1**

---

**\*D15.** Pense nas fases de vários dias em que (esse problema/esses problemas) com seu estado de ânimo (foi/foram) mais intenso(s) e freqüente(s). Nessas fases, geralmente o(a) Sr(a). se sentia (FRASE-CHAVE) durante --- menos de 1 hora por dia, entre 1 e 3 horas, entre 3 e 5 horas ou mais de 5 horas por dia?

MENOS DE 1 HORA ..... 1    **VÁ PARA \*D87.1**  
ENTRE 1 E 3 HORAS ..... 2  
ENTRE 3 E 5 HORAS ..... 3  
MAIS DE 5 HORAS ..... 4  
NÃO SABE ..... 8  
RECUSOU ..... 9

ENTREVISTADOR: ANOTE A DURAÇÃO **“VÁRIOS DIAS OU MAIS”** NO CARTÃO REF, SEÇÃO DEPRESSÃO (LADO UM) E USE-A NO RESTANTE DA SEÇÃO. TRANSPORTE A DURAÇÃO PARA **\*D22**

**VÁ PARA \*D17**

- \*D16.** Pense nas fases de duas semanas ou mais em que (esse problema/esses problemas) com seu estado de ânimo (foi/foram) mais intenso(s) e freqüente(s). Nessas fases, o(a) Sr(a). geralmente se sentia (FRASE-CHAVE) durante --- menos de 1 hora por dia, entre 1 e 3 horas, entre 3 e 5 horas ou mais de 5 horas por dia?

MENOS DE 1 HORA .....	1	<b>VÁ PARA *D87.1</b>
ENTRE 1 E 3 HORAS .....	2	
ENTRE 3 E 5 HORAS .....	3	
MAIS DE 5 HORAS .....	4	
NÃO SABE .....	8	
RECUSOU .....	9	

ENTREVISTADOR: ANOTE A DURAÇÃO **"DUAS SEMANAS OU MAIS"** NO CARTÃO REF, SEÇÃO **DEPRESSÃO (LADO UM)** E USE-A NO RESTANTE DA SEÇÃO.

- 
- \*D17.** Durante essas ocasiões, qual foi a intensidade de seu sofrimento emocional --- leve, moderada, intensa, ou muito intensa?

LEVE.....	1
MODERADA .....	2
INTENSA.....	3
MUITO INTENSA.....	4
NÃO SABE .....	8
RECUSOU .....	9

- 
- \*D18.** Durante essas ocasiões, com que frequência seu sofrimento emocional foi tão intenso que nada conseguia animá-lo(a) --- freqüentemente, às vezes, raramente ou nunca?

FREQUENTEMENTE .....	1
ÀS VEZES .....	2
RARAMENTE .....	3
NUNCA.....	4
NÃO SABE .....	8
RECUSOU .....	9

- 
- \*D19.** Durante essas ocasiões, com que frequência seu sofrimento emocional foi tão intenso que o(a) Sr(a). não conseguia realizar suas atividades do dia-a-dia --- freqüentemente, às vezes, raramente ou nunca?

FREQUENTEMENTE .....	1
ÀS VEZES .....	2
RARAMENTE .....	3
NUNCA.....	4
NÃO SABE .....	8
RECUSOU .....	9

- 
- \*D20.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER **\*D17, \*D18, \*D19**)

<b>*D17</b> CODIFICADA '1' <u>E</u> <b>*D18</b> CODIFICADA '4' <u>E</u> <b>*D19</b> CODIFICADA '4' .....	1	<b>VÁ PARA *D87.1</b>
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES .....	2	

- \*D21. Pessoas com fases em que se sentem (FRASE-CHAVE) freqüentemente têm outros problemas ao mesmo tempo. Por exemplo, podem ter mudanças no sono, apetite, energia, capacidade de concentração e de memória, redução da auto-estima, entre outros. Alguma vez o(a) Sr(a). já teve algum desses problemas durante uma das fases em que se sentiu (FRASE-CHAVE)?

SIM..... 1  
NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D87.1**  
NÃO SABE ..... 8 **VÁ PARA \*D87.1**  
RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D87.1**

---

- \*D22. (LEIA DEVAGAR) Por favor, pense em uma fase ou período em que o(a) Sr(a). tenha se sentido (FRASE-CHAVE) e que tenha durado (DURAÇÃO), quando o(a) Sr(a). também apresentou o maior número desses outros problemas ao mesmo tempo. Há alguma fase como essa que se destaca em sua memória como a pior que o(a) Sr(a). já teve?

SIM..... 1  
NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D22c**  
NÃO SABE ..... 8 **VÁ PARA \*D22c**  
RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D22c**

- \*D22a. Quantos anos o(a) Sr(a). tinha quando essa pior fase começou?

\_\_\_\_\_ ANOS DE IDADE

NÃO SABE..... 998  
RECUSOU ..... 999

- \*D22b. Quanto tempo essa pior fase durou?

\_\_\_\_\_ NÚMERO **VÁ PARA \*D23**

CIRCLE A UNID DE TEMPO: DIAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 ANOS.....4

NÃO SABE..... 98 **VÁ PARA \*D23**  
RECUSOU ..... 99 **VÁ PARA \*D23**

- \*D22c. Pense agora na última vez que teve uma fase em que se sentiu (FRASE-CHAVE). Quantos anos o(a) Sr(a). tinha quando essa última fase ocorreu?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE..... 998  
RECUSOU ..... 999

- \*D22d. Quanto tempo essa fase durou?

\_\_\_\_\_ NÚMERO

CIRCLE A UNID DE TEMPO: DIAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 ANOS.....4

NÃO SABE..... 98  
RECUSOU ..... 99

**\*D23.** Estava acontecendo alguma coisa em sua vida um pouco antes dessa fase começar, que tivesse feito com que ela ocorresse?

SIM..... 1  
NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D24**  
NÃO SABE ..... 8 **VÁ PARA \*D24**  
RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D24**

**\*D23a.** O que estava acontecendo? (ANOTE TODAS AS CAUSAS. SONDE: Mais alguma coisa?)  
(SE NEC: Olhe na página 3 de seu caderno alguns exemplos.)

---

---

---

**INSTRUÇÃO PARA O ENTREVISTADOR: CIRCULE TODAS AS CAUSAS MENCIONADAS NOS GRUPOS ABAIXO.**

**ESTRESSE**

EXCESSO DE TRABALHO .....1  
TENSÃO .....2  
MORTE DE ENTE QUERIDO .....3  
SEPARAÇÃO/DIVÓRCIO .....4  
PERDA DE EMPREGO .....5  
ESTRESSE.....6  
OUTRA EXPERIÊNCIA ESTRESSANTE.....7  
ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

**DOENÇAS/LESÕES/CONDIÇÕES FÍSICAS**

ESGOTAMENTO .....10  
CICLO MENSTRUAL .....11  
GRAVIDEZ/PÓS-PARTO .....12  
DOENÇA DO CORAÇÃO .....13  
DOENÇA DA TIREÓIDE .....14  
CÂNCER .....15  
EXCESSO DE PESO .....16  
OUTRA DOENÇA, LESÃO OU CONDIÇÃO FÍSICA .....17  
ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

**OUTRA**

OUTRA .....82  
ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

NÃO SABE .....98  
RECUSOU .....99

<b>*D24.</b> (CAD, PG 4. PARA CADA ITEM CONFIRMADO, PEDIR A R PARA ASSINALAR NO CAD.) (LEIA DEVAGAR) Por favor, olhe a página 4 do seu caderno. Ao responder as seguintes perguntas, pense no período de (DURAÇÃO) durante aquela fase em que (sua tristeza/ou/desânimo/ ou/ desinteresse) e outros problemas foram mais <u>intensos e freqüentes</u> . Durante esse período, quais dos seguintes problemas o(a) Sr(a). teve <u>a maior parte do dia, quase todos os dias</u> ?				
PARA CADA ITEM CONFIRMADO, PEDIR A R PARA ASSINALAR NO CAD	SIM (1)	NÃO (5)	NS (8)	REC (9)
*D24a. (O Sr/a Sra.) se sentia triste, vazio(a) ou deprimido(a) a maior parte do dia quase todos os dias durante esse período de (DURAÇÃO)?	1 CAD	5  <b>VÁ PARA *D24c</b>	8  <b>VÁ PARA *D24c</b>	9  <b>VÁ PARA *D24c</b>
*D24b. Se sentia tão triste que nada podia animá-lo(a), quase todos os dias?	1 CAD	5	8	9
*D24c. Durante esse período de (DURAÇÃO), o(a) Sr(a). se sentia desanimado(a) em relação a como as coisas andavam em sua vida a maior parte do dia quase todos os dias?	1 CAD	5  <b>VÁ PARA *D24e</b>	8  <b>VÁ PARA *D24e</b>	9  <b>VÁ PARA *D24e</b>
*D24d. Se sentia sem esperança quanto ao futuro, quase todos os dias?	1 CAD	5	8	9
*D24e. Durante esse período de (DURAÇÃO), o(a) Sr(a). perdeu o interesse em quase todas as coisas, como trabalho, diversão e atividades que o(a) Sr(a). gostava de fazer ?	1 CAD	5	8	9
*D24f. Perdeu a capacidade de sentir prazer nas coisas boas que lhe aconteciam?	1 CAD	5	8	9

\*D25. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D24a-\*D24f)

UMA OU MAIS RESPOSTAS CODIFICADAS '1' .....1

TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES .....2 **VÁ PARA \*D87.1**

*D26. (CAD, PG 4-5. PARA CADA ITEM CONFIRMADO , PEDIR A R PARA ASSINALAR NO CAD)	SIM (1)	NÃO (5)		NS (8)	REC (9)
Ainda olhando na página 4 do seu caderno ...					
*D26a. Durante esse período de (DURAÇÃO), o(a) Sr(a). tinha um apetite muito <u>menor</u> do que o habitual quase todos os dias?	1 VÁ PARA *D26e	5		8	9
*D26b. (O Sr/a Sra.) tinha um apetite muito <u>maior</u> do que o habitual quase todos os dias?	1	5		8	9
*D26c. (O Sr/a Sra.) ganhou peso sem que estivesse tentando engordar durante aquele período de (DURAÇÃO)?  SE R RELATAR QUE ESTAVA GRÁVIDA OU EM CRESCIMENTO, CODIFIQUE '7' E VÁ PARA *D26g	1	5 VÁ PARA *D26e	7 VÁ PARA *D26g	8 VÁ PARA *D26e	9 VÁ PARA *D26e
*D26d. Quanto peso o(a) Sr(a). ganhou?  _____ NÚMERO VÁ PARA *26g  CIRCLE AUNID DE MASSA: LIBRAS ..... 1 VÁ PARA *26g QUILOS ..... 2 VÁ PARA *26g				998 VÁ PARA *D26g	999 VÁ PARA *D26g
*D26e. (O Sr/a Sra.) <u>perdeu</u> peso sem que estivesse tentando emagrecer?  SE R RELATAR QUE ESTAVA FAZENDO REGIME OU FISICAMENTE DOENTE, CODIFIQUE 'NÃO' E VÁ PARA *D26g	1	5 VÁ PARA *D26g		8 VÁ PARA *D26g	9 VÁ PARA *D26g
*D26f. Quanto peso o(a) Sr(a). perdeu?  _____ NÚMERO  CIRCLE AUNID DE MASSA: LIBRAS ..... 1 QUILOS ..... 2				998	999
*D26g. Em relação ao sono, quase todas as noites o (Sr/a Sra.) tinha mais dificuldade do que habitualmente para pegar no sono, para continuar dormindo ou passou a acordar cedo demais, durante esse período de (DURAÇÃO)?	1 VÁ PARA *D26i	5		8	9
*D26h. O(A) Sr(a). dormia muito mais do que o habitual quase todas as noites durante esse período de (DURAÇÃO)?	1 VÁ PARA *D26j	5		8	9
*D26i. Mesmo dormindo muito menos do que o habitual, o(a) Sr(a). se sentia alerta e descansado(a) ?	1	5		8	9



	<b>SIM (1)</b>	<b>NÃO (5)</b>	<b>NS (8)</b>	<b>REC (9)</b>
<b>*D26j.</b> Mesmo que o(a) Sr(a). não estivesse trabalhando muito, se sentia cansado(a) ou com pouca energia quase todos os dias durante esse período de (DURAÇÃO)?	1  <b>VÁ PARA *D26l</b>	5	8	9
<b>*D26k.</b> Durante esse período de (DURAÇÃO), o(a) Sr(a). tinha muito <u>mais</u> energia do que o habitual quase todos os dias?	1	5	8	9
<b>*D26l.</b> Quase todos os dias, o(a) Sr(a). falava ou se movia mais lentamente do que o habitual?	1	5  <b>VÁ PARA *D26n</b>	8  <b>VÁ PARA *D26n</b>	9  <b>VÁ PARA *D26n</b>
<b>*D26m.</b> Alguém mais notou que o(a) Sr(a). estava falando ou se movendo lentamente?	1  <b>VÁ PARA *D26p</b>	5  <b>VÁ PARA *D26p</b>	8  <b>VÁ PARA *D26p</b>	9  <b>VÁ PARA *D26p</b>
<b>*D26n.</b> Durante esse período de (DURAÇÃO), quase todos os dias, o(a) Sr(a). estava tão agitado(a) ou inquieto(a) que ficava andando de um lado para o outro ou não conseguia ficar sentado(a) quieto(a)?	1	5  <b>VÁ PARA *D26p</b>	8  <b>VÁ PARA *D26p</b>	9  <b>VÁ PARA *D26p</b>
<b>*D26o.</b> Alguém mais notou que o(a) Sr(a). estava agitado(a)?	1	5	8	9
<b>*D26p.</b> Os seus pensamentos estavam muito mais lentos do que o habitual ou lhe pareciam confusos quase todos os dias durante esse período de (DURAÇÃO)?	1  <b>VÁ PARA *D26r</b>	5	8	9
<b>*D26q.</b> Os seus pensamentos ficavam pulando de um assunto para outro ou passavam tão rapidamente pela sua cabeça que o(a) Sr(a). não conseguia acompanhá-los?	1	5	8	9
<b>*D26r.</b> Durante esse período de (DURAÇÃO), o(a) Sr(a). tinha muito mais dificuldade para se concentrar do que o habitual quase todos os dias?	1	5	8	9
<b>*D26s.</b> Tinha dificuldades para tomar decisões sobre coisas que geralmente eram fáceis de decidir?	1	5	8	9
<b>*D26t.</b> Durante esse período de (DURAÇÃO), o(a) Sr(a). perdeu a confiança em si mesmo?	1	5	8	9
<b>*D26u.</b> Quase todos os dias, sentia que não era tão bom(boa) quanto as outras pessoas?	1	5  <b>VÁ PARA *D26w</b>	8  <b>VÁ PARA *D26w</b>	9  <b>VÁ PARA *D26w</b>
<b>*D26v.</b> Quase todos os dias, sentia-se totalmente sem valor?	1	5	8	9

	<b>SIM (1)</b>	<b>NÃO (5)</b>	<b>NS (8)</b>	<b>REC (9)</b>
<b>*D26w.</b> Durante esse período de (DURAÇÃO), o(a) Sr(a). tinha sentimentos de muita culpa quase todos os dias?	<b>1 VÁ PARA *D26x</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>*D26w.1.</b> Quase todos os dias, o(a) Sr(a). se sentia muito mais culpado(a) do que deveria?	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>*D26x.</b> Sentia-se irritado(a), implicante ou mal-humorado(a) quase todos os dias?	1	5	8	9
<b>*D26y.</b> Sentia-se nervoso(a) ou ansioso(a) na maioria dos dias?	1	5	8	9
<b>*D26z.</b> Durante esse período de (DURAÇÃO), o(a) Sr(a). teve algum ataque repentino de medo intenso ou pânico?	1	5	8	9
<b>*D26aa.</b> Pensava muito na morte, seja na sua própria, na de outra pessoa, ou sobre a morte em geral?	1	5	8	9
<b>*D26bb.</b> Durante esse período, alguma vez pensou que seria melhor se o(a) Sr(a). estivesse morto(a)?	1	5	8	9
<b>*D26cc.</b> (O Sr/a Sra.) pensou em cometer suicídio?	1	<b>5 VÁ PARA *D26ff</b>	<b>8 VÁ PARA *D26ff</b>	<b>9 VÁ PARA *D26ff</b>
<b>*D26dd.</b> (O Sr/a Sra.) chegou a planejar suicídio?	1	5	8	9
<b>*D26ee.</b> (O Sr/a Sra.) tentou suicídio?	1	5	8	9
<b>*D26ff.</b> Durante esse período de (DURAÇÃO), o(a) Sr(a). sentia que não podia arcar com as suas responsabilidades do dia a dia?	1	5	8	9
<b>*D26gg.</b> Preferia ficar sozinho (a) do que com amigos ou parentes?	1	5	8	9
<b>*D26hh.</b> Estava menos falante do que o habitual?	1	5	8	9
<b>*D26ii.</b> Chorava com frequência?	1	5	8	9
<b>#d26.1.</b> O(A) Sr(a). trocava o dia pela noite porque não conseguia dormir, ficando muito ativo e disposto durante a noite e sentindo-se incapaz de funcionar de manhã?	1	5	8	9
<b>#d26.2.</b> Quantas horas, em média, o(a) Sr(a). dormia por noite? _____ HORAS			8	9

**\*D27. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D24 A \*D26ii)**

ZERO OU UMA RESPOSTA CODIFICADAS '1' .....1 **VÁ PARA \*D87.1**  
DUAS A QUATRO RESPOSTAS CODIFICADAS '1' .....2 **VÁ PARA \*D28**  
CINCO OU MAIS RESPOSTAS CODIFICADAS '1' .....3

**\*D27a. INSTRUÇÃO PARA O ENTREVISTADOR: CIRCULE A LETRA 'A' NO GRUPO LONGO/CURTO DO CARTÃO REF (LADO DOIS). VÁ PARA \*D28**

**\*D28.** O(A) Sr(a). mencionou ter alguns desses problemas que acabei de perguntar. Quanto (sua tristeza/ou/desânimo/ou/ desinteresse) e estes outros problemas interferiram em seu trabalho, na sua vida social ou em seus relacionamentos pessoais durante essa fase --- nada, um pouco, moderadamente, muito ou extremamente?

NADA .....	1	<b>VÁ PARA *D29</b>
UM POUCO .....	2	
MODERADAMENTE .....	3	
MUITO .....	4	
EXTREMAMENTE .....	5	
NÃO SABE .....	8	
RECUSOU .....	9	

\*D28a. Com que frequência, durante essa fase, o(a) Sr(a). deixou de fazer suas atividades do dia-a-dia, ou cuidar de si mesmo(a) por causa de (sua tristeza/ou/desânimo/ou/ desinteresse) --- frequentemente, às vezes, raramente ou nunca?

FREQUENTEMENTE .....	1
ÀS VEZES .....	2
RARAMENTE .....	3
NUNCA .....	4
NÃO SABE .....	8
RECUSOU .....	9

**\*D29.** Quando eu usar a palavra “episódio” nas próximas questões, quero dizer um período que tenha durado (DURAÇÃO) em que o(a) Sr(a). se sentiu (FRASE-CHAVE) na maior parte do dia, quase todos os dias, e também teve esses outros problemas de que falamos. O episódio termina quando o(a) Sr(a). não sente mais nada disso por duas semanas seguidas. Considerando essa definição, quantos episódios diferentes o(a) Sr(a). teve na sua vida inteira?

NÚMERO

NÃO SABE .....	998
RECUSOU .....	999

#d29.1. Que idade a o(a) Sr(a). tinha (nesse/em cada um desses) episódio(s)?

ANOTE A IDADE DE R EM CADA EPISÓDIO RELATADO NA LINHA ABAIXO, EM ORDEM CRONOLÓGICA.

IDADE:

A horizontal timeline with a double-headed arrow. The left end is labeled "0 ANOS" and the right end is labeled "ATUAL". Below the line, there are two tick marks labeled "1" and "2".

EPISÓDIO Nº:

**\*D29a.** Episódios como esse às vezes ocorrem como resultado de causas físicas, como uma doença, lesão ou o uso de medicamentos, drogas ou álcool. O(A) Sr(a). acha que os seus episódios de (tristeza/ou/ desânimo/ou/ desinteresse) alguma vez ocorreram como resultado de alguma causa física?

SIM.....	1	
NÃO .....	5	VÁ PARA *D29d
NÃO SABE.....	8	VÁ PARA *D29d
RECUSOU.....	9	VÁ PARA *D29d

\*D29b. O(A) Sr(a). acha que os seus episódios foram sempre resultantes de causas físicas?

SIM.....	1
NÃO .....	5
NÃO SABE.....	8
RECUSOU.....	9

\*D29c. Descreva, brevemente, quais eram as causas físicas?

**\*D29.d. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D29)**

\*D29 É IGUAL A '1' ..... 1 **VÁ PARA \*D37d**  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2

\*D37. Pense na primeira vez em sua vida em que teve um episódio que tenha durado (DURAÇÃO), quando na maior parte do dia, quase todos os dias, se sentiu (FRASE-CHAVE) e também teve alguns dos outros problemas que acabamos de revisar. (O Sr/a Sra.) se lembra da sua idade exata?

SIM..... 1  
NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D37b**  
NÃO SABE ..... 8 **VÁ PARA \*D37b**  
RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D37b**

\*D37a. (SE NEC: Quantos anos o(a) Sr(a). tinha?)

\_\_\_\_\_ ANOS **VÁ PARA \*D37c**

NÃO SABE..... 998  
RECUSOU ..... 999

**\*D37b.** Aproximadamente, quantos anos o(a) Sr(a). tinha na primeira vez em que teve um episódio como esse?

SE “TODA A MINHA VIDA” OU “DESDE QUE ME LEMBRO”,  
SONDE: Foi antes de o(a) Sr(a). começar a estudar?

SE A RESPOSTA NÃO FOR “SIM”, SONDE: Foi antes da sua adolescência?

\_\_\_\_\_ ANOS

ANTES DE COMEÇAR A ESTUDAR..... 4  
ANTES DA ADOLESCÊNCIA..... 12  
NÃO ANTES DA ADOLESCÊNCIA ..... 13  
NÃO SABE..... 998  
RECUSOU ..... 999

**\*D37c.** Quanto tempo durou esse primeiro episódio?

\_\_\_\_\_ NÚMERO

CIRCULE A UNID DE TEMPO: DIAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 ANOS.....4

NÃO SABE.....998  
RECUSOU .....999

**\*D37d.** Episódios em que uma pessoa se sente (FRASE-CHAVE) algumas vezes ocorrem sem nenhuma causa e, outras vezes, ocorrem após a morte de uma pessoa próxima, ou em resposta a uma experiência estressante. Como foi (o seu/a primeira vez que o(a) Sr(a). teve um) episódio desse tipo --  
- começou sem motivo, após a morte de uma pessoa próxima ou em resposta a alguma experiência estressante que tinha acontecido com o(a) Sr(a).?

SEM CAUSA ..... 1  
MORTE DE UMA PESSOA PRÓXIMA.....2  
RESPOSTA AO ESTRESSE ..... 3  
NÃO SABE ..... 8  
RECUSOU ..... 9

**\*D37e. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D29)**

**\*D29** IGUAL A '1-3' ..... 1 **VÁ PARA \*D37g**  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2

---

**\*D37f.** Como acabamos de mencionar, episódios em que uma pessoa se sente (FRASE-CHAVE) algumas vezes ocorrem sem nenhuma causa e outras vezes ocorrem após a morte de uma pessoa próxima, ou em resposta a uma experiência estressante. Considerando todos os episódios que o(a) Sr(a). já teve na vida, aproximadamente ...

**\*D37f.1.** ... quantos começaram sem motivo?

\_\_\_\_\_ NÚMERO – SEM MOTIVO

NÃO SABE .....998

RECUSOU .....999

**\*D37f.2.** ... quantos ocorreram em resposta a alguma experiência estressante que tivesse acontecido com o(a) Sr(a).?

\_\_\_\_\_ NÚMERO - EM RESPOSTA AO ESTRESSE

NÃO SABE .....998

RECUSOU .....999

**\*D37f.3.** ... quantos ocorreram após a morte de uma pessoa próxima?

\_\_\_\_\_ NÚMERO – APÓS A MORTE DE UMA PESSOA PRÓXIMA

NÃO SABE .....998

RECUSOU .....999

**#d37f.4.** ... quantos ocorreram como resultado de causas físicas?

\_\_\_\_\_ NÚMERO – COMO RESULTADO DE CAUSAS FÍSICAS

NÃO SABE .....998

RECUSOU .....999

---

**\*D37g. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D29)**

**\*D29** CODIFICADA '1' ..... 1 **VÁ PARA \*D38**  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2

---

**\*D37h.** O(A) Sr(a). já me contou sobre o seu primeiro episódio depressivo. Aproximadamente, quanto tempo passou entre (LEIA DEVAGAR) o fim do primeiro episódio e o início do segundo?

\_\_\_\_\_ NÚMERO

CIRCLE A UNID DE TEMPO: DIAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 ANOS.....4

NÃO SABE .....98

RECUSOU .....99

\*D37i. Quanto tempo durou o segundo episódio depressivo?

\_\_\_\_\_ NÚMERO

CIRCLE A UNID DE TEMPO: DIAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 ANOS.....4

NÃO SABE .....98

RECUSOU .....99

\*D37k. O segundo episódio começou sem nenhuma causa, ocorreu após a morte de uma pessoa próxima, ocorreu em resposta a alguma experiência estressante que tinha acontecido com o(a) Sr(a)., ou ocorreu como resultado de causas físicas, como uma doença, lesão ou o uso de medicamentos, drogas ou álcool?

SEM CAUSA ..... 1

MORTE DE UMA PESSOA PRÓXIMA.....2

RESPOSTA AO ESTRESSE ..... 3

CAUSAS FÍSICAS .....4

NÃO SABE ..... 8

RECUSOU ..... 9

---

**\*D37l. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D29)**

**\*D29 IGUAL A '2' ..... 1 VÁ PARA \*D38**

**TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2**

---

\*D37m. Aproximadamente, quanto tempo passou (LEIA DEVAGAR) entre o fim do segundo episódio e o início do terceiro?

\_\_\_\_\_ NÚMERO

CIRCLE A UNID DE TEMPO: DIAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 ANOS.....4

NÃO SABE .....98

RECUSOU .....99

\*D37n. Quanto tempo durou o terceiro episódio depressivo?

\_\_\_\_\_ NÚMERO

CIRCLE A UNID DE TEMPO: DIAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 ANOS.....4

NÃO SABE .....98

RECUSOU .....99

---

\*D37p. O terceiro episódio começou sem nenhuma causa, ocorreu após a morte de uma pessoa próxima, ocorreu em resposta a alguma experiência estressante que tinha acontecido com o(a) Sr(a)., ou ocorreu como resultado de causas físicas, como uma doença, lesão ou o uso de medicamentos, drogas ou álcool?

SEM CAUSA ..... 1

MORTE DE UMA PESSOA PRÓXIMA.....2

RESPOSTA AO ESTRESSE ..... 3

CAUSAS FÍSICAS .....4

NÃO SABE ..... 8

RECUSOU ..... 9

**\*D38.** O(A) Sr(a). teve algum episódio em que se sentiu (FRASE-CHAVE), que tenha durado (DURAÇÃO) nos últimos 12 meses?

SIM..... 1 **VÁ PARA \*D38a**  
NÃO ..... 5  
NÃO SABE..... 8  
RECUSOU ..... 9

---

**\*D38.1.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER **\*D29**)

**\*D29** IGUAL A '1- 3' ..... 1 **VÁ PARA \*D72**  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2 **VÁ PARA \*D38c**

---

**\*D38a.** Quando foi a última vez em que teve um episódio desse tipo --- nos últimos 30 dias, de dois a seis meses atrás ou há mais de seis meses?

ÚLTIMOS 30 DIAS..... 1  
2 A 6 MESES ATRÁS ..... 2  
MAIS DE 6 MESES..... 3  
NÃO SABE..... 8  
RECUSOU ..... 9

**\*D38a.1.** Lembre-se que a palavra “episódio” quer dizer [LEIA DEVAGAR] um período que tenha durado (DURAÇÃO) em que quase todos os dias, o(a) Sr(a). se sentiu (FRASE-CHAVE) e também teve esses outros problemas de que falamos. O episódio termina quando o(a) Sr(a). não sente mais nada disso por duas semanas seguidas. Considerando essa definição, quantos episódios diferentes o(a) Sr(a). teve nos últimos 12 meses?

\_\_\_\_\_ NÚMERO

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

**\*D38a.2.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER **\*D38a.1**)

**\*D38a.1** IGUAL A '1' ..... 1  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2 **VÁ PARA \*D38a.7**

---

**\*D38a.3.** Em que mês esse episódio começou?

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
MÊS / ANO

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

**\*D38a.5.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER **\*D38a**)

**\*D38a** CODIFICADA '1' ..... 1  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2 **VÁ PARA \*D38b**

---

**\*D38a.6.** Esse episódio já terminou ou ainda está acontecendo?

TERMINOU ..... 1 **VÁ PARA \*D38b**  
ACONTECENDO ..... 5 **VÁ PARA \*D38b**  
NÃO SABE ..... 8 **VÁ PARA \*D38b**  
RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D38b**

**\*D38a.7.** Quanto tempo durou o primeiro desses (NÚMERO DA **\*D38a.1**) episódios?

\_\_\_\_\_NÚMERO

CIRCLE A UNID DE TEMPO: DIAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 ANOS.....4

NÃO SABE.....998

RECUSOU .....999

**\*D38a.8.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER **\*D38a**)

**\*D38a** CODIFICADA '1' ..... 1

TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2 **VÁ PARA \*D38b**

---

**\*D38a.9.** O último episódio já terminou ou ainda está acontecendo?

TERMINOU ..... 1

ACONTECENDO ..... 5

NÃO SABE ..... 8

RECUSOU ..... 9

**\*D38b.** Considerando os últimos 12 meses, em quantos dos 365 dias, o(a) Sr(a). esteve em um episódio depressivo?

\_\_\_\_\_DIAS

NÃO SABE..... 998

RECUSOU ..... 999

**\*D38.b.1.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER **\*D29**)

**\*D29** IGUAL A '1- 3' ..... 1 **VÁ PARA \*D62.2**

TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2 **VÁ PARA \*D39**

---

**\*D38c.** Quantos anos o(a) Sr(a). tinha na última vez em que esteve em um episódio depressivo?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE..... 998

RECUSOU ..... 999

---

**\*D39.** Quanto tempo durou o episódio mais longo que o(a) Sr(a). já teve quando estava (FRASE-CHAVE) e também tinha esses outros problemas de que falamos durante a maior parte do dia, quase todos os dias?

\_\_\_\_\_NÚMERO

CIRCLE A UNID DE TEMPO: DIAS.....1 SEMANAS.....2 MESES.....3 ANOS.....4

NÃO SABE..... 998

RECUSOU ..... 999



\*D40. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D39)

EPISÓDIO MAIS LONGO DUROU MENOS QUE 14 DIAS.....1  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES .....2 **VÁ PARA \*D54**

---

\*D41. Houve alguma época na sua vida, que tenha durado um ano inteiro ou mais, em que o(a) Sr(a). teve episódios em que se sentia (FRASE-CHAVE) por vários dias ou mais, quase todos os meses?

SIM..... 1  
NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D54**  
NÃO SABE ..... 8 **VÁ PARA \*D54**  
RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D54**

---

\*D42. Quantos anos o(a) Sr(a). tinha na primeira vez em que teve um ano como esse, em que teve um episódio quase todos os meses?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

---

\*D42.1. Quantos desses episódios foram desencadeados por alguma experiência estressante? --- todos, a maior parte, alguns, ou nenhum?

TODOS..... 1  
A MAIOR PARTE ..... 2  
ALGUNS ..... 3  
NENHUM ..... 4  
NÃO SABE ..... 8  
RECUSOU ..... 9

---

\*D43. Em quantos anos diferentes de sua vida o(a) Sr(a). teve um episódio em que se sentia (FRASE-CHAVE) quase todos os meses?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

---

\*D44. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D43)

\*D43 IGUAL A '1' .....1 **VÁ PARA \*D46**  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES .....2

---

\*D45. Qual é o maior número de anos seguidos nos quais o(a) Sr(a). teve um episódio em que se sentia (FRASE-CHAVE) quase todos os meses?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

---

\*D46. (O Sr/a Sra.) já teve alguma vez um período que tenha durado um ano inteiro ou mais, em que esteve em um episódio na maior parte dos dias?

SIM..... 1  
NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D54**  
NÃO SABE..... 8 **VÁ PARA \*D54**  
RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D54**

---

\*D47. E quantos anos o(a) Sr(a). tinha na primeira vez em que teve um ano como esse (quando esteve em um episódio na maior parte dos dias)?

\_\_\_\_\_ ANOS DE IDADE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

---

\*D48. Em quantos anos diferentes de sua vida o(a) Sr(a). esteve em um episódio em que se sentiu (FRASE-CHAVE) na maior parte dos dias?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

---

\*D49. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D48)

\*D48 IGUAL A '1' ..... 1 **VÁ PARA \*D54**  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2

---

\*D50. Qual é o maior número de anos seguidos em que o(a) Sr(a). esteve um episódio depressivo na maior parte dos dias?

\_\_\_\_\_ ANOS **VÁ PARA \*D62.1**

NÃO SABE ..... 998 **VÁ PARA \*D62.1**  
RECUSOU ..... 999 **VÁ PARA \*D62.1**

---

\*D54. Em quantos anos diferentes de sua vida o(a) Sr(a). teve pelo menos um episódio depressivo?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

---

\*D55. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D54)

\*D54 IGUAL A '1' ..... 1 **VÁ PARA \*D62.1**  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2

---

\*D56. Qual é o maior número de anos seguidos nos quais o(a) Sr(a). teve pelo menos um episódio por ano?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE ..... 998

RECUSOU ..... 999

---

\*D57. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D39)

**\*D39** IGUAL A '12 MESES OU MAIS' .....1 **VÁ PARA \*D59**

TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES .....2

---

\*D58. (O Sr/a Sra.) já teve alguma vez um período que tenha durado um ano inteiro ou mais em que esteve em um episódio na maior parte dos dias?

SIM..... 1

NÃO .....5 **VÁ PARA \*D62.1**

NÃO SABE.....8 **VÁ PARA \*D62.1**

RECUSOU .....9 **VÁ PARA \*D62.1**

---

\*D59. Em cerca de quantos anos de sua vida o(a) Sr(a). esteve em um episódio na maior parte dos dias?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE ..... 998

RECUSOU ..... 999

\*D59a. E quantos anos o(a) Sr(a). tinha na primeira vez em que teve um ano como esse (quando esteve em um episódio depressivo na maior parte dos dias)?

\_\_\_\_\_ANOS

NÃO SABE .....998

RECUSOU .....999

---

\*D60. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D59)

**\*D59** IGUAL A '1' ..... 1 **VÁ PARA \*D62.1**

TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2

---

\*D61. Qual é o maior número de anos seguidos em que o(a) Sr(a). esteve em um episódio depressivo na maior parte dos dias?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE ..... 998

RECUSOU ..... 999

---

\*D62.1. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER \*D38)

**\*D38** CODIFICADA '1' ..... 1

TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2 **VÁ PARA \*D72**

---

**\*D62.2. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR**

R SABE LER..... 1  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES ..... 2      **VÁ PARA \*D64**

---

**\*D62.3.** (CAD, PG 6-8) Por favor, olhe as páginas 6, 7 e 8 de seu caderno. Para responder as próximas perguntas, pense no período de (DURAÇÃO) durante os últimos 12 meses quando (sua tristeza/ou/ seu desânimo/ou/ seu desinteresse) foi mais intensa(o) e freqüente. Por favor, leia cada uma das 14 séries de frases nas páginas 6 a 8 do seu caderno e circule a resposta em cada uma delas que melhor descreve como o(a) Sr(a). estava passando (naqueles/naquelas DURAÇÃO). Ao terminar cada série, por favor me diga o número da frase que assinalou.

**VÁ PARA \*D64a**

---

**\*D64.** (CAD, PG 6-8 ) Por favor, olhe as páginas 6, 7 e 8 de seu caderno. Para responder as próximas perguntas, pense no período de (DURAÇÃO) durante os últimos 12 meses quando (sua tristeza/ou/ seu desânimo/ou/ seu desinteresse) foi mais intensa(o) e freqüente. Vou ler 14 séries de frases. Por favor, escolha a frase em cada série que melhor descreve como o(a) Sr(a). estava passando durante aqueles(as) (DURAÇÃO) piores.

**\*D64a.** A primeira série se refere a dificuldades para dormir:

Um: O(A) Sr(a). demorava menos de 30 minutos para pegar no sono.  
Dois: O(A) Sr(a). demorava no mínimo 30 minutos para pegar no sono, menos do que a metade das noites.  
Três: O(A) Sr(a). demorava no mínimo 30 minutos para pegar no sono, mais do que a metade das noites.  
Quatro: O(A) Sr(a). demorava mais de 60 minutos para pegar no sono, mais do que a metade das noites.

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

**\*D64b.** A próxima série se refere a acordar durante a noite:

Um: O(A) Sr(a). não acordava durante a noite.  
Dois: O(A) Sr(a). tinha um sono inquieto, leve, com alguns breves despertares a cada noite.  
Três: O(A) Sr(a). acordava no mínimo uma vez durante a noite, mas voltava a dormir facilmente.  
Quatro: O(A) Sr(a). acordava mais de uma vez durante a noite e ficava acordado(a) por 20 minutos ou mais, e isso ocorria em mais do que a metade das noites.

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

\*D64c. A próxima série se refere a acordar cedo demais de manhã:

- Um: Na maior parte dos dias, o(a) Sr(a). acordava no máximo 30 minutos antes do que precisava.  
Dois: Em mais da metade dos dias, o(a) Sr(a). acordava mais de 30 minutos antes do que precisava.  
Três: Quase sempre o(a) Sr(a). acordava no mínimo cerca de uma hora antes do que precisava, mas às vezes voltava a dormir.  
Quatro: O(A) Sr(a). acordava no mínimo uma hora antes do que precisava e não conseguia voltar a dormir.

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

\*D64d. A próxima série se refere à quantidade de sono que o(a) Sr(a). tinha a cada noite:

- Um: O(A) Sr(a). dormia no máximo 7 a 8 horas por noite, sem cochilar durante o dia.  
Dois: O(A) Sr(a). dormia no máximo 10 horas em um período de 24 horas, incluindo cochilos.  
Três: O(A) Sr(a). dormia no máximo 12 horas em um período de 24 horas, incluindo cochilos.  
Quatro: O(A) Sr(a). dormia mais de 12 horas em um período de 24 horas, incluindo cochilos.

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

#d64dd. Quantas horas, em média, o(a) Sr(a). dormia por noite? \_\_\_\_\_ HORAS

\*D64e. A próxima série se refere a sentimentos de tristeza:

- Um: O(A) Sr(a). não se sentia triste.  
Dois: O(A) Sr(a). se sentia triste menos da metade do tempo.  
Três: O(A) Sr(a). se sentia triste mais da metade do tempo.  
Quatro: O(A) Sr(a). se sentia triste quase o tempo todo.

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

\*D64f. A próxima série se refere a sua capacidade de concentração e de tomar decisões:

- Um: Não houve mudança na sua capacidade habitual de se concentrar ou de tomar decisões.  
Dois: Às vezes o(a) Sr(a). se sentia indeciso(a) ou achava que sua atenção se dispersava.  
Três: Na maior parte do tempo, o(a) Sr(a). tinha que se esforçar para manter sua atenção ou tomar decisões.  
Quatro: O(A) Sr(a). não conseguia se concentrar o suficiente para ler ou não conseguia tomar decisões, mesmo que fossem pouco importantes.

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

\*D64g. A próxima série se refere a sentir-se “por baixo”:

- Um: O(A) Sr(a). se sentia com tanto valor e mérito quanto as outras pessoas.  
Dois: O(A) Sr(a). se censurava mais do que habitualmente.  
Três: O(A) Sr(a). acreditava que causava problemas aos outros.  
Quatro: O(A) Sr(a). pensava com frequência em grandes e pequenos defeitos em si mesmo(a).

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

\*D64h. A próxima série se refere ao interesse em suas atividades do dia-a-dia:

- Um: Não houve mudança quanto ao seu interesse em outras pessoas ou atividades.  
Dois: O(A) Sr(a). notou que estava menos interessado em pessoas ou atividades.  
Três: O(A) Sr(a). notou que tinha interesse somente em uma ou duas das atividades que antes realizava.  
Quatro: O(A) Sr(a). não tinha praticamente nenhum interesse nas atividades que antes realizava.

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

\*D64i. A próxima série se refere a sua energia:

Um: Não houve mudança no seu nível habitual de atividade.

Dois: O(A) Sr(a). ficava cansado(a) mais facilmente do que o habitual.

Três: O(A) Sr(a). tinha que fazer um grande esforço para começar ou concluir suas atividades do dia-a-dia (por exemplo, fazer compras, deveres de casa, cozinhar ou ir trabalhar).

Quatro: O(A) Sr(a). realmente não conseguia realizar a maior parte de suas atividades do dia-a-dia porque simplesmente não tinha energia.

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998

RECUSOU ..... 999

\*D64j. A próxima série se refere a mudanças no seu apetite:

Um: Não houve mudanças no seu apetite habitual.

Dois: Às vezes, o(a) Sr(a). comia com menor frequência ou em menor quantidade do que o habitual.

Três: O(A) Sr(a). comia muito menos do que o habitual, necessitando esforçar-se para comer.

Quatro: O(A) Sr(a). raramente comia em um período de 24 h., e só o fazia com um imenso esforço pessoal ou quando alguém o(a) convencia a comer.

Cinco: O(A) Sr(a). sentia a necessidade de comer com maior frequência do que o habitual.

Seis: Regularmente, o(a) Sr(a). comia com maior frequência ou em maior quantidade do que o habitual.

Sete: O(A) Sr(a). sentia impulsos para comer demais, tanto nas refeições, quanto entre elas.

(SE NEC: Qual dessas sete frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998

RECUSOU ..... 999

\*D64k. A próxima série se refere a mudanças no seu peso:

Um: O(A) Sr(a). não teve mudança no seu peso.

Dois: Acha que perdeu um pouco de peso.

Três: Perdeu 1 kg ou mais.

Quatro: Perdeu 2,5 kg ou mais.

Cinco: Acha que ganhou um pouco de peso.

Seis: Ganhou 1 kg ou mais.

Sete: Ganhou 2,5 kg ou mais.

(SE NEC: Qual dessas sete frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998

RECUSOU ..... 999

\*D64l. A próxima série se refere a pensamentos de morte ou suicídio:

- Um: O(A) Sr(a). não pensava em morte ou suicídio.  
Dois: Sentia que a vida era vazia ou se perguntava se valia a pena viver.  
Três: Pensava em suicídio ou morte diversas vezes por semana durante vários minutos.  
Quatro: Pensava detalhadamente em suicídio ou morte diversas vezes por dia, ou fez planos específicos para suicidar-se, ou, realmente, tentou tirar sua própria vida.

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

\*D64m. A próxima série se refere a sentir-se lento(a):

- Um: O(A) Sr(a). pensava, falava e se movimentava na sua velocidade habitual.  
Dois: Percebia que o seu pensamento estava mais lento ou sua voz soava fraca ou monótona.  
Três: Necessitava de vários segundos para responder a maioria das questões e o(a) Sr(a). tem certeza de que o seu pensamento estava lento.  
Quatro: Frequentemente, o(a) Sr(a). era incapaz de responder a perguntas, necessitando esforço extremo.

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

\*D64n. A última série se refere a sentir-se inquieto(a):

- Um: O(A) Sr(a). não se sentia inquieto(a).  
Dois: Frequentemente o(a) Sr(a). estava agitado(a), apertando as mãos ou mudando de posição.  
Três: O(A) Sr(a). tinha impulsos de se movimentar e estava bastante inquieto(a).  
Quatro: Às vezes, o(a) Sr(a). era incapaz de ficar sentado(a), e necessitava se movimentar continuamente.

(SE NEC: Qual dessas quatro frases melhor representa o que ocorreu com o(a) Sr(a). durante esses(as) (DURAÇÃO) piores, em que se sentiu (FRASE-CHAVE) nos últimos 12 meses?)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DA FRASE

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999



Nenhuma Interferência	Leve			Moderada			Intensa			Interferência Muito Intensa
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**\*D66.** (CAD, PG 9) Nos últimos 12 meses, pense no período que durou um mês ou mais em que (sua tristeza/ou/ seu desânimo/ou/ seu desinteresse) foi mais intensa(o). Usando a escala de 0 a 10 da página 9 de seu caderno, onde 0 significa nenhuma interferência e 10 significa interferência muito intensa, que número descreve o quanto (sua tristeza/ou/ seu desânimo/ou/ seu desinteresse) interferiu em cada uma das seguintes atividades durante esse pior período?

(SE NEC: Até que ponto (sua tristeza/ou/ seu desânimo/ou/ seu desinteresse) interferiu em (ATIVIDADE) durante esse período?)

(SE NEC: O(A) Sr(a). pode usar qualquer número entre 0 e 10 para responder.)

#### NÚMERO (0 a 10)

\*D66a. Seus afazeres domésticos, como limpeza, compras e tarefas da casa? \_\_\_\_\_

NÃO SE APLICA.....97  
NÃO SABE.....98  
RECUSOU .....99

\*D66b. Sua capacidade de trabalhar? \_\_\_\_\_

NÃO SE APLICA.....97  
NÃO SABE.....98  
RECUSOU .....99

\*D66c. Sua capacidade de estabelecer e manter relacionamentos próximos com outras pessoas? \_\_\_\_\_

NÃO SE APLICA.....97  
NÃO SABE.....98  
RECUSOU .....99

\*D66d. Sua vida social? \_\_\_\_\_

NÃO SE APLICA.....97  
NÃO SABE.....98  
RECUSOU .....99

---

**\*D67.** PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER **\*D66a - \*D66d**)

TODAS AS RESPOSTAS CODIFICADAS '0' OU '97' .....1 **VÁ PARA \*D72**  
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES .....2

- \*D68. Nos últimos 12 meses, aproximadamente quantos dias o(a) Sr(a). esteve totalmente incapaz de trabalhar ou fazer suas atividades habituais por causa de (sua tristeza/ou/ seu desânimo/ou/ seu desinteresse)?

(SE NEC: O(A) Sr(a). pode usar qualquer número entre 0 e 365 para responder.)

\_\_\_\_\_ NÚMERO DE DIAS

NÃO SABE ..... 998

RECUSOU ..... 999

- 
- \*D72. Alguma vez na vida, o(a) Sr(a). já conversou com um médico ou outro profissional sobre (sua tristeza/ou/ desânimo/ou/ desinteresse)? (Por outro profissional queremos dizer psicólogos, orientadores, conselheiros espirituais, herbalistas/fitoterapeutas, acupunturistas ou curandeiros como benzedeira, pai de santo.)

SIM..... 1

NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D87.1**

NÃO SABE..... 8 **VÁ PARA \*D87.1**

RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D87.1**

- \*D72a. Quantos anos o(a) Sr(a). tinha na primeira vez [que conversou com um profissional sobre (sua tristeza/ou/desânimo/ou/ desinteresse)]?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE.....998

RECUSOU .....999

#d72.1 Que tratamento o(a) Sr(a). recebeu nessa primeira vez? \_\_\_\_\_

SE INF “Tomei remédio”: #d72.1.1. ESPECIFIQUE QUAL: \_\_\_\_\_

- 
- \*D84. Alguma vez o(a) Sr(a). recebeu tratamento para (sua tristeza/ou/desânimo/ou/ desinteresse) que considerou proveitoso ou eficaz?

SIM.....1

NÃO .....5 **VÁ PARA \*D84c**

NÃO SABE .....8 **VÁ PARA \*D84c**

RECUSOU .....9 **VÁ PARA \*D84c**

- \*D84a. Quantos anos o(a) Sr(a). tinha na primeira vez em que recebeu tratamento eficaz?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE.....998

RECUSOU .....999

#d84.1 Que tratamento foi esse?

(SE INF: “Tomei remédio”: #d84.1.1 ESPECIFIQUE QUAL:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_)

- \*D84b. Com quantos profissionais o(a) Sr(a). chegou a conversar sobre (sua tristeza/ou/ desânimo/ou/ desinteresse), antes de receber tratamento eficaz pela primeira vez?

(\_\_\_\_\_ NÚMERO DE PROFISSIONAIS + 1) = \_\_\_\_\_ **VÁ PARA \*D86**

NÃO SABE ..... 98 **VÁ PARA \*D86**

RECUSOU ..... 99 **VÁ PARA \*D86**

**\*D84c.** Com quantos profissionais ao todo o(a) Sr(a). já conversou sobre (sua tristeza/ou/desânimo/ou/desinteresse)?

\_\_\_\_\_ NÚMERO DE PROFISSIONAIS

NÃO SABE.....98  
RECUSOU .....99

---

**\*D86.** (O Sr/a Sra.) recebeu tratamento profissional para (sua tristeza/ou/desânimo/ou/ desinteresse) em algum momento nos últimos 12 meses?

SIM..... 1  
NÃO ..... 5  
NÃO SABE ..... 8  
RECUSOU ..... 9

---

**\*D87.** Alguma vez o(a) Sr(a). teve que passar a noite no hospital por causa de (sua tristeza/ou/ desânimo/ou/ desinteresse)?

SIM..... 1  
NÃO ..... 5 **VÁ PARA \*D87.1**  
NÃO SABE..... 8 **VÁ PARA \*D87.1**  
RECUSOU ..... 9 **VÁ PARA \*D87.1**

**\*D87a.** Quantos anos o(a) Sr(a). tinha na primeira vez em que passou a noite no hospital por causa de (sua tristeza/ou/ desânimo/ou/ desinteresse)?

\_\_\_\_\_ ANOS

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

---

**\*D87.1.** Quantos de seus parentes próximos – incluindo seus pais biológicos, irmãos e filhos – já tiveram alguma vez episódios em que se sentiam tristes, desanimados ou desinteressados, que causaram muito sofrimento ou que interferiram na vida deles?

\_\_\_\_\_ NÚMERO

NÃO SABE ..... 998  
RECUSOU ..... 999

#d87.1.a E entre seus avós, tios e primos?

\_\_\_\_\_ NÚMERO

NÃO SABE..... 98  
RECUSOU ..... 99

**\*D88. PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER CARTÃO REF, SEÇÃO DE RASTREAMENTO).**

**SIGA O SALTO PARA O PRIMEIRO ITEM ASSINALADO**

<b>*SC24</b> ESTÁ ASSINALADO .....	1	<b>VÁ P/ *M1, PRÓXIMA SEÇÃO</b>
<b>*SC25a</b> ESTÁ ASSINALADO .....	2	<b>VÁ P/ *M5, PÁGINA 38</b>
<b>*SC20</b> ESTÁ ASSINALADO .....	4	<b>VÁ P/ *PD1 INTROD 1, PÁGINA 54</b>
<b>*SC20a</b> ESTÁ ASSINALADO .....	5	<b>VÁ P/ *PD1 INTROD 2, PÁGINA 54</b>
<b>*SC27 SÉRIE</b> ESTÁ ASSINALADO .....	6	<b>VÁ P/ *SP1, PÁGINA 69</b>
<b>*SC29</b> OU <b>*SC29a</b> ESTÁ ASSINALADO.....	7	<b>VÁ P/ *SO1, PÁGINA 86</b>
<b>*SC30</b> ESTÁ ASSINALADO .....	8	<b>VÁ P/ *AG1, PÁGINA 96</b>
<b>*SC26</b> ESTÁ ASSINALADO .....	9	<b>VÁ P/ *G1 INTROD 1, PÁGINA 106</b>
<b>*SC26a</b> ESTÁ ASSINALADO .....	10	<b>VÁ P/ *G1 INTROD 2, PÁGINA 106</b>
<b>*SC26b</b> ESTÁ ASSINALADO .....	11	<b>VÁ P/ *G1 INTROD 3, PÁGINA 106</b>
<b>*SC20.1</b> ESTÁ ASSINALADO .....	12	<b>VÁ P/ *D89 (ABAIXO)</b>
<b>*SC20.2</b> ESTÁ ASSINALADO .....	13	<b>VÁ P/ *IED3 INTROD 4, PÁGINA 121</b>
<b>*SC20.3</b> ESTÁ ASSINALADO .....	14	<b>VÁ P/ *IED3 INTROD 5, PÁGINA 121</b>
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES .....	15	<b>VÁ P/ *SD1, PÁGINA 130</b>

**\*D89 PONTO DE VERIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR: (VER CARTÃO REF, SEÇÃO DE RASTREAMENTO)**

<b>*SC20.2</b> ESTÁ ASSINALADO .....	1	<b>VÁ P/ *IED3 INTROD 1, PÁGINA 121</b>
<b>*SC20.3</b> ESTÁ ASSINALADO .....	2	<b>VÁ P/ *IED3 INTROD 2, PÁGINA 121</b>
TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES .....	3	<b>VÁ P/ *IED3 INTROD 3, PÁGINA 121</b>