SBI

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL · VERSÃO 2.0

SBI — Super Business Intelligence

Rebranding, sistema de marca e diretrizes para a interface de gestão integrada de vendas, estoque e metas.

Centro Universitário UNIFG · Projeto Acadêmico A3 · 2026

Garantia da Qualidade de Software · Banco de Dados

Outubro de 2026

02

Ficha técnica e identificação acadêmica

INSTITUIÇÃO

Centro Universitário UNIFG

Projeto Acadêmico A3 — 2026

COMPONENTE CURRICULAR

Garantia da Qualidade de Software

Docentes

- Paulo Thiago Gomes da Silva
- Christian Felix Gbedande Azonyetin

COMPONENTE CURRICULAR

Banco de Dados

Docentes

- Paulo Thiago Gomes da Silva
- Bruno Marciano de Amorim Josino

INTEGRANTES

1	Allan Gabriel Almeida Barros	RA 1352524052
2	Gabriel Sousa Vasconcelos	RA 13526110176
3	Francisco Miguel de Lemos Sena Ferreira	RA 1352523939
4	Matheus Henrique Dias Siqueira	RA 1352623492

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Conteúdo
1.0	out. 2026	Identidade inicial: símbolo de barras, Indigo e Menta, três famílias tipográficas; protótipo de 9 páginas.
2.0	24 out. 2026	Rebranding: símbolo Encaixe, Petróleo, Inter, tokens claros e escuros, regras de dados e este manual.

DOCUMENTO

Título	SBI — Super Business Intelligence: manual de identidade visual
Versão	2.0 (substitui a identidade v1.0 de outubro de 2026)
Data	24 de outubro de 2026
Formato	A4 horizontal, PDF navegável; fonte editável em HTML
Tipografia	Inter 4.1 e IBM Plex Mono (SIL Open Font License 1.1)
Normas	Referências pela NBR 6023 (ABNT, 2025), citações pela NBR 10520 (ABNT, 2023) e ilustrações pela NBR 14724 (ABNT, 2024)
Situação	Identidade proposta e documentada; ainda não aplicada ao código do sistema

BASE DA ANÁLISE

- Aplicação publicada em **sbi-app-alpha.vercel.app**, consultada em 24/10/2026 (tela de entrada).
- Repositório `order-management-api`: frontend Next.js, tokens e componentes da marca v1.0, migrações e views do banco.
- Capturas oficiais da equipe em `reports/marca/` (14 a 20/10/2026), com resultado do axe por tela.
- Protótipo e manual de marca v1.0 (PDF, 9 páginas) e relatório de usabilidade (20/10/2026).

COMO CITAR ESTE DOCUMENTO

BARROS, Allan Gabriel Almeida; VASCONCELOS, Gabriel Sousa; FERREIRA, Francisco Miguel de Lemos Sena; SIQUEIRA, Matheus Henrique Dias. **SBI — Super Business Intelligence**: manual de identidade visual. Versão 2.0. [*S. l.*]: Centro Universitário UNIFG, 2026. Projeto Acadêmico A3.

A identidade da UNIFG aparece apenas em texto, nos materiais acadêmicos, e não integra a marca SBI.

03

Sumário

PARTE I · APRESENTAÇÃO

01 Capa institucional 01
02 Ficha técnica e identificação acadêmica 02
03 Sumário 03
04 Apresentação do projeto 04
05 Objetivos do rebranding 04

PARTE II · FUNDAMENTAÇÃO

06 Diagnóstico da identidade anterior 05
07 Problemas e oportunidades identificados 07
08 Referências e benchmark visual 08
09 Princípios do novo posicionamento 09
10 Fundamentação acadêmica e metodológica 10

PARTE III · ESTRATÉGIA DE MARCA

11 Essência e propósito 11
12 Missão, visão e valores 12
13 Personalidade e público-alvo 13
14 Posicionamento e proposta de valor 14
15 Linguagem verbal e slogan 15

PARTE IV · IDENTIDADE VISUAL

16 Exploração conceitual da logomarca 17
17 Conceito final e justificativa 18
18 Construção geométrica 19
19 Variações da marca 20
20 Área de proteção e redução mínima 22
21 Aplicações corretas e incorretas 23
22 Paleta cromática 24
23 Sistema tipográfico 27
24 Elementos gráficos complementares 29

PARTE V · IDENTIDADE DIGITAL

25 Favicon e ícones digitais 30
26 Design tokens 32
27 Componentes UI 33
28 Diretrizes para dashboards 35
29 Visualização de dados 36
30 Dark mode e light mode 38
31 Responsividade e acessibilidade 39

PARTE VI · APLICAÇÕES

32 Mockups e demonstrações 40
33 Identidade em materiais acadêmicos 44
34 Documentação e apresentações 44

PARTE VII · VALIDAÇÃO E CONCLUSÃO

35 Matriz de qualidade visual 45
36 Comparativo antes e depois 46
37 Resultados alcançados e limitações 47
38 Considerações finais 47
39 Referências bibliográficas 48
40 Apêndices técnicos e inventário dos ativos 49

04

Apresentação do projeto

O SBI é o sistema de gestão da loja usado como objeto de estudo do Projeto A3. Este manual redefine a sua identidade e a transforma em um sistema utilizável pelo produto.

O sistema integra o **ponto de venda** (busca por SKU, carrinho, pagamento por Pix, cartão ou boleto), o **estoque** (saldo, reservado e disponível, entradas, ajustes e mínimo), as **metas** mensais por vendedor, promoções e descontos com alçada, clientes, usuários e análises de margem. Cada venda reserva o estoque; a confirmação do pagamento baixa o saldo e soma ao realizado de quem vendeu.

A arquitetura publicada tem API Java (Spring), banco PostgreSQL e frontend Next.js, com acesso por papel: o gerente vê a loja; o vendedor vê a própria meta e as próprias vendas. A loja de demonstração vende um catálogo fictício de produtos Apple. Por isso o manual separa com cuidado a **referência de princípios** (Apple HIG) de qualquer elemento visual de marca da Apple, que não é reproduzido.

COMO LER ESTE MANUAL

- Confirmado no sistema — observado no código, nas capturas ou no site publicado
- Proposta conceitual — aplicação da identidade v2, ainda não implementada
- Identidade anterior — marca v1.0, em uso até esta revisão

05

Objetivos do rebranding

Seis objetivos, cada um com um critério verificável.

Objetivo	Critério de aceitação
Conceito próprio no lugar do ícone genérico de barras	Símbolo ligado à integração venda–estoque–meta, legível a 16 px e em uma cor
Tipografia unificada	Uma família (Inter) para toda a interface; mono só para código
Paleta com assinatura e estados separados	Todos os pares de texto ≥ 4,5:1 e de componentes ≥ 3:1, medidos nos dois temas
Tema escuro (pendência P-08 do relatório de usabilidade)	Tokens escuros completos, validados pelo mesmo teste de contraste
Marca como sistema	Tokens em JSON e CSS, guia de componentes e regras de visualização de dados
Decisões rastreáveis	Cada escolha com justificativa, referência verificável e método de teste

Fora do escopo: alterar regras de negócio, rotas ou o banco de dados. O manual orienta futuras versões da interface; a implementação no código é uma etapa posterior.

PARTE II

Fundamentação

O que existia, o que precisava mudar e em que referências e critérios a nova identidade se apoia.


06 Diagnóstico da identidade anterior 05
07 Problemas e oportunidades 07
08 Referências e benchmark visual 08
09 Princípios do novo posicionamento 09
10 Fundamentação acadêmica 10

06

Diagnóstico da identidade anterior

A marca v1.0 é recente e tecnicamente cuidadosa, mas visualmente genérica: um ícone de gráfico de barras dentro de um quadrado.

Figura 1 – Símbolo v1.0 renderizado em quatro tamanhos



Fonte: geometria de `app/icon.svg` e `components/brand/geometry.ts` (repositório, out. 2026).

Paleta v1.0

- **Indigo** #3D4ED6 — ação, item ativo
- **Tinta** #141B26 — texto, painel do login
- **Menta** #5BD6B8 — detalhe; 1,8:1 sobre branco
- **Ardósia** #556070 — texto secundário
- **Névoa** #F5F6F9 — fundo

Tipografia v1.0

Três famílias: **Space Grotesk** (títulos e logotipo), **IBM Plex Sans** (texto) e **IBM Plex Mono** 500 (valores, SKU e IDs).

O que foi analisado

Site publicado, tokens e componentes do repositório, 21 capturas oficiais, o PDF de protótipo e o relatório de usabilidade.


Limite de acesso

As telas internas exigem login. Elas foram avaliadas pelas capturas da equipe e pelo código, sem uso de credenciais.

06

Diagnóstico: telas em uso

Figura 2 – Entrada no sistema v1.0




Fonte: captura `reports/marca/entrar-desktop.png` (15 out. 2026).

Figura 3 – Celular v1.0 PDV e Visão geral



Fonte: capturas `vendedor-vender-mobile.png` e `gerente-gestao-mobile.png` (20 out. 2026), recortadas.

Figura 4 – Visão geral da loja v1.0 perfil gerente



Fonte: captura `reports/marca/gerente-gestao.png` (20 out. 2026), recortada.

Observações

1. Símbolo de barras com ponto Menta; o ponto quase desaparece em 16 px.
2. Valores em Plex Mono: **R$ 113.331,00** fica 7,5% mais largo que na Inter com algarismos tabulares (medido a 28 px).
3. Eixo do gráfico dividido em quartos do máximo: R$ 6.250, R$ 12.500, R$ 18.750.
4. No celular, o SVG do gráfico encolhe e os rótulos ficam com cerca de 6 px.
5. No PDV móvel, nome do produto e preço se sobrepõem (layout, não marca).
6. Miniaturas quebradas na stack de demonstração; corrigido no relatório de usabilidade (U-24).

O que preservar

- WCAG 2.2 AA conferido pelo axe em todas as capturas
- Alvos de 44 px e foco visível
- Estado sempre com texto; dado ausente como “Não informado”
- Tabela equivalente a cada gráfico
- Botões com verbo e objeto

07

Problemas e oportunidades identificados

Doze achados, separados por natureza. A marca resolve os itens de identidade; os itens funcionais pertencem ao código.

Critério de separação

- **Marca:** símbolo, cor, tipografia e regras de uso.
- **Interface e dados:** padrões visuais que o design system define.
- **Digital:** ativos para navegador, sistema e PWA.
- **Funcional:** defeitos de implementação; registrados, mas fora do escopo do rebranding.

Quadro 1 – Achados do diagnóstico problema, evidência, natureza e decisão

#	Problema	Evidência	Natureza	Decisão na v2
1	Símbolo genérico de gráfico de barras; não comunica integração	`app/icon.svg`	Marca	Símbolo próprio: o Encaixe
2	Cor de detalhe sem contraste (Menta 1,8:1 sobre branco)	nota do token em `brand-tokens.css`	Marca	Círculo em Petróleo, 5,4:1 sobre branco
3	Três famílias tipográficas com personalidades distintas	`app/layout.tsx`	Marca	Inter na interface; IBM Plex Mono só em código
4	Valores em monoespaçada ocupam mais largura e lembram código	medição: +7,5% a 28 px	Interface	Inter 600 com algarismos tabulares
5	Manual v1.0 sem construção, proteção, redução mínima e usos incorretos	PDF de 9 páginas; decisão D-EVO-32	Marca	Manual completo com regras
6	Sem tema escuro	relatório de usabilidade, P-08	Interface	Tema escuro com tokens próprios
7	Favicon é o símbolo reduzido; sem .ico, manifesto nem ícone maskable	`app/icon.svg`, `apple-icon.png`	Digital	Conjunto completo desenhado por tamanho
8	Divisões do eixo em números não redondos (6.250)	`components/charts.tsx`	Dados	Divisões redondas (0, 20 mil, 40 mil...)
9	Gráfico escala junto com o SVG e os rótulos ficam ilegíveis no celular	captura móvel da Visão geral	Dados	Rótulo de 12 px fixo; gráfico redesenhado por largura
10	Botão desabilitado com opacidade de 60%	`globals.css`	Interface	Tokens próprios de desabilitado
11	Sobreposição de nome e preço no PDV móvel	captura do PDV	Funcional	Linha de lista com quebra controlada
12	Miniaturas quebradas na stack de demonstração	capturas de 20/10; U-24	Funcional	Fora do escopo da marca; já corrigido

Fonte: análise dos autores sobre o repositório e as capturas (out. 2026).

08

Referências e benchmark visual

Cinco referências de princípio. Delas vêm critérios de decisão, não formas: nenhum ícone, fonte, forma de ícone ou nome protegido da Apple é reproduzido.

Apple — Human Interface Guidelines

(Apple Inc., 2026a, 2026b)

- Hierarquia clara e conteúdo em primeiro plano.
- Cor de destaque com parcimônia: ações principais e indicadores de estado.
- Não repetir o logotipo pela interface sem necessidade de contexto.

NO SBI

Base neutra, uma cor de ação, marca restrita a entrada, barra lateral e documentos.

IBM — Carbon Design System v11

(IBM, 2026a, 2026b, 2026c, 2026f)

- Tokens semânticos e temas claros e escuros (White, Gray 10, Gray 90, Gray 100).
- Escala de espaço de 2 a 160 px, com base em múltiplos de 4 e 8.
- Grade 2x com colunas por ponto de quebra.

NO SBI

Nomes semânticos de tokens, escala de 4 px e dois temas validados.

IBM — Data visualization e paletas do Carbon

(IBM, 2026d, 2026e)

- Paletas categórica, sequencial, divergente e de alerta.
- Cores categóricas aplicadas em sequência fixa.
- Nunca usar degradê no lugar de paleta sequencial.

NO SBI

Paleta categórica de 8 cores em ordem fixa, validada para daltonismo.

Nielsen Norman Group — 10 heurísticas

(Nielsen, 1994)

- Visibilidade do estado do sistema.
- Consistência e padrões.
- Design estético e minimalista.

NO SBI

Estados explícitos, mensagens com causa e saída, menos ornamento.

W3C — WCAG 2.2

(W3C, 2024)

- Contraste de 4,5:1 para texto e 3:1 para componentes.
- Cor nunca como único meio de informação.
- Foco visível e alvo mínimo de 24 × 24 px.

NO SBI

Todos os pares medidos; estados com ícone e texto; alvos de 40 a 44 px.

O que não foi tomado como referência: gradientes, efeito de vidro aplicado a tudo, sombras profundas e ícones de gráfico sem conceito.

Benchmark de categoria: ferramentas de BI costumam usar um gráfico como logotipo. O SBI evita esse código visual para não se confundir com elas.

Datas: todas as páginas foram consultadas em 24 out. 2026; as referências completas estão na seção 39.

09

Princípios do novo posicionamento

Seis princípios orientam cada decisão deste manual e servem de critério para revisar telas futuras.

Os princípios traduzem a referência da Apple (simplicidade, hierarquia, cor com propósito), do Carbon (sistema e consistência) e da WCAG (acesso) para a realidade de um sistema de loja, onde a confiança no número é o que importa.

Quando duas regras conflitarem, vale a ordem da lista: consistência do dado primeiro, estética por último.

Uso em revisão: cada tela nova passa pelas seis verificações antes de ser publicada. Uma resposta "não" vira tarefa no quadro do projeto, com o princípio violado no título.

01

Um número, uma verdade

O mesmo valor aparece igual em todas as telas e para todos os papéis: com centavos em indicadores, tabelas e textos; formato compacto só em eixos de gráfico.

COMO VERIFICAR

O faturamento da Visão geral é igual ao total da tabela de vendedores, centavo por centavo.

02

Cor com propósito

Petróleo marca ação e identidade. Cores de dados só identificam séries. Sucesso, atenção e erro sempre vêm com ícone e texto.

COMO VERIFICAR

Em escala de cinza, nenhuma informação da tela se perde.

03

Conteúdo antes da marca

A marca aparece na entrada, na barra lateral, no favicon e nos documentos. Dentro das telas, o protagonista é o dado.

COMO VERIFICAR

O logotipo aparece no máximo uma vez por tela.

04

Precisão visível

Grade de 4 px, folga constante no símbolo, números tabulares alinhados à direita e divisões de eixo redondas.

COMO VERIFICAR

Medidas em múltiplos de 4 px; colunas numéricas alinhadas à direita.

05

Explicar a regra

Cada indicador diz de onde vem: "Realizado = vendas pagas menos estornos". Dado ausente é escrito por extenso, nunca vira zero.

COMO VERIFICAR

Todo indicador tem subtítulo com a regra ou o período.

06

Acessível por padrão

Contraste medido nos dois temas, foco visível, alvos de toque e nenhuma informação transmitida só por cor.

COMO VERIFICAR

Texto ≥ 4,5:1, componentes ≥ 3:1 e tarefa completa só com o teclado.

10

Fundamentação acadêmica e metodológica

A identidade é tratada como requisito de qualidade do produto. O modelo da ISO/IEC 25010:2023 substituiu “usabilidade” por **capacidade de interação** e “portabilidade” por **flexibilidade** (ISO; IEC, 2023). O quadro relaciona as subcaracterísticas às decisões; não se alega conformidade ou certificação.

Quadro 2 – Modelo de qualidade e decisões de design

Característica	Subcaracterística	Decisão na identidade v2
Capacidade de interação	Reconhecimento de adequação	Título da tela + frase que explica o indicador
	Apreensibilidade	Mesmos padrões em todas as telas; menu por seções
	Operabilidade	Alvos de 40–44 px; teclado; foco de 2 px
	Proteção contra erros do usuário	Confirmação para ações sem volta; botão destrutivo distinto
	Engajamento do usuário	Acabamento visual, hierarquia e ritmo (substitui “estética da interface”)
	Inclusividade	Contraste medido; informação nunca só por cor; tema escuro
	Assistência ao usuário	Mensagens com causa e próxima ação; tabela equivalente ao gráfico
	Autodescritividade	Regras visíveis (“Disponível = saldo – reservado”)
Flexibilidade	Adaptabilidade	Layouts de 320 a 1536 px; tokens por tema
Manutenibilidade	Modificabilidade, reusabilidade	Tokens semânticos e componentes únicos

Fonte: ISO; IEC (2023), relação elaborada pelos autores.

Quadro 3 – Heurísticas de Nielsen aplicadas

Heurística	Onde aparece
Visibilidade do estado do sistema	Selos de estado, “Atualizado às 11h36”, etapas do PDV
Consistência e padrões	Tokens e componentes únicos
Prevenção de erros	Confirmação antes de cancelar pedido
Reconhecer em vez de lembrar	Rótulos sempre visíveis; filtros no endereço
Design estético e minimalista	Uma cor de ação; nada decorativo
Recuperação de erros	O que houve + por quê + o que fazer

Fonte: Nielsen (1994), relação elaborada pelos autores.

Processo centrado no usuário

A ISO 9241-210:2019 pede compreensão explícita de usuários, tarefas e ambientes, avaliação centrada no usuário e iteração (ISO, 2019). O trabalho seguiu nove fases: diagnóstico, estratégia, exploração, desenvolvimento, sistema visual, aplicações, manual, controle de qualidade e entrega. **Limite:** ainda não houve teste com pessoas; o roteiro do relatório de usabilidade (5 participantes, 7 tarefas) é o próximo passo.

Métodos de verificação usados neste manual

- **Contraste:** razão de luminância relativa da WCAG 2.2, calculada para 76 pares nos dois temas (W3C, 2024).
- **Daltonismo:** simulação de protanopia, deuteranopia e tritanopia (Machado; Oliveira; Fernandes, 2009) e distância de cor em OKLab.
- **Legibilidade:** renderização real do símbolo em 16, 24 e 32 px, sem ajuste manual de pixel.
- **Consistência:** mockups e componentes gerados a partir dos mesmos tokens e CSS do design system.

PARTE III

Estratégia de marca

Por que o SBI existe, para quem trabalha, como se posiciona e como fala.

11 Essência e propósito 11
12 Missão, visão e valores 12
13 Personalidade e público-alvo 13
14 Posicionamento e proposta de valor 14
15 Linguagem verbal e slogan 15

11

Essência e propósito

ESSÊNCIA

Dados que se encaixam.

Venda, estoque e meta são três leituras de um mesmo acontecimento. O SBI registra esse acontecimento uma vez e faz as três leituras concordarem.

PROPÓSITO

Fazer cada decisão da loja partir de um número em que todos confiam.

PROMESSA CENTRAL

O mesmo número para toda a loja.

Manifesto

Uma loja não tem três verdades. Uma venda acontece uma vez: tira um item da prateleira, soma na meta de quem atendeu e vira informação para quem decide. Quando cada área guarda a sua versão, a loja discute o número em vez de discutir o que fazer com ele.

O SBI registra cada venda uma única vez, calcula no servidor e mostra o mesmo resultado para o gerente e para o vendedor. Sem planilha paralela, sem valor arredondado por conveniência, sem tela que esconda de onde o dado veio.

Dados que se encaixam. Decisões que se sustentam.

Mensagem institucional

O SBI — Super Business Intelligence integra vendas, estoque e metas em um único sistema. Cada venda registrada atualiza o estoque e o realizado de quem vendeu, com regras calculadas no servidor e acesso de acordo com o papel de cada pessoa.

Por que "Super"? No nome, "Super" não promete desempenho: indica a visão de cima, que reúne venda, estoque e meta em um só lugar. A comunicação evita superlativos.

12

Missão, visão e valores

MISSÃO

Integrar vendas, estoque e metas em um único registro, para que gerente e vendedor consultem a mesma informação, no mesmo momento, e decidam com segurança.

VISÃO

Evoluir de projeto acadêmico para uma plataforma de gestão integrada para o varejo de pequeno e médio porte, reconhecida pela consistência dos dados e pela clareza da interface.

Quadro 4 – Valores da marca significado e evidência no produto

Valor	O que significa	Onde aparece no SBI
Precisão	O valor certo, com centavos, calculado no servidor.	Dinheiro em decimal; preço histórico preservado no item.
Clareza	A tela explica o que mostra e de onde vem.	Fórmula visível: “Disponível = saldo – reservado”.
Integridade	Uma venda atualiza estoque e meta de uma vez, ou nada muda.	Reserva, saída e estorno em transação.
Respeito ao papel	Cada pessoa vê o que precisa para trabalhar.	Vendedor vê só a própria meta; custo só para o gerente.
Evidência	Decisões documentadas e testadas.	Contrato da API verificado; acessibilidade medida.

Fonte: elaborado pelos autores com base em `docs/requisitos.md` e `docs/decisoes/` (2026).

O QUE A MARCA NÃO É

Não é um painel sobre dados alheios

O SBI registra a operação; os indicadores são consequência desse registro, não uma camada sobre outros sistemas.

Não é um ERP

O escopo documentado é a loja: venda, estoque, metas, promoções, descontos e clientes.

Não promete resultado

A comunicação descreve capacidades verificáveis. A visão é ambição, não resultado: nada de “aumente suas vendas”.

Não é uma marca da Apple

A loja de demonstração vende um catálogo fictício de produtos Apple; a identidade do SBI não usa nenhum elemento dessa marca.

13

Personalidade e público-alvo

Se o SBI fosse uma pessoa, seria a colega que sabe o número de cabeça e explica de onde ele veio.

Preciso	mas nunca frio
Sereno	mas nunca apático
Claro	mas nunca simplista
Confiável	mas nunca burocrático
Discreto	mas nunca sem personalidade

Arquétipo: o Sábio, com traço de Governante

O Sábio busca a verdade por meio do conhecimento; o Governante cuida da ordem e do controle. A combinação descreve um sistema que organiza a operação e diz a verdade sobre ela. O arquétipo orienta o tom; não aparece na comunicação.

PERFIS DE USO, DESCRITOS PELO TRABALHO A FAZER

Gerente

Acompanha meta, estoque e exceções; precisa saber que cada alteração foi salva.

A identidade entrega: Visão geral densa, alertas acionáveis, confirmação clara

Vendedor

Fecha a venda no balcão, com o cliente na frente; precisa ver o total antes de cobrar.

A identidade entrega: PDV rápido, total sempre visível, nada que distraia

Primeiro acesso

Banca avaliadora e colegas abrem o site publicado sem instalar nada.

A identidade entrega: Entrada que explica o produto e a espera do servidor

Diretoria

Perfil CEO com painel executivo em desenvolvimento no repositório; fora da versão publicada.

A identidade entrega: Mesma linguagem, maior agregação

Perfis extraídos do relatório de usabilidade (20/10/2026) e da matriz de acesso do repositório. A diretoria é citada porque existe no código em desenvolvimento, sem ser apresentada como funcionalidade publicada.

Quadro 5 – Contextos de uso por perfil dispositivo, momento, tarefa crítica e implicação visual

Perfil	Dispositivo	Momento	Tarefa crítica	Implicação visual
Gerente	Computador	Ao longo do dia e no fechamento do mês	Acompanhar meta, estoque e exceções	Densidade, tabelas e gráficos com regra visível
Vendedor	Celular ou computador do balcão	Durante o atendimento	Registrar a venda e conferir o total	Alvos de 44 px, total fixo, contraste alto
Primeiro acesso	Computador	Avaliação do projeto	Entender o produto e entrar	Entrada que explica o sistema e a espera do servidor
Diretoria	Computador	Revisão periódica	Comparar resultados agregados	Mesmos tokens, menos detalhe por tela

Fonte: síntese dos autores a partir do relatório de usabilidade e das capturas oficiais (out. 2026).

14

Posicionamento e proposta de valor

DECLARAÇÃO DE POSICIONAMENTO

Para **lojas que vendem no balcão e acompanham metas e estoque**, o SBI é o sistema de gestão que **integra venda, estoque e meta em um só registro**, porque cada número é calculado uma vez, no servidor, e aparece igual para quem gerencia e para quem vende.

PROPOSTA DE VALOR

Uma venda registrada no balcão baixa o estoque e conta para a meta de quem vendeu, com o mesmo número para gerente e vendedor.

DIFERENCIAÇÃO

O SBI une a operação (vender, reservar, receber) e a leitura gerencial (meta, margem, exceções) na mesma base, com regras documentadas e testadas.

Quadro 6 – Comparação por capacidade documentada sem alegação de desempenho

Capacidade	Planilhas	ERP de grande porte	BI genérico	SBI
Venda baixa o estoque e conta para a meta no mesmo registro	Manual, em abas separadas	Sim, com módulos amplos	Não (lê dados de outros sistemas)	**Sim**
Regra de cada indicador visível na tela	Depende de quem montou	Raramente	Depende do painel	**Sim**
Acesso por papel (vendedor vê só o próprio resultado)	Não	Sim	Parcial	**Sim**
Curva de adoção para loja pequena	Baixa	Alta	Média	**Baixa**

Fonte: comparação qualitativa dos autores; as capacidades do SBI constam em `docs/requisitos.md` (RF-09 a RF-26).

Figura 5 – Mapa de posicionamento posições relativas derivadas do Quadro 6, sem medição



Fonte: elaborado pelos autores a partir da comparação qualitativa (2026).

APRESENTAÇÃO EM 30 SEGUNDOS

O SBI é o sistema da loja que registra a venda no balcão e, no mesmo instante, atualiza o estoque e a meta de quem vendeu. O gerente acompanha a loja inteira; o vendedor acompanha a própria meta. Os dois veem o mesmo número, calculado no servidor e explicado na tela.

MENSAGENS DE APOIO

- Uma venda, três leituras.
- Do balcão à meta, no mesmo registro.
- Regra visível, número confiável.

15

Linguagem verbal e slogan

O SBI fala como um bom gerente de loja: com o número certo, em frases curtas, sem exclamação.

Quadro 7 – Tom de voz atributos e exemplos

Atributo	Assim	Assim não
Claro Diga o que aconteceu, com o número.	"Entrada registrada. Apple Watch 41 mm agora tem 7 unidades."	"Operação efetuada com sucesso!"
Direto Verbo e objeto, sem rodeio.	"Registrar entrada"	"Clique aqui para prosseguir"
Respeitoso Sem culpar a pessoa, sem marcar gênero.	"Acesso de Allan Barros desativado."	"Você errou a senha!"
Exato Unidade, período e regra explícitos.	"Setembro de 2026 · pagamentos confirmados"	"Vendas do mês"

Fonte: elaborado pelos autores; regras de texto do relatório de usabilidade (2026).

Quadro 8 – Termos padronizados o mesmo nome em todas as telas

Termo	Definição exibida	Evitar
Faturamento confirmado	Pagamentos confirmados, descontados os estornos	Receita, vendas brutas
Realizado	Vendas pagas menos estornos de cada vendedor	Vendido, faturado
Atingimento	Realizado ÷ meta, com uma casa decimal	Performance, score
Disponível	Saldo − reservado	Estoque livre, saldo real
Reservado	Itens de pedidos aguardando pagamento	Bloqueado, empenhado
Ticket médio	Faturamento ÷ pedidos pagos	Média por venda
Estorno	Devolução do valor de um pedido pago	Reembolso, chargeback

Fonte: regras de cálculo de `docs/requisitos.md` e das views do banco (2026).

Quadro 9 – Três propostas de slogan avaliação de 1 a 5

Slogan	Clareza	Memória	Pertinência	Coerência	Total	Leitura
O mesmo número para toda a loja.	**5**	**4**	**5**	**5**	**19**	**Diz a promessa central em palavras simples; fala ao gerente e ao vendedor.**
Venda, estoque e meta em um só lugar.	5	3	5	4	**17**	Descritivo e exato; menos memorável e parecido com textos de concorrentes.
Dados que se encaixam.	3	5	4	5	**17**	Liga-se ao símbolo; abstrato demais para quem não conhece o produto.

Fonte: avaliação qualitativa dos autores (2026).

SLOGAN RECOMENDADO

O mesmo número para toda a loja.

Uso: entrada no sistema, capas e apresentações. "Dados que se encaixam" fica como assinatura conceitual em materiais sobre a identidade.

15

Guia editorial

Descrição curta

Gestão de loja com vendas, estoque e metas em um só registro.

Descrição completa

O SBI — Super Business Intelligence é um sistema de gestão para lojas que vendem no balcão. Ele integra o ponto de venda, o estoque com reserva e as metas por vendedor, calcula valores no servidor e mostra a cada pessoa o que o seu papel permite ver.

Apresentação do produto

Venda no balcão com total sempre visível. Estoque com saldo, reservado e disponível. Metas mensais com realizado por vendedor. Promoções e descontos com alçada. Tudo com o mesmo número para gerente e vendedor.

Títulos

Substantivo e frase curta, só a primeira letra maiúscula: “Visão geral da loja”, “Vendedores e metas”.

Botões

Verbo no infinitivo e objeto: “Criar pedido”, “Registrar ajuste”. Nunca “OK” ou “Enviar”.

Sucesso

Passado, o que mudou e o efeito: “Preço de Capa alterado para R$ 320,00. Vendas já feitas mantêm o preço antigo.”

Erro

O que houve, por quê e o que fazer. Sem culpa, sem código interno.

Quadro 10 – Microcopy inadequado e adequado

Situação	Inadequado	Adequado
Erro de validação	`temporaryPassword: Mínimo: 12.`	Senha provisória: use pelo menos 12 caracteres.
Servidor indisponível	Algo deu errado do nosso lado. Tente novamente.	O sistema está iniciando ou indisponível no momento. Aguarde um minuto e tente de novo.
Botão de estoque	Salvar	Registrar entrada
Confirmação	Tem certeza? · OK	Cancelar o pedido #123? A reserva de estoque é liberada e o pedido não pode ser reaberto. · Manter pedido / Cancelar pedido
Lista vazia	Nenhuma venda encontrada.	Você ainda não registrou vendas. · Nova venda
Dado ausente	R$ 0,00	Não informado

Fonte: exemplos “antes e depois” do relatório de usabilidade do SBI (20 out. 2026).

Onboarding proposta

1. “Esta é a sua meta do mês e quanto falta.”
2. “Para vender, busque o produto pelo nome ou SKU.”
3. “O total aparece antes de criar o pedido.”

Acadêmico e comercial

Acadêmico: terceira pessoa, referência às normas e às evidências. **Comercial:** segunda pessoa, benefício descrito pela capacidade, nunca por resultado não medido.

PARTE IV

Identidade visual

Da exploração de conceitos ao símbolo final, com construção, versões, cores, tipografia e elementos de apoio.

16 Exploração conceitual 17
17 Conceito final 18
18 Construção geométrica 19
19 Variações da marca 20
20 Proteção e redução mínima 22
21 Usos corretos e incorretos 23
22 Paleta cromática 24
23 Sistema tipográfico 27
24 Elementos complementares 29

16

Exploração conceitual da logomarca

Três direções distintas, desenhadas na mesma grade e testadas em tamanho real antes de qualquer refinamento.

CONCEITO A · PRECISÃO INTELIGENTE

Módulo S



Um S construído em cinco faixas de uma grade de 13 módulos. Fala de ordem e estabilidade; as faixas ligadas sugerem um fluxo contínuo.

Teste em pixels reais (ampliado 1,5×)



16 px 24 px 32 px

CONCEITO B · INFORMAÇÃO INTEGRADA

Quadrante



Três módulos quadrados (venda, estoque e meta) e um círculo na quarta posição: a decisão que nasce dos três registros.

Teste em pixels reais (ampliado 1,5×)



16 px 24 px 32 px

CONCEITO C · MONOGRAMA SBI

Traço único



Letras S, B e I desenhadas com o mesmo traço e arcos de mesmo raio. O I em Petróleo marca a inteligência.

Teste em pixels reais (ampliado 1,5×)



16 px 24 px 32 px

Os três conceitos usam as mesmas cores (Tinta e Petróleo) para que a comparação avalie forma e ideia, não cor. As miniaturas são renderizações reais em 16, 24 e 32 px, sem ajuste de pixel.

Critérios de exploração: um conceito por ideia do briefing, mesma grade de 13 módulos, nenhum gráfico de barras e nenhuma forma associada a marcas existentes.

16

Avaliação e escolha

Escala de 1 a 5, aplicada pelos autores com base nos testes em pixel, nas versões em uma cor e nas aplicações em tela. A pontuação é um apoio à decisão, não uma medição objetiva.

Quadro 11 – Matriz de avaliação dos conceitos

Critério	A · Módulo S	B · Quadrante	C · Monograma	Final · Encaixe
Originalidade	2	3	3	4
Adequação ao produto	2	5	3	5
Legibilidade	4	4	4	5
Memorização	3	3	3	4
Escalabilidade	4	4	2	5
Aplicação em interfaces	4	4	3	5
Funcionamento monocromático	5	4	5	5
Reconhecimento em tamanho pequeno	4	3	1	5
Potencial de diferenciação	2	3	2	5
Total (máx. 45)	**30**	**33**	**26**	**43**

Fonte: avaliação qualitativa dos autores (2026).

A é forte como letra, mas um S geométrico é comum e não fala de integração.

B tem a melhor ideia; as quatro peças lembram ícones de aplicativos e viram ruído em 16 px.

C é legível em tamanho grande, mas o traço fino desaparece em favicon.

17

Conceito final: o Encaixe



O bloco é o conceito B com os três módulos fundidos: venda, estoque e meta deixam de ser peças separadas e viram um só registro.

O círculo é a decisão: o número que nasce desse registro, na posição onde a leitura em Z termina.

A folga constante de um módulo, herdada da precisão do conceito A, mostra que as partes se encaixam sem sobra nem atrito.

O monograma do conceito C continua vivo: as três células do bloco recebem S, B e I na versão de selo.


Por que funciona: é uma única silhueta, sem gráfico de barras; mantém-se reconhecível em 16 px porque tem só uma folga; funciona em uma cor porque círculo e bloco se distinguem pela forma; e não se confunde com os logotipos de ferramentas de BI, que costumam usar gráficos.

18

Construção geométrica

Todas as medidas derivam de um módulo: o lado do símbolo dividido por 13.

Figura 6 – Malha de construção do símbolo



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Elemento	Medida	Observação
Símbolo	13 × 13 módulos	quadrado de referência
Células	6 × 6 módulos	grade 2 × 2
Folga	1 módulo	constante em todo o encaixe
Círculo	raio de 3 módulos	tangente às bordas direita e inferior
Arco do encaixe	raio de 4 módulos	concêntrico ao círculo
Cantos externos	raio de 2 módulos	pontas dos braços em ângulo reto

Figura 7 – Proporções do logotipo horizontal



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O logotipo usa a **Inter Display SemiBold convertida em curvas**: não depende de fonte instalada. As maiúsculas medem 9 módulos e ficam centralizadas na altura do símbolo; a distância entre símbolo e letras é de 4,5 módulos; o espaço entre letras é aberto em 1,5%. Na versão vertical, o logotipo tem a mesma largura do símbolo (13 módulos), 3,5 módulos abaixo dele.

19

Variações da marca

Seis versões cobrem todos os formatos. A escolha depende do espaço disponível, nunca de preferência estética.



Logotipo principal horizontal

Uso preferencial: barra lateral, cabeçalhos, documentos.




Versão vertical

Telas de carregamento, capas, espaços quadrados.



Símbolo isolado

Avatar, ícone, barra recolhida, marca-d'água.



Monograma

Selo em documentos e slides; a partir de 48 px.



Assinatura institucional

Documentos formais e apresentações acadêmicas.



Versão reduzida para interfaces

Desenhada na grade de pixels: células inteiras e folga de 2 px.

19

Versões de cor e fundos

A marca tem duas cores e funciona com uma. O círculo muda de tom no fundo escuro para manter contraste.

Fundo	Versão	Contraste do bloco
Branco	Positiva	17.5:1
Névoa	Positiva	16.2:1
Tinta	Negativa	17.5:1
Petróleo 600	Mono branca	5.4:1

O círculo positivo (Petróleo 600) tem **5.4:1** sobre branco; o negativo (Petróleo 400) tem **7.3:1** sobre Tinta. Ambos superam o mínimo de 3:1 para objetos gráficos (W3C, 2024).

Fundos fora desta lista exigem a versão monocromática e teste de contraste de pelo menos 3:1.



Positiva colorida

Fundo branco ou Névoa. Versão principal.



Positiva sobre Névoa

Fundo da aplicação (#F4F6F9).



Negativa colorida

Fundo Tinta ou tema escuro; círculo em Petróleo 400.



Monocromática negativa

Sobre Petróleo, fotos escurecidas e cores sólidas.



Monocromática positiva

Impressão em uma cor, carimbos, documentos em preto.



Escala de cinza

Impressão sem cor: bloco 90% e círculo 55% de preto.

Escolha rápida da versão

Fundo claro
Branco, Névoa, papel
→ **Positiva colorida**

Fundo escuro
Tinta, tema escuro
→ **Negativa colorida**

Cor sólida
Petróleo, foto escurecida
→ **Mono branca**

Uma cor
Carimbo, fax, gravação
→ **Mono Tinta**

Sem cor
Impressão em cinza
→ **Escala de cinza**

20

Área de proteção e redução mínima


Nenhum texto, borda ou imagem entra na área de proteção. Abaixo do tamanho mínimo, use a versão reduzida.

Figura 8 – Área de proteção do logotipo horizontal



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 – Área de proteção da versão vertical e do símbolo a mesma regra de 4 módulos



Na versão vertical e no símbolo isolado, a margem também é o raio do arco do encaixe. Em ícones de aplicativo, vale a zona segura da plataforma (seção 25).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 12 – Tamanhos mínimos

Versão	Digital	Impresso
Logotipo horizontal	72 px de largura	25 mm de largura
Logotipo vertical	48 px de largura	16 mm de largura
Assinatura institucional	160 px de largura	45 mm de largura
Símbolo	16 px (versão de pixel)	6 mm
Monograma	48 px	12 mm

Fonte: definido pelos autores a partir de testes de renderização (2026).

Teste do mínimo digital



72 px de largura



120 px de largura

A 72 px as letras medem cerca de 18 px de altura e a folga continua visível.

A área de proteção vale **4 módulos**, o raio do arco do encaixe, em todos os lados. Em interfaces, conta como distância mínima até outros elementos, não como margem obrigatória do contêiner.

21

Aplicações corretas e incorretas

CORRETAS



✓ Positiva sobre branco



✓ Positiva sobre Névoa



✓ Negativa sobre Tinta



✓ Mono branca sobre Petróleo

INCORRETAS



✗ Não distorcer nem alterar a proporção



✗ Não girar nem inclinar



✗ Não trocar as cores da marca



✗ Não aplicar degradê, sombra ou brilho



✗ Não mover o círculo nem mudar a folga



✗ Não usar só o contorno



✗ Não aplicar sobre fundo sem contraste



✗ Não recompor o logotipo com outra fonte

Use sempre os arquivos da pasta `03-marca`. Não redesenhe, não digite o logotipo em uma fonte e não monte versões a partir de capturas de tela.

22

Paleta cromática

Base neutra, uma cor de assinatura e cores funcionais separadas. O Petróleo nasce da síntese do azul executivo com o teal tecnológico da hipótese inicial.

Tinta

#0D1A2B

RGB	13, 26, 43
HSL	214°, 54%, 11%
CMYK*	70, 40, 0, 83
OKLCH	0.215 0.038 255.6

Texto principal, bloco do símbolo, painel de marca.

Petróleo

#04729B

RGB	4, 114, 155
HSL	196°, 95%, 31%
CMYK*	97, 26, 0, 39
OKLCH	0.519 0.106 232.6

Assinatura: círculo do símbolo, ação principal, links, foco.

Névoa

#F4F6F9

RGB	244, 246, 249
HSL	216°, 29%, 97%
CMYK*	2, 1, 0, 2
OKLCH	0.972 0.005 258.3

Fundo da aplicação e de painéis.

Grafite

#5D6977

RGB	93, 105, 119
HSL	212°, 12%, 42%
CMYK*	22, 12, 0, 53
OKLCH	0.516 0.027 252.3

Texto de apoio, ícones, eixos de gráfico.

Branco

#FFFFFF

RGB	255, 255, 255
HSL	0°, 0%, 100%
CMYK*	0, 0, 0, 0
OKLCH	1.000 0.000 89.9

Superfícies: cartões, tabelas, campos.

Proporção de uso na interface



Os 4% restantes são cores de estado e de dados, que só aparecem quando carregam informação.

Hipótese testada: o azul #2563EB e o teal #0F766E sugeridos no briefing são cores padrão de bibliotecas populares e criariam duas cores de destaque concorrentes. O teal foi para a paleta de dados; o azul deu lugar ao Petróleo.

* CMYK por conversão matemática, sem perfil. Para impressão, converter com o perfil ICC da gráfica (por exemplo, FOGRA39) e aprovar prova de cor.

22

Rampas, neutros e cores funcionais

Petróleo (assinatura)

50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	950
#EFF8FE	#DDF1FD	#BFE4F9	#96CFED	#64B1D7	#3791BA	#04729B	#025C7D	#054761	#063447	#052432

Grafite (neutros; 950 é a Tinta)

0	25	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	950
#FFFFFF	#FAFBFD	#F4F6F9	#ECEFF4	#DEE3E9	#CCD2DB	#A1AAB6	#7B8693	#5D6977	#444F5F	#2D3948	#1B2838	#0D1A2B

Estados no tema claro

Sucesso
texto #0B6834
fundo #E5FAEA

Atenção
texto #92500B
fundo #FFF4E3

Erro
texto #B02523
fundo #FFEFEE

Informação
texto #025C7D
fundo #EFF8FE

Estados no tema escuro

Sucesso
texto #78D694
fundo #142D1B

Atenção
texto #FFC669
fundo #37250E

Erro
texto #FDA19B
fundo #3B1C1A

Informação
texto #96CFED
fundo #122C39

Quadro 13 – Uso dos degraus de Petróleo nos tokens

Degrau	Tema claro	Tema escuro
50	`bg-selected`, `info-bg`	—
100	*trilha do medidor*	—
200	—	`text-link-hover`, `text-selected`
300	`info-border`	`text-link`, `info-text`
400	—	`focus-ring`, `brand-dot`
600	`text-link`, `action-primary`, `focus-ring`, `brand-dot`	`action-primary`
700	`text-link-hover`, `action-primary-hover`, `info-text`	`action-primary-pressed`
800	`text-selected`, `action-primary-pressed`	—
900	—	*trilha do medidor*

Fonte: arquivos `tokens.json` e `components.css` (2026).

Quadro 14 – Uso dos degraus de Grafite nos tokens

Degrau	Tema claro	Tema escuro
0	`bg-surface`, `text-inverse`, `action-on-primary`	`action-on-primary`, `brand-block`
25	`bg-subtle`	—
50	`bg-canvas`	`bg-inverse`
100	`bg-hover`, `action-secondary-hover`, `action-disabled-bg`	—
200	`bg-pressed`, `border-subtle`, `chart-grid`	—
300	`border-default`, `chart-axis`	—
400	`text-disabled`, `action-disabled-text`, `chart-compare`	—
500	`border-control`	—
600	`text-tertiary`, `icon-default`, `chart-label`	—
700	`border-strong`, `text-secondary`	—
950	`bg-inverse`, `text-primary`, `icon-strong`, `brand-block`, `chart-goal`	`text-inverse`

Fonte: `tokens.json` (2026); rampas em OKLCH com matiz fixo (232° e 255°).

22

Contraste medido e acessibilidade cromática

Todos os **76** pares semânticos foram medidos com a fórmula de luminância relativa da WCAG 2.2: **76 de 76** atendem ao mínimo nos dois temas. A tabela mostra uma amostra; a lista completa está em `05-design-system/contraste.csv`.

Tabela 1 – Razões de contraste medidas (amostra)

Par	Critério WCAG	Mínimo	Claro	Escuro
Texto principal sobre superfície	1.4.3	4.5:1	**17.50**	**16.21**
Texto secundário sobre superfície	1.4.3	4.5:1	**8.30**	**10.81**
Texto terciário sobre superfície	1.4.3	4.5:1	**5.60**	**7.36**
Texto terciário sobre hover	1.4.3	4.5:1	**4.86**	**6.12**
Link sobre fundo	1.4.3	4.5:1	**4.99**	**11.40**
Contorno de campo sobre superfície	1.4.11	3.0:1	**3.70**	**4.18**
Anel de foco sobre superfície	1.4.11 / 2.4.7	3.0:1	**5.40**	**7.50**
Texto sobre botão primário	1.4.3	4.5:1	**5.40**	**5.40**
Texto sobre botão primário (hover)	1.4.3	4.5:1	**7.42**	**4.84**
Botão primário sobre superfície	1.4.11	3.0:1	**5.40**	**3.31**
Texto selecionado sobre fundo selecionado	1.4.3	4.5:1	**9.39**	**10.06**
Atenção: texto sobre fundo	1.4.3	4.5:1	**5.72**	**9.44**
Erro: texto sobre fundo	1.4.3	4.5:1	**6.01**	**7.86**
Texto branco sobre erro sólido	1.4.3	4.5:1	**5.57**	**5.57**
Rótulo de eixo sobre superfície	1.4.3	4.5:1	**5.60**	**7.36**
Ponto da marca sobre superfície	1.4.11	3.0:1	**5.40**	**7.50**

Fonte: cálculo dos autores pela definição de razão de contraste da WCAG 2.2 (W3C, 2024).

Combinações aprovadas

Aa **17.5:1** Tinta / Branco

Aa **5.4:1** Branco / Petróleo

Aa **9.4:1** Petróleo 800 / 50

Aa **16.2:1** Tinta / Névoa

Combinações proibidas para texto

Aa **3.2:1** Petróleo / Tinta

Aa **2.4:1** Petróleo 400 / Branco

Aa **2.3:1** Grafite 400 / Branco

Aa **2.2:1** Branco / Âmbar

Figura 10 – Simulação de daltonismo Tinta, Petróleo, sucesso, atenção e erro



Fonte: simulação pelo modelo de Machado, Oliveira e Fernandes (2009), severidade 1,0.

Na deuteranopia, sucesso e atenção ficam próximos: por isso estado sempre leva ícone e texto (W3C, 2024, critério 1.4.1).

23

Sistema tipográfico

Uma família para tudo. A Inter tem versão de texto e de display, algarismos tabulares e desambiguação de caracteres.

Inter Display

Títulos, números de destaque e valores de indicador (22 px ou mais) · 500, 600, 700

Inter — Aa Bb Cc Ç ã é õ 0123456789

Texto, interface e tabelas · 400, 500, 600 (700 só no logotipo)

```
IBM Plex Mono — const meta = 240000;
```

Somente código, logs e documentação técnica · 400, 500

A Inter é distribuída sob a SIL Open Font License 1.1 e documenta os recursos `tnum` (algarismos tabulares), `case`, `zero` e `ss02` (desambiguação) usados neste sistema (Andersson, 2024). A IBM Plex Mono segue a mesma licença (IBM, 2025).

Quadro 15 – Escala tipográfica desktop e celular

Estilo	Família	Peso	Desktop (px)	Celular (px)	Espaço entre letras	Uso
`display`	Inter Display	600	40/48	32/40	-0,022 em	Números e títulos de capa; no máximo um por tela.
`heading-1`	Inter Display	600	30/38	26/34	-0,020 em	Título da tela (um por tela).
`heading-2`	Inter Display	600	22/30	20/28	-0,015 em	Título de seção ou de cartão principal.
`heading-3`	Inter	600	17/24	—	-0,010 em	Título de cartão, painel e diálogo.
`body-lg`	Inter	400	16/24	—	-0,011 em	Texto de leitura: login, ajuda, onboarding.
`body`	Inter	400	15/22	16/24	-0,009 em	Texto padrão da interface.
`body-strong`	Inter	600	15/22	—	-0,009 em	Ênfase em linha, nomes, valores em texto.
`label`	Inter	500	14/20	—	-0,006 em	Rótulos de campo, itens de menu, abas.
`caption`	Inter	400	13/18	—	-0,003 em	Notas, legendas, ajuda de campo. Menor corpo para texto corrido.
`overline`	Inter	600	12/16	—	+0,060 em	Rótulo de grupo em maiúsculas (menu, seções). Nada abaixo de 12 px.
`kpi`	Inter Display	600	28/34	24/30	-0,020 em	Valor de indicador (algarismos tabulares).
`kpi-sm`	Inter	600	20/26	—	-0,015 em	Valor secundário em cartão ou resumo.
`table`	Inter	400	14/20	—	-0,006 em	Células de tabela (números tabulares e alinhados à direita).
`table-head`	Inter	600	12/16	—	+0,020 em	Cabeçalho de tabela.
`button`	Inter	600	15/20	—	-0,009 em	Texto de botão.
`code`	IBM Plex Mono	400	13/20	—	0 em	Código e dados técnicos (IBM Plex Mono).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tablet usa os valores de desktop. Campos de formulário têm 16 px no celular para evitar zoom automático. Nenhum texto fica abaixo de 12 px; texto corrido, abaixo de 13 px.

23

Tipografia para BI

Números são o conteúdo principal do SBI. As regras abaixo garantem leitura rápida e o mesmo valor em todas as telas.

Figura 11 – Algarismos proporcionais e tabulares

Proporcional (padrão)

R$ 1.111,11
R$ 9.808,00
R$ 186.400,00

Tabular (`tnum`), alinhado à direita

R$ 1.111,11
R$ 9.808,00
R$ 186.400,00

Fonte: elaborado pelos autores com a Inter 4.1 (2026).

Figura 12 – Anatomia do cartão de indicador

Faturamento confirmado

R$ **186.400,00**

▲ +4,2% vs. agosto · 65 pedidos pagos

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Moeda	Sempre com centavos e símbolo: **R$ 186.400,00**. No cartão, "R$" em 64% do corpo e cor de apoio. Formato compacto ("R$ 186,4 mil") só em eixos.
Percentual	Uma casa decimal, vírgula e sem espaço: **77,7%**. Atingimento = realizado ÷ meta × 100.
Positivo e negativo	Sinal explícito e seta: ▲ +4,2% · ▼ −3,1%. A cor nunca é o único sinal; use o sinal de menos (−), não o hífen.
Ausência de dado	"Não informado" por extenso; meta zero vira "Sem meta". Nunca R$ 0,00 inventado.
SKU e pedido	Inter 500 com `ss02`: 0 cortado e I, l e 1 distintos: **OL-AIRPODS-MAX2 · #1094**.
Algarismos	Tabulares em tabelas, eixos e indicadores que se atualizam (o painel recarrega a cada 15 s); proporcionais em números estáticos de capa.

A tabela usa 14 px com algarismos tabulares e alinha números à direita; rótulos de coluna numérica também ficam à direita, para que título e valor se alinhem.

Quadro 16 – Formatos de data, hora e quantidade padrão pt-BR

Dado	Formato	Onde
Data	24/10/2026	Tabelas, campos e filtros
Data em texto	24 out. 2026	Frases, rodapés e documentos
Mês de referência	setembro de 2026 · set. 2026	Título da tela · eixo de gráfico
Hora	11h36	"Atualizado às 11h36"
Intervalo	1–6 set.	Semanas no eixo; meia-risca sem espaços
Quantidade	7 unidades · 7	Frase · célula com a unidade no cabeçalho
Eixo compacto	20 mil · 1,2 mi	Só em eixos; nunca em cartões ou tabelas

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

24

Elementos gráficos complementares

Poucos elementos, todos derivados do símbolo ou da grade. Nada é decorativo por si só.

Figura 13 – Ícones de traço grade de 24 px, traço de 1,75 px



Fonte: os 13 primeiros ícones já existem no produto (`icons-data.ts`); os demais seguem a mesma construção (2026).

Pontas e junções arredondadas, cor do texto ao lado (`currentColor`), 20 px na interface e 24 px em destaque. Ícone decorativo fica oculto para leitores de tela; ícone sozinho recebe nome acessível.



16 px

Selos, tabelas e textos pequenos



20 px


Padrão da interface: menu, botões, campos




24 px

Destaque, estados vazios e avisos

Ícones em tamanho real. No celular, o alvo de toque tem pelo menos 44 × 44 px, mesmo com ícone de 20 px.



Recorte: o símbolo ampliado e cortado pela borda, a 6–14% de opacidade, em capas e slides.



Linha de encaixe: o arco e o círculo como separador em capas e aberturas.

Malha de símbolos: repetição em baixa opacidade para fundos de crachás e materiais impressos; nunca atrás de texto pequeno.

Imagens: o SBI se apresenta por telas reais e dados de demonstração identificados. Não usar fotos de banco de imagens, ilustrações genéricas de gráficos, degradês ou efeitos de vidro.

PARTE V

Identidade digital

A marca convertida em ativos, tokens, componentes e regras para o produto e para os dados.


25 Favicon e ícones digitais 30
26 Design tokens 32
27 Componentes UI 33
28 Diretrizes para dashboards 35
29 Visualização de dados 36
30 Dark mode e light mode 38
31 Responsividade e acessibilidade 39

25

Favicon e ícones digitais

Cada tamanho foi desenhado na grade de pixels. O favicon não é o logotipo reduzido: tem células inteiras e folga de 2 px.

Figura 14 – Favicon em pixels reais, ampliado



Fonte: arquivos de `04-favicon-e-icones` (2026).

Figura 15 – Ícone maskable e zona segura de 40% de raio



Fonte: zona segura conforme Steiner e Oakes (2019) e W3C (2026).

Quadro 17 – Conjunto de arquivos

Arquivo	Tamanho	Uso
`favicon.ico`	16, 32, 48	Navegadores sem SVG; placa Tinta, versões de pixel
`icon.svg`	vetor	Aba do navegador; bloco muda para branco no modo escuro
`apple-touch-icon.png`	180 × 180	Atalho no iOS; quadrado opaco (o sistema arredonda)
`icon-192.png` · `icon-512.png`	192, 512	Manifesto (PWA), propósito “any”
`icon-maskable-512.png`	512 × 512	PWA “maskable”; símbolo dentro da zona segura
`manifest.webmanifest`	—	Nome, cores e lista de ícones

Fonte: conjunto mínimo recomendado por Sitnik (2026), adaptado.

25

Favicon em uso e implementação

Figura 16 – Aba do navegador




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 17 – Tela inicial do celular



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 18 – Entrada no sistema



Fonte: tela real `/entrar`, identidade v2.

Figura 19 – Barra lateral



Fonte: tela real `/gestao`, identidade v2.

Implementação no Next.js

```
// app/ (Next.js 16) — arquivos de metadados
app/favicon.ico            // 16, 32 e 48 px
app/icon.svg               // adaptativo claro/escuro
app/apple-icon.png         // 180 × 180
app/manifest.ts            // gera /manifest.webmanifest

export const viewport = { themeColor: [
  { media: '(prefers-color-scheme: light)', color: '#F4F6F9' },
  { media: '(prefers-color-scheme: dark)',  color: '#090F16' } ]
};
```

Em HTML puro

```
<link rel="icon" href="/favicon.ico" sizes="32x32">
<link rel="icon" href="/icon.svg" type="image/svg+xml">
<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png">
<link rel="manifest" href="/manifest.webmanifest">
```

O Next.js aceita `app/favicon.ico`, `app/icon.svg`, `app/apple-icon.png` e `app/manifest.ts` como arquivos de metadados e gera as tags automaticamente (Vercel, 2026a, 2026b). O `icon.svg` atual do repositório deve ser substituído pelo da pasta `04-favicon-e-icones`.

Em slides e documentos, use o símbolo isolado ou a placa de 512 px; nunca o favicon ampliado.

26

Design tokens

Uma fonte única de valores. O código nunca usa hexadecimal solto: usa o nome do papel que a cor cumpre.

1 · PRIMITIVOS	Valores brutos, sem significado.	`--sbi-petroleo-600: #04729B`
↓		
2 · SEMÂNTICOS	Função na interface; mudam por tema.	`--sbi-action-primary`
↓		
3 · COMPONENTES	Classes que só usam semânticos.	`.sbi-btn--primary`

Arquivos

- `tokens.json` — formato DTCG ($value, $type)
- `tokens.css` — variáveis CSS, claro e escuro
- `components.css` — componentes
- `fonts.css` — Inter e Plex Mono

Convenção de nomes

`--sbi-` + categoria + papel + variação: `--sbi-text-secondary`, `--sbi-action-primary-hover`, `--sbi-space-4` (4 × 4 = 16 px).

```
/* uso em um componente */
.kpi-value {
  font: var(--sbi-type-kpi);
  letter-spacing: var(--sbi-tracking-kpi);
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  color: var(--sbi-text-primary);
}
/* tema escuro: <html data-theme="dark"> */
```

Quadro 18 – Tokens semânticos de cor nos dois temas (amostra)

Token	Claro	Escuro
`--sbi-bg-canvas`	#F4F6F9	#090F16
`--sbi-bg-surface`	#FFFFFF	#101821
`--sbi-text-primary`	#0D1A2B	#F2F4F6
`--sbi-text-secondary`	#444F5F	#C3CAD2
`--sbi-text-tertiary`	#5D6977	#9FA7B2
`--sbi-border-control`	#7B8693	#727B88
`--sbi-action-primary`	#04729B	#04729B
`--sbi-focus-ring`	#04729B	#64B1D7
`--sbi-success-text`	#0B6834	#78D694
`--sbi-warning-text`	#92500B	#FFC669
`--sbi-danger-text`	#B02523	#FDA19B
`--sbi-chart-grid`	#DEE3E9	#262E39

Fonte: arquivo `05-design-system/tokens.css` (2026).

Tokens de espaço seguem múltiplos de 4 px (0, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 64, 80), em linha com a escala do Carbon (IBM, 2026b). Raios: 4, 6, 8, 12, 16 e pílula.

27

Componentes UI: controles


Componentes vivos, renderizados com os mesmos tokens e CSS entregues no design system.

Figura 20 – Botões variações e estados




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 21 – Campos de entrada estados




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 22 – Tamanhos de controle 32, 40 e 48 px




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 23 – Seleção: período, abas e caixas




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 24 – Selos de estado sempre ícone e texto



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 25 – Avisos




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

27


Componentes UI: estrutura e dados

Figura 26 – Item de menu atual, hover e foco




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 27 – Estado vazio




Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 28 – Cartões de indicador variação, ausência e carregamento



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 29 – Diálogo de confirmação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regras de uso

- Um botão primário por tarefa; ação destrutiva sempre pede confirmação.
- Variação com sinal, seta e período de comparação.
- Dado ausente por extenso; carregamento sem animação contínua.
- Números à direita, com algarismos tabulares.
- Item de menu atual: fundo, peso 600 e barra de 3 px em Petróleo (3:1 ou mais).

Figura 30 – Tabela de dados



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 19 – Medidas dos componentes

Componente	Medidas
Botão	32 / 40 / 48 px; respiro lateral 12 / 16 / 20 px; raio 8
Campo e seleção	40 px (48 no celular); respiro 12 px; raio 8
Período e abas	Opção de 32 px; aba de 44 px com traço de 2 px
Selo	22 px; ícone de 14 px; pílula
Cartão	Respiro 20 × 24 px; raio 12; borda de 1 px
Tabela	Célula 12 px (compacta 8 × 12); cabeçalho 10 × 12
Menu	Item de 40 px (44 em tela de toque); barra lateral 248 px
Diálogo	Até 440 px; respiro 24 px; raio 16

Fonte: arquivo `05-design-system/components.css` (2026).

28

Diretrizes para dashboards


A tela segue uma ordem fixa: o que é, quanto é, como evoluiu, o que exige ação e o detalhe.

Figura 31 – Anatomia da Visão geral grade de 12 colunas



Fonte: estrutura derivada da tela real `/gestao` (2026).

Escala de espaço (px, em 60% do tamanho)



4 a 12 px dentro de componentes; 16 a 24 px entre componentes; 32 a 48 px entre seções; 64 e 80 px só em páginas de apresentação.

Quadro 20 – Pontos de quebra e comportamento

Ponto	Largura	Colunas	Margem	Navegação	Conteúdo
sm	480	4	16	Barra superior + menu	Cartões empilhados; total fixo no rodapé do PDV
md	768	8	24	Barra superior + menu	Indicadores 2 × 2; tabela com rolagem própria
lg	1024	12	32	Barra lateral fixa	Indicadores em 4 colunas; gráfico 8 + exceções 4
xl	1280	12	40	Barra lateral fixa	Conteúdo até 1.280 px
2xl	1536	12	40	Barra lateral fixa	Centralizar; não esticar gráficos

Fonte: elaborado pelos autores; grade inspirada no Carbon (IBM, 2026c).

Hierarquia

- Um título por tela e a regra do dado logo abaixo.
- No máximo 4 indicadores por linha.
- Exceções antes do detalhe.
- “Atualizado às 11h36” sempre visível.

Forma

- Raios: 8 px em controles, 12 px em cartões, 16 px em diálogos.
- Borda de 1 px em vez de sombra; sombra só em menus e diálogos.
- Densidade compacta (linhas de 40 px) só em tabelas no desktop.

Estados de tela

Carregando: esqueleto com a forma do conteúdo, sem animação contínua.

Vazio: diz por que está vazio e oferece a próxima ação.

Erro: o que houve, por quê e o que fazer; os filtros são mantidos.

Parcial: o que carregou aparece; o resto mostra “Não informado”.


Desatualizado: se a atualização automática falhar, a hora da última leitura vira aviso de atenção.

29


Visualização de dados: cor e regras

As cores de dados são separadas da marca e dos estados. A ordem das oito cores é fixa: ela é o mecanismo de segurança para daltonismo.

Categórica — tema claro



Categórica — tema escuro



Sequencial (magnitude)



Divergente (abaixo · acima da meta)



Estado em gráficos (bom · atenção · sério · crítico)



Tabela 2 – Validação da paleta categórica

Teste	Claro	Escuro	Mínimo
Faixa de luminosidade (OKLCH)	aprovado	aprovado	L 0,43–0,77 · 0,48–0,67
Croma mínimo	aprovado	aprovado	C ≥ 0,10
Separação para daltonismo (vizinhas)	**ΔE 9,0**	**ΔE 9,1**	ΔE ≥ 8
Separação em visão normal (vizinhas)	**ΔE 26,9**	**ΔE 22,5**	ΔE ≥ 15
Três primeiras, todos os pares	ΔE 9,7 / 16,3	ΔE 8,4 / 15,6	para dispersão e mapas
Contraste com a superfície	6 de 8 ≥ 3:1	8 de 8 ≥ 3:1	âmbar e céu exigem rótulo

Fonte: cálculo dos autores com o modelo de Machado, Oliveira e Fernandes (2009) e a razão de contraste da WCAG 2.2.

Regras


- Um eixo por gráfico; nunca dois eixos verticais.
- A cor segue a entidade, não a posição no ranking.
- Legenda sempre que houver duas séries ou mais; rótulo direto quando couber.
- Texto nunca na cor da série: rótulos usam tokens de texto.
- Barras de até 24 px, topo arredondado de 4 px; linhas de 2 px; marcadores de 8 px com anel de 2 px.
- Grade em fio de 1 px contínuo; divisões do eixo em números redondos.
- Meta como linha tracejada em Tinta, sempre com rótulo.
- Dado ausente interrompe a linha e aparece como “Não informado” na tabela.
- Período anterior em cinza; período atual na cor da série.
- Toda visualização tem tabela equivalente (“Ver dados em tabela”).

Paletas categórica, sequencial, divergente e de alerta seguem a tipologia do Carbon, que manda aplicar as cores categóricas em sequência estrita e nunca usar degradê no lugar de paleta sequencial (IBM, 2026e).

29


Gráficos por finalidade

Figura 32 – Colunas com meta do período



Fonte: massa de demonstração de setembro de 2026 (valores fictícios).

Figura 33 – Composição barra 100%




Fonte: massa de demonstração de setembro de 2026.

Figura 34 – Medidor atingimento da meta




Fonte: massa de demonstração de setembro de 2026 (loja e vendedores).

Figura 35 – Ritmo realizado acumulado × meta acumulada



Fonte: cálculo dos autores sobre a massa de setembro de 2026.

Figura 36 – Ranking margem bruta por produto



Fonte: massa de setembro com custos da migração demo V11_2.

Quadro 21 – Pergunta analítica, forma e exemplo

Pergunta	Forma	No SBI
Quanto, comparado à meta?	Colunas com marca de meta	Evolução semanal
Estamos no ritmo?	Linha acumulada × meta	Realizado acumulado do mês
Quem vende mais?	Barras horizontais ordenadas	Ranking de vendedores
Qual a composição?	Barra 100% (até 6 partes)	Formas de pagamento
Quanto falta?	Medidor com trilha	Atingimento da meta
Um número decide?	Cartão de indicador	Ticket médio

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Evitar

- Pizza com muitas fatias ou valores próximos.
- Dois eixos verticais no mesmo gráfico.
- Degradê, sombra ou efeito 3D em marcas de dado.
- Arco-íris em escala de magnitude.
- Gráfico que encolhe com a tela em vez de se redesenhar.


Interação: dica com valor exato ao passar o ponteiro ou o foco do teclado; a dica complementa, nunca substitui, a tabela.

30

Dark mode e light mode

O tema escuro não é uma inversão automática: cada token tem um valor próprio, validado contra a superfície escura.

Figura 37 – Visão geral tema claro



Fonte: tela real `/gestao` com a identidade v2 (recorte superior).

Figura 38 – Visão geral tema escuro



Fonte: mesma tela, `data-theme="dark"` (recorte superior).

Token	Claro	Escuro
Fundo da aplicação	#F4F6F9	#090F16
Superfície	#FFFFFF	#101821
Texto principal	#0D1A2B	#F2F4F6
Texto terciário	#5D6977	#9FA7B2
Contorno de campo	#7B8693	#727B88

Token	Claro	Escuro
Ação principal	#04729B	#04729B
Anel de foco	#04729B	#64B1D7
Círculo da marca	#04729B	#64B1D7
Série 1 de dados	#04729B	#1C8CB4

- Superfícies sobem de tom com a elevação; sombras ficam discretas.
- O botão primário mantém o Petróleo 600 e texto branco: 5,4:1 no texto e 3,3:1 contra a superfície escura.
- Links e foco usam Petróleo 300/400; gráficos trocam para a paleta escura validada.
- O tema segue o sistema e pode ser fixado por `data-theme`.

31

Responsividade e acessibilidade

WCAG 2.2 nível AA como referência. O que foi medido está marcado; o que depende do código fica como verificação pendente.

Faixa	Padrão
Celular (< 768 px)	Barra superior de 56 px com símbolo e “Menu”; indicadores empilhados; total da venda fixo no rodapé; tabelas viram listas
Tablet (768–1023 px)	Indicadores 2 × 2; gráficos redesenhados pela largura; rótulos de 12 px fixos
Desktop (≥ 1024 px)	Barra lateral de 248 px; grade de 12 colunas; conteúdo até 1.280 px







Quadro 22 – Critérios WCAG 2.2 decisão, método e resultado

Critério	Decisão	Método	Resultado
1.4.1 Uso de cor (A)	Estado com ícone e texto; séries com legenda	Inspeção dos componentes	Atendido no design
1.4.3 Contraste mínimo (AA)	Texto ≥ 4,5:1 nos dois temas	Cálculo pela fórmula da norma	**76/76 pares**
1.4.11 Contraste não textual (AA)	Contorno de campo, foco e marcas ≥ 3:1	Cálculo pela fórmula da norma	**medido**
1.4.10 Refluxo (AA)	Layout de 320 px sem rolagem horizontal	Mockups a 390 px; teste a 320 px no código	A verificar no código
1.4.12 Espaçamento de texto (AA)	Alturas automáticas; sem texto em caixa fixa	Teste com CSS de espaçamento	A verificar no código
2.4.7 Foco visível (AA)	Anel de 2 px com afastamento de 2 px	Inspeção dos estados	Atendido no design
2.4.11 Foco não encoberto (AA)	Sem barras fixas sobre o conteúdo em foco	Navegação por teclado	A verificar no código
2.5.8 Tamanho do alvo (AA)	Controles de 32–48 px; menu de 40–44 px	Medição dos tokens	**≥ 24 px**

Fonte: critérios de W3C (2024); medições dos autores (out. 2026).

A versão v1.0 já tinha 0 violações do axe nas 17 capturas oficiais (D-PUB-07). A identidade v2 mantém as mesmas alturas de controle e foco; ao ser implementada, a suíte E2E com axe deve ser executada de novo, incluindo o tema escuro.

Checklist para cada tela nova

- Cores só por tokens; nenhum hexadecimal solto.
- Tarefa completa só com teclado, com foco visível.
- Ordem de leitura igual à ordem visual.
- Estado com ícone e texto; gráfico com tabela equivalente.
- Teste a 320 px de largura e com zoom de 200%.
- Rótulo de campo sempre visível; erro ligado ao campo.

PARTE VI

Aplicações

A identidade aplicada às telas reais do SBI e aos materiais acadêmicos e institucionais.


32 Mockups e demonstrações 40
33 Materiais acadêmicos 44
34 Documentação e apresentações 44

32

Mockups: entrada no sistema


Todas as telas desta parte reproduzem rotas e fluxos existentes no código, com dados de demonstração documentados no repositório.

Figura 39 – Entrar desktop (1440 × 900)



Fonte: tela real `/entrar` redesenhada com a identidade v2.


Figura 40 – Entrar celular



Fonte: mesma tela a 390 px.

1. Painel de marca em Tinta com o logotipo negativo e o slogan; o rodapé mantém o aviso de dados fictícios do produto atual.
2. Formulário sobre a Névoa, sem cartão extra; campos de 48 px; “Mostrar senha” e a regra de bloqueio vêm do produto atual.
3. Um único botão primário; o perfil vem da conta, não de botões separados.

Figura 41 – Visão geral da loja perfil gerente (1440 × 1193)



Fonte: tela real `/gestao`; massa de demonstração de setembro de 2026 (`docs/requisitos.md`), valores fictícios.

32

Painel do gerente


1. Título, regra do dado e hora da atualização na mesma faixa.
2. Indicadores com “R$” menor e algarismos tabulares; atingimento com medidor em trilha Petróleo 100.
3. Colunas de 24 px com a meta proporcional de cada semana em tracejado e eixo em 0, 20, 40 e 60 mil.
4. Exceções com caminho direto: “Ver produtos abaixo do mínimo” e “Ver pedidos pendentes”, como no produto atual.
5. Tabela com meta, realizado, falta e atingimento; o gerente aparece sem meta individual.
6. Composição das formas de pagamento em barra 100% com legenda e valores.

Confirmado no sistema: rota, indicadores, regras e massa de dados. **Proposta:** layout, cor, tipografia e gráficos.

32

Interfaces de venda


Figura 42 – Nova venda etapa Cliente e pagamento



Fonte: tela real `/vender`; venda demonstrativa do protótipo v1.0.

1. Etapas com estado concluído, atual e seguinte.
2. Resumo com itens, desconto da promoção e total ao lado de “Criar pedido” (achado U-04).
3. Forma de pagamento em seletor segmentado; a regra da reserva aparece no resumo.

Figura 43 – Vendas lista com filtro de situação



Fonte: tela real `/vendas`; linhas da captura de 20/10/2026 (nomes fictícios).

Filtro de situação no topo da tabela, valor alinhado à direita, selo com ícone e paginação com contagem (“Mostrando 10 de 65”).

Figura 44 – PDV no celular



Fonte: total fixo no rodapé.

Figura 45 – Fluxo da venda efeito de cada etapa no estoque e na meta

1 Itens

Busca por nome ou SKU; preço da promoção aplicado no item.

Estoque: —

Meta: —

→

2 Cliente e pagamento

Pix, cartão ou boleto; o total aparece antes de criar o pedido.

Estoque: —

Meta: —

→

3 Pedido criado

Situação “Aguardando pagamento”.

Estoque: **Reservado sobe; disponível cai**

Meta: **Ainda não conta**

→

4 Pagamento confirmado

Situação “Pago”.

Estoque: **Saída baixa o saldo e encerra a reserva**

Meta: **Soma ao realizado de quem vendeu**

Desvios

Cancelado: a reserva é liberada e o pedido não pode ser reaberto.


Estorno: o valor devolvido sai do realizado e do faturamento.

Fonte: regras do sistema em `docs/requisitos.md` e nas views do banco (2026); confirmado no código.

32

Estoque e metas


Figura 46 – Estoque perfil gerente



Fonte: tela real `/gestao/estoque`; saldos do protótipo v1.0 e custos da migração demo V11_2.

1. Disponível = saldo – reservado, explicado no subtítulo.
2. Linha abaixo do mínimo com fundo de atenção e selo com ícone.
3. Custo médio visível só para o gerente, como na matriz de acesso.

Figura 47 – Meu desempenho perfil vendedor



Fonte: tela real `/meu-desempenho`; meta e realizado de setembro de 2026.

O vendedor vê só a própria meta: realizado, meta, atingimento e falta, com o medidor e as últimas vendas. Pedido pendente não conta para o realizado, e a tela diz isso.

Figura 48 – Metas no celular




Fonte: mesma regra, 390 px.

33


Materiais acadêmicos

Figura 49 – Modelo de slide acadêmico capa




Fonte: identificação completa da disciplina, docentes e equipe; UNIFG em texto.

Figura 50 – Crachás da equipe



Fonte: nome e RA de cada integrante.

Figura 51 – Capa de relatório




Fonte: A4 vertical, recorte do símbolo.

34

Documentação e apresentações

Figura 52 – Página de apresentação do produto



Fonte: conceitual; regras e capacidades documentadas no repositório.

Figura 53 – Documentação técnica



Fonte: guia de favicon do design system.

Figura 54 – Apresentação institucional



Fonte: capa e slide de resultado.

Os modelos de slide estão disponíveis como apresentação editável (`07-apresentacoes`). A UNIFG aparece só em texto, em posição secundária, sem se misturar à marca SBI.

PARTE VII

Validação e conclusão

O que foi verificado, o que mudou em relação à v1.0, o que ainda falta e as fontes usadas.

35 Matriz de qualidade visual 45
36 Comparativo antes e depois 46
37 Resultados e limitações 47
38 Considerações finais 47
39 Referências 48
40 Apêndices e inventário 49

35

Matriz de qualidade visual

Resultados medidos separados de propostas. “Pendente” indica verificação que depende da implementação no código ou de pessoas.

Quadro 23 – Matriz de avaliação


Critério	Objetivo	Evidência	Método de teste	Esperado	Observado
Contraste de texto	Ler em qualquer tema	Tabela 1	Fórmula da WCAG 2.2	≥ 4,5:1	**76/76 pares aprovados**
Contraste de componentes	Identificar campos e foco	Tabela 1	Fórmula da WCAG 2.2	≥ 3:1	**3,2–7,5:1**
Uso de cor	Estado sem depender de cor	Seções 22 e 27	Inspeção e simulação de daltonismo	Ícone + texto	**Atendido**
Paleta de dados	Séries distinguíveis	Seção 29	Validador de paleta (Machado; Oliveira; Fernandes, 2009)	ΔE ≥ 8 vizinhas	**ΔE 9,0 / 9,1**
Símbolo pequeno	Reconhecer em 16 px	Seções 16 e 25	Renderização real em 16, 24 e 32 px	Bloco e círculo distintos	**Atendido**
Consistência	Mesmo valor e forma em todas as telas	Seções 26 e 32	Tokens únicos aplicados aos 12 mockups	0 cor solta	**Atendido nos mockups**
Precisão numérica	Leitura rápida de valores	Seção 23	Medição de largura (28 px)	Mais compacto que a v1.0	**−7,0% de largura**
Alvos de toque	Operar com dedo e teclado	Seção 31	Medição dos tokens	≥ 24 × 24 px	**32–48 px**
Refluxo a 320 px	Usar no celular sem rolagem lateral	Seção 31	Teste no código	Sem rolagem horizontal	**Pendente (implementação)**
Leitores de tela	Anunciar estados e etapas	Seção 27	NVDA e VoiceOver	Ordem e nomes corretos	**Pendente**
Teste com usuários	Validar compreensão	Seção 10	Roteiro de 5 participantes	7 tarefas concluídas	**Pendente**

Fonte: medições e verificações dos autores (24 out. 2026).

36

Comparativo antes e depois

Figura 55 – Antes e depois Visão geral e Entrar



Fonte: capturas oficiais v1.0 (`reports/marca/`, out. 2026) e mockups v2 sobre as mesmas rotas.

76/76
pares de contraste aprovados na v2, nos dois temas

−7,0%
de largura nos valores monetários (28 px)

3 → 1
família de interface (mono só em código)

1 → 2
temas: claro e escuro



Quadro 24 – O que mudou

Aspecto	v1.0	v2.0
Símbolo	Gráfico de barras em quadrado Indigo, ponto Menta	Encaixe: bloco + círculo com folga constante
Cor de assinatura	Indigo #3D4ED6 + Menta (1,8:1)	Petróleo #04729B (5,4:1 sobre branco)
Tipografia	Space Grotesk, IBM Plex Sans e Plex Mono	Inter e Inter Display; Plex Mono só em código
Valores	Monoespaçada 500	Inter 600 tabular, “R$” menor
Temas	Só claro	Claro e escuro validados
Favicon	Símbolo reduzido; SVG e PNG 180	Conjunto completo, desenhado por tamanho
Gráficos	Eixo em quartos (6.250); rótulo encolhe no celular	Divisões redondas; paleta validada; rótulo fixo
Manual	Protótipo de 9 páginas	Manual completo + design system + tokens

Fonte: análise dos autores (2026).

37

Resultados alcançados e limitações

Resultados

- Símbolo original, com conceito ligado à integração venda–estoque–meta, legível em 16 px e em uma cor.
- Paleta com assinatura própria; 76 de 76 pares semânticos aprovados nos dois temas.
- Tema escuro completo, resolvendo a pendência P-08.
- Tipografia reduzida a uma família de interface, com regras para BI.
- Tokens em JSON (DTCG) e CSS, componentes e regras de gráficos validadas.
- Doze mockups de telas reais e oito aplicações acadêmicas e institucionais.

Limitações

- Não houve teste com pessoas: a compreensão do símbolo e das telas ainda não foi medida.
- A identidade não foi aplicada ao código; refluxo, foco e leitores de tela dependem da implementação.
- Valores CMYK são aproximações matemáticas, sem perfil de impressão.
- Listas da ISO/IEC 25010:2023 e da ISO 9241-210:2019 foram conferidas em adoções nacionais idênticas, não no texto ISO original.
- Telas internas avaliadas por capturas oficiais e pelo código, sem acesso autenticado ao site publicado.
- A matriz de conceitos é qualitativa; serve para registrar critérios, não para provar superioridade.

38

Considerações finais

O SBI já tinha uma base técnica sólida: acessibilidade verificada, regras de negócio explícitas e microcopy cuidadosa. Faltava uma identidade à altura dessa base.

O Encaixe transforma a proposta do produto em forma: três registros que se fundem e um número que nasce deles. A paleta Petróleo e a tipografia Inter dão ao sistema uma aparência de software maduro sem perder a sobriedade que um sistema de gestão exige. Como identidade, o trabalho só se completa no código: os tokens e os componentes foram desenhados para que essa passagem seja direta e verificável.

Próximos passos

1. Substituir `brand-tokens.css` por `tokens.css` v2, usando o mapa de migração do apêndice.
2. Trocar `logo.tsx`, `app/icon.svg` e `app/apple-icon.png` pelos arquivos v2 e adicionar o manifesto.
3. Rodar a suíte E2E com axe nos dois temas e a 320 px.
4. Aplicar o roteiro de teste com 5 participantes do relatório de usabilidade.

39

Referências

ANDERSSON, Rasmus. **Inter**. Versão 4.1. [*S. l.*], 16 nov. 2024. Família tipográfica digital. Disponível em: https://rsms.me/inter/. Acesso em: 24 out. 2026.

APPLE INC. **Human Interface Guidelines**. [*S. l.*], c2026a. Disponível em: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines. Acesso em: 24 out. 2026.

APPLE INC. Branding. *In*: APPLE INC. **Human Interface Guidelines**. [*S. l.*], 9 set. 2026b. Disponível em: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/branding. Acesso em: 24 out. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro, 2024.

IBM. **Carbon Design System**. Versão 11. [*S. l.*], 23 set. 2026a. Disponível em: https://carbondesignsystem.com/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. Spacing. *In*: IBM. **Carbon Design System**. [*S. l.*], 30 set. 2026b. Disponível em: https://carbondesignsystem.com/elements/spacing/overview/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. 2x Grid. *In*: IBM. **Carbon Design System**. [*S. l.*], 25 set. 2026c. Disponível em: https://carbondesignsystem.com/elements/2x-grid/overview/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. Data visualization: overview. *In*: IBM. **IBM Design Language**. [*S. l.*], 21 out. 2026d. Disponível em: https://www.ibm.com/design/language/data-visualization/overview/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. Color palettes. *In*: IBM. **Carbon Design System**. [*S. l.*], c2026e. Disponível em: https://carbondesignsystem.com/data-visualization/color-palettes/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. Themes. *In*: IBM. **Carbon Design System**. [*S. l.*], 12 ago. 2026f. Disponível em: https://carbondesignsystem.com/elements/themes/overview/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. **IBM Plex**. [*S. l.*], 6 ago. 2025. Família tipográfica digital. Disponível em: https://www.ibm.com/plex/. Acesso em: 24 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 9241-210:2019**: ergonomics of human-system interaction: part 210: human-centred design for interactive systems. 2nd ed. [Geneva], 2019. Disponível em: https://www.iso.org/standard/77520.html. Acesso em: 24 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **ISO/IEC 25010:2023**: systems and software engineering: systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): product quality model. 2nd ed. [Geneva], 2023. Disponível em: https://www.iso.org/standard/78176.html. Acesso em: 24 out. 2026.

MACHADO, Gustavo M.; OLIVEIRA, Manuel M.; FERNANDES, Leandro A. F. A physiologically-based model for simulation of color vision deficiency. **IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics**, Los Alamitos, v. 15, n. 6, p. 1291-1298, nov./dez. 2009. DOI: https://doi.org/10.1109/TVCG.2009.113.

NIELSEN, Jakob. **10 usability heuristics for user interface design**. [*S. l.*]: Nielsen Norman Group, 24 abr. 1994. Revisado em: 30 jan. 2024. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 24 out. 2026.

SITNIK, Andrey. How to favicon in 2026: three files that fit most needs. **Martian Chronicles**, [*S. l.*]: Evil Martians, 21 jan. 2026. Disponível em: https://evilmartians.com/chronicles/how-to-favicon-in-2021-six-files-that-fit-most-needs. Acesso em: 24 out. 2026.

STEINER, Thomas; OAKES, Tiger. Adaptive icon support in PWAs with maskable icons. **web.dev**, [*S. l.*], 19 dez. 2019. Disponível em: https://web.dev/articles/maskable-icon. Acesso em: 24 out. 2026.

VERCEL. favicon, icon, and apple-icon. **Next.js**, [*S. l.*], 3 mar. 2026a. Disponível em: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/metadata/app-icons. Acesso em: 24 out. 2026.

VERCEL. manifest.json. **Next.js**, [*S. l.*], 3 mar. 2026b. Disponível em: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/metadata/manifest. Acesso em: 24 out. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. [*S. l.*], 12 dez. 2024. W3C Recommendation. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 24 out. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Application Manifest**. [*S. l.*], 16 out. 2026. W3C Working Draft. Disponível em: https://www.w3.org/TR/appmanifest/. Acesso em: 24 out. 2026.

DOCUMENTOS DO PROJETO

Repositório `order-management-api`: `frontend/app/brand-tokens.css`, `app/icon.svg`, `components/brand/`, `components/charts.tsx` e migrações `V1` a `V11` (estado de 24 out. 2026).

SBI. **Relatório de usabilidade**. 20 out. 2026. Documento do repositório (`docs/relatorio-usabilidade.md`).

SBI. **Requisitos**; **Decisões da evolução** (D-EVO-01 a D-EVO-41; D-PUB-01 a D-PUB-13). Out. 2026. Documentos do repositório (`docs/`).

SBI. **Protótipo e manual de marca v1.0**. Out. 2026. PDF, 9 p. Capturas oficiais em `reports/marca/` (14 a 20 out. 2026).

Referências conforme a ABNT NBR 6023:2025; citações no texto conforme a NBR 10520:2023 (sobrenome com inicial maiúscula ou sigla da entidade). Páginas da web consultadas em 24 out. 2026.

40

Apêndices e inventário

A · Inventário do pacote

Pasta	Conteúdo
01-manual/	Manual em PDF (A4 horizontal, navegável) e fonte HTML editável
02-documentos/	Resumo executivo, relatório de diagnóstico e decisões, quadro antes e depois
03-marca/	SVG e PNG: horizontal, vertical, símbolo, monograma, assinatura institucional e versões reduzidas
04-favicon-e-icones/	`favicon.ico`, `icon.svg` (claro e escuro), `apple-touch-icon.png`, ícones PWA, maskable e manifesto
05-design-system/	Tokens (JSON e CSS), componentes, fontes, guia de componentes, acessibilidade e `contraste.csv`
06-mockups/	PNG (2×) e HTML das telas e das aplicações
07-apresentacoes/	Modelos editáveis de slides (.pptx): institucional e acadêmico
08-pranchas/	Prancha-síntese da marca e prancha de construção

B · Licenças e direitos

- Inter e IBM Plex Mono: SIL Open Font License 1.1, com cópia das licenças em `05-design-system/fonts/`.
- O logotipo usa curvas derivadas da Inter Display; a licença permite esse uso, inclusive em marcas.
- Nenhum ícone, fonte, imagem ou forma da Apple é usado na identidade; produtos Apple aparecem só como itens fictícios do catálogo de demonstração.

C · Arquivos-fonte deste manual

O PDF é gerado a partir de `01-manual/fonte/manual.html`, que usa os mesmos `tokens.css`, `components.css` e mockups HTML do pacote. Alterar um token e gerar o PDF de novo atualiza o manual inteiro.

D · Mapa de migração dos tokens v1.0 → v2.0

Token v1.0 (brand-tokens.css)	Token v2.0 (tokens.css)
`--indigo, --primary`	`--sbi-action-primary`
`--indigo-deep, --primary-hover`	`--sbi-action-primary-hover`
`--indigo-soft`	`--sbi-bg-selected`
`--ink`	`--sbi-text-primary`
`--slate, --muted`	`--sbi-text-secondary`
`--field`	`--sbi-border-control`
`--line`	`--sbi-border-subtle`
`--mist, --bg`	`--sbi-bg-canvas`
`--white, --card`	`--sbi-bg-surface`
`--mint`	removido (sem uso como texto)
`--ok-ink / --ok-bg`	`--sbi-success-text / -bg`
`--warn-ink / --warn-bg`	`--sbi-warning-text / -bg`
`--err-ink / --err-bg`	`--sbi-danger-text / -bg`
`--data-1 … --data-4`	`--sbi-data-1 … --sbi-data-8`
`--font-display / -sans`	`--sbi-font-display / -sans`
`--font-mono (valores)`	Inter tabular; mono só código
`--radius-control / -card`	`--sbi-radius-md / -lg`

40

Lista de ilustrações

FIGURAS

Figura 1	Símbolo v1.0	05
Figura 2	Entrada no sistema v1.0	06
Figura 3	Celular v1.0	06
Figura 4	Visão geral da loja v1.0	06
Figura 5	Mapa de posicionamento	14
Figura 6	Malha de construção do símbolo	19
Figura 7	Proporções do logotipo horizontal	19
Figura 8	Área de proteção do logotipo horizontal	22
Figura 9	Área de proteção da versão vertical e do símbolo	22
Figura 10	Simulação de daltonismo	26
Figura 11	Algarismos proporcionais e tabulares	28
Figura 12	Anatomia do cartão de indicador	28
Figura 13	Ícones de traço	29
Figura 14	Favicon em pixels reais, ampliado	30
Figura 15	Ícone maskable e zona segura de 40% de raio	30
Figura 16	Aba do navegador	31
Figura 17	Tela inicial do celular	31
Figura 18	Entrada no sistema	31
Figura 19	Barra lateral	31
Figura 20	Botões	33
Figura 21	Campos de entrada	33
Figura 22	Tamanhos de controle	33
Figura 23	Seleção: período, abas e caixas	33
Figura 24	Selos de estado	33
Figura 25	Avisos	33
Figura 26	Item de menu	34
Figura 27	Estado vazio	34
Figura 28	Cartões de indicador	34
Figura 29	Diálogo de confirmação	34
Figura 30	Tabela de dados	34
Figura 31	Anatomia da Visão geral	35
Figura 32	Colunas com meta do período	37
Figura 33	Composição	37
Figura 34	Medidor	37
Figura 35	Ritmo	37
Figura 36	Ranking	37
Figura 37	Visão geral, tema claro	38
Figura 38	Visão geral, tema escuro	38
Figura 39	Entrar, desktop (1440 × 900)	40
Figura 40	Entrar, celular	40
Figura 41	Visão geral da loja	41
Figura 42	Nova venda	42
Figura 43	Vendas	42
Figura 44	PDV no celular	42
Figura 45	Fluxo da venda	42
Figura 46	Estoque	43
Figura 47	Meu desempenho	43
Figura 48	Metas no celular	43
Figura 49	Modelo de slide acadêmico	44
Figura 50	Crachás da equipe	44
Figura 51	Capa de relatório	44
Figura 52	Página de apresentação do produto	44
Figura 53	Documentação técnica	44
Figura 54	Apresentação institucional	44
Figura 55	Antes e depois	46

QUADROS

Quadro 1	Achados do diagnóstico	07
Quadro 2	Modelo de qualidade e decisões de design	10
Quadro 3	Heurísticas de Nielsen aplicadas	10
Quadro 4	Valores da marca	12
Quadro 5	Contextos de uso por perfil	13
Quadro 6	Comparação por capacidade documentada	14
Quadro 7	Tom de voz	15
Quadro 8	Termos padronizados	15
Quadro 9	Três propostas de slogan	15
Quadro 10	Microcopy	16
Quadro 11	Matriz de avaliação dos conceitos	18
Quadro 12	Tamanhos mínimos	22
Quadro 13	Uso dos degraus de Petróleo nos tokens	25
Quadro 14	Uso dos degraus de Grafite nos tokens	25
Quadro 15	Escala tipográfica	27
Quadro 16	Formatos de data, hora e quantidade	28
Quadro 17	Conjunto de arquivos	30
Quadro 18	Tokens semânticos de cor nos dois temas (amostra)	32
Quadro 19	Medidas dos componentes	34
Quadro 20	Pontos de quebra e comportamento	35
Quadro 21	Pergunta analítica, forma e exemplo	37
Quadro 22	Critérios WCAG 2.2	39
Quadro 23	Matriz de avaliação	45
Quadro 24	O que mudou	46

TABELAS

Tabela 1	Razões de contraste medidas (amostra)	26
Tabela 2	Validação da paleta categórica	36

SBI

O mesmo número para toda a loja.

Manual de Identidade Visual · versão 2.0 · outubro de 2026
Centro Universitário UNIFG · Projeto Acadêmico A3 · 2026