SBI

RELATÓRIO TÉCNICO

Diagnóstico e decisões do rebranding do SBI

O que foi analisado, o que foi encontrado, que alternativas foram consideradas e por que cada decisão foi tomada.

Versão 2.0 · 24 de outubro de 2026

Centro Universitário UNIFG · Projeto Acadêmico A3 — 2026
Garantia da Qualidade de Software — docentes Paulo Thiago Gomes da Silva e Christian Felix Gbedande Azonyetin
Banco de Dados — docentes Paulo Thiago Gomes da Silva e Bruno Marciano de Amorim Josino

Allan Gabriel Almeida Barros	RA 1352524052
Gabriel Sousa Vasconcelos	RA 13526110176
Francisco Miguel de Lemos Sena Ferreira	RA 1352523939
Matheus Henrique Dias Siqueira	RA 1352623492

1. Objetivo e escopo

Registrar o diagnóstico da identidade v1.0 do SBI e as decisões da identidade v2.0, com alternativas, critérios e evidências, de forma que cada escolha possa ser revisada. O escopo é a identidade visual e verbal e o design system da interface; regras de negócio, rotas e banco de dados não foram alterados.

2. Método

- **Fontes:** aplicação publicada (`sbi-app-alpha.vercel.app`, tela de entrada, consultada em 24/10/2026); repositório `order-management-api` (tokens, componentes, migrações e views); 21 capturas oficiais da equipe (14 a 20/10/2026); protótipo e manual v1.0; relatório de usabilidade (20/10/2026).
- **Limite de acesso:** as telas internas exigem login; foram avaliadas pelas capturas e pelo código, sem uso de credenciais.
- **Medições:** contraste pela razão de luminância relativa da WCAG 2.2 (W3C, 2024); daltonismo pelo modelo de Machado, Oliveira e Fernandes (2009); legibilidade por renderização real em pixels; largura tipográfica por medição a 28 px.
- **Referências de princípio:** Apple Human Interface Guidelines (sem reprodução de elementos de marca), IBM Carbon, heurísticas de Nielsen (1994), ISO/IEC 25010:2023 e ISO 9241-210:2019, sem alegação de conformidade.

3. Diagnóstico da identidade v1.0

A v1.0 tinha pontos fortes que foram preservados: WCAG 2.2 AA verificado pelo axe nas capturas, alvos de 44 px, foco visível, estado sempre com texto e tabela equivalente a cada gráfico. Os achados abaixo motivaram a revisão.

Quadro 1 – Achados do diagnóstico problema, evidência, natureza e decisão

#	Problema	Evidência	Natureza	Decisão na v2
1	Símbolo genérico de gráfico de barras; não comunica integração	`app/icon.svg`	Marca	Símbolo próprio: o Encaixe
2	Cor de detalhe sem contraste (Menta 1,8:1 sobre branco)	`brand-tokens.css`	Marca	Círculo em Petróleo, 5,4:1 sobre branco
3	Três famílias tipográficas com personalidades distintas	`app/layout.tsx`	Marca	Inter na interface; Plex Mono só em código
4	Valores em monoespaçada ocupam mais largura e lembram código	medição: +7,5% a 28 px	Interface	Inter 600 com algarismos tabulares
5	Manual v1.0 sem construção, proteção, redução mínima e usos incorretos	PDF de 9 páginas	Marca	Manual completo com regras
6	Sem tema escuro	relatório de usabilidade, P-08	Interface	Tema escuro com tokens próprios
7	Favicon é o símbolo reduzido; sem .ico, manifesto nem ícone maskable	`app/icon.svg`	Digital	Conjunto completo desenhado por tamanho
8	Divisões do eixo em números não redondos (6.250)	`components/charts.tsx`	Dados	Divisões redondas (0, 20 mil, 40 mil...)
9	Rótulos do gráfico ficam com cerca de 6 px no celular	captura móvel	Dados	Rótulo de 12 px fixo; gráfico redesenhado

#	Problema	Evidência	Natureza	Decisão na v2
10	Botão desabilitado com opacidade de 60%	`globals.css`	Interface	Tokens próprios de desabilitado
11	Sobreposição de nome e preço no PDV móvel	captura do PDV	Funcional	Linha de lista com quebra controlada
12	Miniaturas quebradas na stack de demonstração	capturas de 20/10; U-24	Funcional	Fora do escopo da marca; já corrigido

Fonte: análise dos autores sobre o repositório e as capturas (out. 2026).

4. Registro de decisões

Quadro 2 – Decisões da identidade v2 alternativas, critério e resultado

Decisão	Alternativas consideradas	Critério	Resultado e evidência
D-01 Símbolo	Conceitos A (Módulo S), B (Quadrante) e C (Monograma), desenhados na mesma grade e testados em 16, 24 e 32 px	Originalidade, adequação, legibilidade, escala, uso em interface, uma cor, reconhecimento pequeno, diferenciação	Encaixe (evolução de B): 43/45 contra 30, 33 e 26; uma única silhueta reconhecível em 16 px
D-02 Cor de assinatura	Azul #2563EB e teal #0F766E sugeridos no briefing; Indigo v1.0	Contraste ≥ 4,5:1 sobre branco, funcionamento nos dois temas, distinção de bibliotecas populares	Petróleo #04729B (5,4:1); o azul e o teal são cores padrão de bibliotecas e competiriam entre si
D-03 Tipografia	Manter Space Grotesk + IBM Plex Sans + Plex Mono	Uma família de interface, algarismos tabulares, desambiguação e licença aberta	Inter e Inter Display (SIL OFL 1.1); Plex Mono só em código
D-04 Números	Valores em monoespaçada 500 (v1.0)	Largura, leitura e alinhamento em tabelas	Inter 600 tabular, “R$” a 64% do corpo, centavos sempre; −7,0% de largura
D-05 Tema escuro	Inversão automática de cores	Contraste medido contra a superfície escura	Tokens próprios; hover do primário ajustado para #167AA2 (4,84:1)
D-06 Paleta de dados	Reaproveitar cores da marca e de estado	Faixa de luminosidade, croma mínimo, ΔE para daltonismo e visão normal	Oito cores em ordem fixa; ΔE 9,0 e 9,1 entre vizinhas
D-07 Favicon e ícones	Símbolo vetorial reduzido	Legibilidade em 16 px e formatos exigidos pelos navegadores e pelo PWA	Versões na grade de pixels (folga de 2 px), .ico, SVG adaptativo, Apple 180, PWA e maskable
D-08 Seleção e navegação	Opção selecionada só com cor de destaque	WCAG 1.4.11 e 1.4.1	Selecionado em Tinta com texto branco; item de menu atual com fundo, peso 600 e barra de 3 px
D-09 Slogan	“Venda, estoque e meta em um só lugar.” e “Dados que se encaixam.”	Clareza, memória, pertinência e coerência (1 a 5)	“O mesmo número para toda a loja.” (19/20)

Decisão	Alternativas consideradas	Critério	Resultado e evidência
D-10 Marca institucional	Fundir a identidade da UNIFG à do SBI	Separação entre produto e instituição	UNIFG só em texto, em posição secundária, nos materiais acadêmicos

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5. Validação

Os resultados medidos estão separados das verificações que dependem do código ou de pessoas.

Quadro 3 – Situação da validação

Item	Método	Resultado
Contraste de texto e componentes	Fórmula da WCAG 2.2	78/78 pares aprovados
Paleta de dados	Simulação de daltonismo e ΔE em OKLab	ΔE 9,0 / 9,1 entre vizinhas
Símbolo pequeno	Renderização real em 16, 24 e 32 px	Bloco e círculo distintos
Precisão numérica	Medição de largura a 28 px	−7,0%
Alvos de toque	Medição dos tokens	32 a 48 px
Refluxo a 320 px	Teste no código	Pendente
Leitores de tela	NVDA e VoiceOver	Pendente
Teste com usuários	Roteiro de 5 participantes	Pendente

Fonte: medições dos autores (24 out. 2026).

6. Riscos e limitações

- Sem teste com pessoas, a eficácia do símbolo e das telas é uma hipótese fundamentada, não um resultado.
- Valores CMYK são conversões matemáticas sem perfil; a impressão exige perfil ICC da gráfica e prova de cor.
- As listas da ISO/IEC 25010:2023 e da ISO 9241-210:2019 foram conferidas em adoções nacionais idênticas, não no texto original da ISO.
- A loja de demonstração vende um catálogo fictício de produtos Apple; a identidade do SBI não usa nenhum elemento da marca Apple.

7. Conclusão

A v2.0 substitui um ícone genérico por um conceito próprio, reduz a tipografia a uma família, cria uma cor de assinatura com contraste suficiente e transforma a marca em um sistema verificável (tokens, componentes e regras de dados). A passagem para o código é direta: os tokens v2 cobrem todos os tokens v1.0 pelo mapa de migração do manual.

Referências

ANDERSSON, Rasmus. **Inter**. Versão 4.1. [*S. l.*], 16 nov. 2024. Família tipográfica digital. Disponível em: https://rsms.me/inter/. Acesso em: 24 out. 2026.

APPLE INC. **Human Interface Guidelines**. [*S. l.*], c2026a. Disponível em: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines. Acesso em: 24 out. 2026.

APPLE INC. Branding. *In*: APPLE INC. **Human Interface Guidelines**. [*S. l.*], 9 set. 2026b. Disponível em: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/branding. Acesso em: 24 out. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro, 2024.

IBM. **Carbon Design System**. Versão 11. [*S. l.*], 23 set. 2026a. Disponível em: https://carbondesignsystem.com/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. Spacing. *In*: IBM. **Carbon Design System**. [*S. l.*], 30 set. 2026b. Disponível em: https://carbondesignsystem.com/elements/spacing/overview/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. 2x Grid. *In*: IBM. **Carbon Design System**. [*S. l.*], 25 set. 2026c. Disponível em: https://carbondesignsystem.com/elements/2x-grid/overview/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. Data visualization: overview. *In*: IBM. **IBM Design Language**. [*S. l.*], 21 out. 2026d. Disponível em: https://www.ibm.com/design/language/data-visualization/overview/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. Color palettes. *In*: IBM. **Carbon Design System**. [*S. l.*], c2026e. Disponível em: https://carbondesignsystem.com/data-visualization/color-palettes/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. Themes. *In*: IBM. **Carbon Design System**. [*S. l.*], 12 ago. 2026f. Disponível em: https://carbondesignsystem.com/elements/themes/overview/. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. **IBM Plex**. [*S. l.*], 6 ago. 2025. Família tipográfica digital. Disponível em: https://www.ibm.com/plex/. Acesso em: 24 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 9241-210:2019**: ergonomics of human-system interaction: part 210: human-centred design for interactive systems. 2nd ed. [Geneva], 2019. Disponível em: https://www.iso.org/standard/77520.html. Acesso em: 24 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **ISO/IEC 25010:2023**: systems and software engineering: systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): product quality model. 2nd ed. [Geneva], 2023. Disponível em: https://www.iso.org/standard/78176.html. Acesso em: 24 out. 2026.

MACHADO, Gustavo M.; OLIVEIRA, Manuel M.; FERNANDES, Leandro A. F. A physiologically-based model for simulation of color vision deficiency. **IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics**, Los Alamitos, v. 15, n. 6, p. 1291-1298, nov./dez. 2009. DOI: https://doi.org/10.1109/TVCG.2009.113.

NIELSEN, Jakob. **10 usability heuristics for user interface design**. [*S. l.*]: Nielsen Norman Group, 24 abr. 1994. Revisado em: 30 jan. 2024. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 24 out. 2026.

SITNIK, Andrey. How to favicon in 2026: three files that fit most needs. **Martian Chronicles**, [*S. l.*]: Evil Martians, 21 jan. 2026. Disponível em: https://evilmartians.com/chronicles/how-to-favicon-in-2021-six-files-that-fit-most-needs. Acesso em: 24 out. 2026.

STEINER, Thomas; OAKES, Tiger. Adaptive icon support in PWAs with maskable icons. **web.dev**, [*S. l.*], 19 dez. 2019. Disponível em: https://web.dev/articles/maskable-icon. Acesso em: 24 out. 2026.

VERCEL. favicon, icon, and apple-icon. **Next.js**, [*S. l.*], 3 mar. 2026a. Disponível em: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/metadata/app-icons. Acesso em: 24 out. 2026.

VERCEL. manifest.json. **Next.js**, [*S. l.*], 3 mar. 2026b. Disponível em: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/metadata/manifest. Acesso em: 24 out. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. [*S. l.*], 12 dez. 2024. W3C Recommendation. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 24 out. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Application Manifest**. [*S. l.*], 16 out. 2026. W3C Working Draft. Disponível em: https://www.w3.org/TR/appmanifest/. Acesso em: 24 out. 2026.