

# ASP24

ОГЛЯД САЙТУ

## Від пошуку до підготовки закупівлі

Як сайт допомагає обрати обладнання  
і що може зробити цей шлях зручнішим

---

Пошук · порівняння · збережений вибір

## Від знайденої моделі до правильного рядка кошика

В ASP24 можна знайти обладнання, порівняти пропозиції та підготувати закупівлю. Огляд простежує цей шлях до рядка кошика: чи збігаються обрана модель, одиниця продажу й кількість із тим, що покупець отримує після додавання.

| Що вже допомагає                               | Що потребує узгодження                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Пошук за моделлю та артикулом.                 | Запит за потребою може об'єднувати різне обладнання.           |
| Змістовні параметри в порівнянні окремих груп. | Назва, фільтр, фото й опис не завжди дають однакову відповідь. |
| Обране й підготовка кошика.                    | Потрібно звірити доданий товар і його одиницю продажу.         |

Інструменти вибору вже є. Найважливіше — узгодити дані, з якими вони працюють: фільтр має спиратися на підтверджені характеристики, порівняння — показувати відмінності моделей, а кошик — містити саме обрані позиції. Приклади далі показують, де ці зв'язки потребують перевірки. [1–7]

### Що потрібно зберегти під час вибору

Підтверджене значення для того самого виконання й умов має узгоджуватися в картці, порівнянні та фільтрі. Покупець має бачити в кошику назву, артикул, одиницю продажу, кількість і суму.

### Метод і межі

Досліджено настільні сценарії, збережені стани 9–20 вересня 2026 року та архівні сторінки. Частина пізніших епізодів наведено за попереднім оглядом [1–7]; джерела розрізнено наприкінці документа. Вибірка цільова, тому за нею не визначаємо частоту проблем у каталозі. Замовлень і звернень не надсилали.

Демо ілюструє запропоновані механізми на умовних товарах і цінах. Його дії локальні: це не система продажів компанії.

## Знайти модель і уточнити потребу

Запит «M1550-C» називає модель, а «для роутера» — потребу, яку ще слід уточнити. У збережених станах 10 вересня 2026 року пошук M1550-C та KP1 Plus знаходив відповідні пропозиції. Запит «для роутера» залишав відкритим питання про тип обладнання. [1]

| Запит                 | Результат і межа                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| M1550-C / KP1 Plus    | Знайдені пропозиції з потрібними позначеннями; перевірено конкретні запити.       |
| FHP12A / MED001988    | У попередньому огляді описано точне знаходження вимірювача й роутера.             |
| «інтернет без світла» | За попереднім оглядом, на початку були джерела живлення, далі — різне обладнання. |

Перший рядок — первинні збережені стани 10.09; два наступні — опис проходів у попередньому огляді. Це різні приклади, а не повтор одного тесту. [1]

Коли покупець знає назву моделі, пошук має допомогти швидко знайти відповідну пропозицію. Коли відома потреба, але не назва, доречні уточнення: що жити, які виходи потрібні або де прокладатиметься кабель. Різне обладнання в широкій видачі не обов'язково зайве; важливо допомогти продовжити добір.

### Розвиток наявного пошуку

Виразно позначити точний збіг, відділити ширші результати й запропонувати доречні уточнення категорії. За відсутності збігу — допомогти перевірити артикул або перейти до добору.

У демо запит DEMO-U02 знаходить одну умовну модель; позначка «Точний збіг» відділяє її від ширших результатів.

### Приклад: пошук моделі

Після пошуку важливо не втратити придатні альтернативи під час фільтрації.

## Чи залишає фільтр усі придатні моделі

У збереженому проході 10 вересня 2026 року кабельна категорія містила дев'ять карток. Умова С<sub>и</sub> залишила чотири, а додавання «У приміщеннях» — дві. Послідовність підтверджує, що ці умови змінювали видачу. [1]

Інший випадок — оптичні модулі. За попереднім оглядом, LC-фільтр залишив два товари, а окремий фільтр «40 км» — один. Водночас у початковому списку були інші назви з такими позначеннями.

| Позиція               | До вибору LC | Після вибору LC    |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| УТП001300             | LC у назві   | Залишилася         |
| MED000418 / MED000419 | LC у назвах  | Відсутні у вибірці |

Результат LC-відбору наведено за попереднім оглядом; первинний протокол цього проходу не відновлено. Назви самі по собі не є еталоном відповідності. [1]



Фото MED000418 у попередньому огляді: маркування «20LC BIDI». Воно підтверджує зміст зображення, а не виконання кожної складської одиниці. [1]

У MED000418 назва й маркування на фото вказують на LC, а опис — на SC/UPC. За цими матеріалами повноту LC-відбору встановити неможливо: спочатку потрібно звірити суперечливий атрибут конкретного виконання. Тоді можна вирішувати, чи мав фільтр залишити цей товар.

### Спільні атрибути для картки та добору

Узгоджене значення має потрапити в картку, фільтр і порівняння. Демо виносить активні умови добору у видимі позначки.

## Зміст таблиці важливіший за її наявність

У порівнянні GCOM S5110-10TC і S5110-28TC наведено кількість LAN-портів, пропускну здатність та Combo-порти. Такі рядки дозволяють зіставити комутатори за технічними відмінностями. [2]

| Параметр            | 10TC         | 28TC      |
|---------------------|--------------|-----------|
| LAN-порти           | 8            | 24        |
| Пропускна здатність | 20 Гбіт/с    | 56 Гбіт/с |
| Combo-порти         | Не заповнено | 4         |

Значення наведено за попереднім оглядом [2]; первинний запис таблиці не відновлено. Порожнє поле означає брак даних, а не нуль портів.

Для кабелів таблиця переважно повторювала назву, ціну й службові поля. Це прогалина в наповненні. Порівняння ONU з UPS має іншу проблему: пристрої виконують різні завдання, тому їм не можна механічно призначити один набір характеристик. [2]

### Кількість предметних рядків у вибраних архівних таблицях

|                       |            |                |
|-----------------------|------------|----------------|
| <b>RG-EW1200G Pro</b> | 19.04.2026 | <div></div> 16 |
| MED001988             | 17.05.2026 | <div></div> 9  |
| <b>XPON Stick</b>     | 08.12.2025 | <div></div> 14 |
| MED005534             | 11.06.2026 | <div></div> 0  |
| <b>Cu-кабель</b>      | 08.02.2026 | <div></div> 30 |
| MED000715             | 11.06.2026 | <div></div> 0  |

Контур — раніший стан, заповнена смуга — пізніший. Кількість предметних пар «параметр — значення» у вибраних архівних таблицях; без заголовків і службових полів. Підрахунок відтворено зі збережених витягів. Нуль не означає відсутності інформації в описі. [3]

У пізнішій архівній таблиці кабелю немає відомостей про провідник, ізоляцію й упаковку, які були в ранішій; опис збережений. Це підстава звірити структуру полів, а не автоматично прийняти старі значення за правильні.

У демо прогалина лишається видимою поряд із відомою відмінністю.

[Перевірити в демо: прогалина поруч із відмінністю](#)

## Фото й опис не мають суперечити одне одному

На фото й у текстовому описі Mini UPS NG POWER M1550-C загалом по п'ять виходів. Різняться їхній розподіл за напругою: на фото 2+1+2, в описі 1+2+2; для 12 В обидва подання вказують два виходи. Причину розбіжності не встановлено. [4]



Фрагмент опублікованого фото з попереднього огляду. Зліва направо: 5 В, 5 В, 9 В, 12 В, 12 В. Зображення не ретушовано. [4]

| Джерело            | 5 В      | 9 В      | 12 В     |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Маркування на фото | 2 виходи | 1 вихід  | 2 виходи |
| Текст опису        | 1 вихід  | 2 виходи | 2 виходи |

Покупцеві, якому потрібні два виходи на 9 В, важливо знати, яке подання правильне. Саме фото не встановлює комплектації товару на складі. Після звірення конкретного виконання потрібно узгодити з ним фото й опис.

### Ієрархія інформації

На початку картки варто показати модель, ціну за визначену одиницю, наявність і характеристики, від яких залежить вибір. Повну таблицю та інструкції можна розкрити окремо. Обмеження підключення мають бути видимими до додавання товару.

#### Як це показано в демо

Картка відокремлює короткі характеристики від документа відповідної моделі й виконання. Перехід до технічного подання NG зберігає той самий артикул.

### Приклад: картка й документ

## Артикул, одиниця, кількість і підсумок

Повідомлення «додано» ще не показує результату. Покупець має бачити в кошику назву, артикул, одиницю продажу, кількість і суму; перевіряльник зіставляє рядок із вибором до натискання. Два історичні епізоди пояснюють потребу такої перевірки, хоча їхніх повних первинних протоколів не відновлено.

| Епізод                | Що відомо і що лишилося невстановленим                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KP1 Plus → XPON Stick | Попередній огляд описує додавання MED005534 після натискання в колонці УТП002251 у двох проходах одного оператора. Повний протокол не відновлено. [5] |
| Патчкорд 4774         | Той самий огляд фіксує 46 203 грн. Одиницю продажу, правильну ціну та причину появи цієї суми не встановлено. [6]                                     |

Для епізоду KP1 Plus потрібно відтворити товари в колонках порівняння та їхній порядок, а потім звірити доданий товар. Колонки не є складом кошика й не доводять причини підміни. Для патчкорду слід перевірити пропозицію й одиницю продажу. Ці епізоди не показують частоти збоїв.

### Контрольний приклад на умовних даних

| Що обрано | Одиниця й кількість              | Підсумок          |
|-----------|----------------------------------|-------------------|
| DEMO-U02  | 3 шт. × 2 190 грн/шт.            | 6 570 грн         |
| DEMO-C04  | 2 бухти × 305 м; 5 190 грн/бухта | 610 м; 10 380 грн |

Синтетичні дані демо. Ці приклади пояснюють правило обліку; вони не підтверджують виправлення реального ASP24.

У демо картка й кошик зберігають ту саму модель. Для кабелю кількість бухт та загальний метраж показані окремо: дві бухти не повинні перетворитися на два метри.

### Перевірити в демо: дві бухти — 610 метрів

Кошик зберігає вибрані позиції. Для складної закупівлі з альтернативами й невирішеними питаннями може бути корисний іменований список із примітками. Це один із можливих способів продовжити роботу.

## Зберегти товар і задум закупівлі

Особистий кабінет містить замовлення та обране. За попереднім оглядом, після виходу й повторного входу в тому самому браузері модель M1550-C знову відображалася в обраному. Цей приклад стосується моделі, а не всього задуму закупівлі; механізм збереження не встановлено. [7]

Під час підготовки закупівлі для об'єкта до переліку моделей додаються кількості, примітки й питання до менеджера. Іменований проєктний список міг би зберігати їх разом. Це пропозиція розвитку; дослідження не перевіряло всіх аналогічних можливостей реального кабінету.

| Результат збереження | Що він утримує                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Обране               | Інтерес до конкретної моделі.                          |
| Проєктний список     | Мету, кандидатів, обраний склад, кількості й примітку. |
| Кошик                | Позиції та кількості для наступного кроку закупівлі.   |

Авторська модель розподілу завдань, а не опис трьох перевірених функцій реального ASP24.

У демо локальний проєкт зберігає назву, примітку, кандидатів і кількості. Після натискання «Зберегти зміни» запис відновлюється при перезавантаженні.

### Приклад: проєктний список

### Пояснення наступного кроку

Архів гарантійної довідки показує позитивну зміну: у квітні 2026 року на різні питання повторювалася загальна відповідь про гарантію виробника; у травні з'явилися окремі пояснення повернення, комплекту та ремонту. Це зміна тексту, не вимір фактичного сервісу. [8]

Спільний принцип — перейти від загальної відповіді до конкретної наступної дії. Поруч зі списком можна пояснити, як передати його менеджеру й чого очікувати далі, спираючись на чинний порядок роботи компанії. [9]

## Порівняти пару й зберегти весь добір

На телефоні покупцеві потрібні пошук, видимі умови відбору, читабельні характеристики та доступ до збережених позицій. Меню й допоміжні панелі мають залишати достатньо місця для результатів добору.

Для порівняння кількох моделей на вузькому екрані доцільно показувати пару, зберігаючи решту кандидатів. Зміна пари має залишати обраний режим порівняння. Повернення з картки, поворот телефона або відкриття клавіатури не повинні стирати фільтри й примітки.

| Дія                        | Що має залишитися доступним                    |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Прибрати одну умову        | Решта фільтрів, запит і порядок результатів.   |
| Змінити одну модель у парі | Друга позиція та весь список кандидатів.       |
| Повернутися до закупівлі   | Назва, примітка, артикул, одиниця й кількість. |

Адаптацію слід перевіряти діями: прибрати одну умову, змінити модель, прочитати довгу характеристику й повернутися після перезавантаження. Зменшений скриншот настільної версії не підтверджує, що ці дії доступні.

Початкове дослідження робочих ASP24 і NG Group виконано в настільних сценаріях. Тут сформульовано рекомендації для мобільного подання; перевірка демо на синтетичних даних не є повторним дослідженням мобільних сайтів компаній.

**[Перевірити в демо: пара з шести кандидатів](#)**

## Від технічного добору до закупівлі

У DEPS і ROMSAT розглянуто чотири механізми, доречні для ASP24: таблицю модифікацій, технічний фільтр, обране та запит ціни. Закриті B2B-процеси не перевіряли. [10, 11]

| Приклад            | Спостереження                                                                          | Принцип для ASP24                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DEPS: FoxGate WDM  | Таблиця модифікацій містить коди, одиницю «шт.», параметри й PDF для кількох виконань. | Відокремити спільні параметри родини від конкретного SKU.               |
| DEPS: SFP+         | У перевіреному проході фільтр SFP+ застосувався; запит за потребою дав ширші збіги.    | Поєднати пошук із доречними уточненнями.                                |
| ROMSAT: обране     | Optolink 581374 додано до списку зі збереженням точного SKU; тестову позицію прибрано. | Дати змогу повернутися до вибору.                                       |
| ROMSAT: запит ціни | Відкрита форма показала модель 1×8-SC/UPC, кількість у штуках і гуртову умову.         | Починати запит із назви моделі, кількості й пояснення наступного кроку. |

Сторінку й PDF FoxGate прочитано 04.10.2026; фільтр DEPS та обране ROMSAT перевіряли 07.10. Форму ціни відкрито 04.10 без надсилання. Лічильник результатів не доводить повноти видачі.

Із цих прикладів можна запозичити окремі рішення: показувати точний код модифікації, зберігати вибраний товар і відкривати запит ціни з його назвою. Самі спостереження не доводять, що іменований проєктний список є найкращим способом організувати закупівлю.

### Проєктний список у демо

Проєкт у демо зберігає кандидатів, кількості та питання. Чи заощаджує таке подання час реальних покупців — гіпотеза, а не результат цього зіставлення.

## Точний товар у пошуку й аналітиці

Покупець може почати з результату зовнішнього пошуку. За попереднім дослідженням, розмітка M1550-C відповідала видимій ціні й наявності. Це узгодженість однієї перевіреної картки; її індексацію та трафік цим способом не встановлено. [12]

В ASP24 пристрій M1550-C має артикул УТП002164, а акумулятор до нього — УТП002165. Назва й короткий опис мають одразу розрізняти ці пропозиції. Як часто шукають кожну з них, слід з'ясувати окремо. [16]

| Перехід            | Що перевіряти                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Пошук → картка     | Узгодженість назви, виконання, адреси й змісту пропозиції           |
| Категорія → відбір | Відмінність змістовної категорії від випадкової комбінації фільтрів |
| Товар → кошик      | Відповідність доданої позиції, одиниці, кількості й суми            |

Карта сайту допомагає пошуковим системам знаходити URL, а robots.txt задає правила обходу. Самі ці файли не підтверджують індексації сторінок. Так само не варто відкривати для індексації всі поєднання фільтрів без оцінки змісту таких сторінок. [14]

### Історичний код: сума кошика й склад події

У збереженому 9 вересня 2026 року обробнику add\_to\_cart поле value отримувало суму всього кошика, тоді як items описувало додану модель. Отже, код формував суму й перелік товарів для різного складу. Потрібно перевірити фактично надіслану подію; сам фрагмент коду не показує, які дані потрапили до аналітики. [13]

### Контрольний сценарій

У кошику вже є А; додається В ×2. Склад події додавання має описувати В ×2, а value — узгоджуватися з цінами та кількостями переданих items. Саме так визначено значення події в документації Google Analytics 4 (GA4). [15]

Мережеву доставку та отримання даних у GA4 тут не перевіряли. Відкриття оформлення, отриманий запит, оплата й виконане замовлення — різні результати. Сумарну вартість товарів у подіях додавання до кошика не можна трактувати як виручку.

## Що варто змінити насамперед

ASP24 уже має пошук, порівняння та обране. Насамперед варто звірити дані, якими ці інструменти користуються: модель, ключові характеристики, одиницю продажу й кількість.

Архівні таблиці вказують на поля, які потрібно перевірити в актуальному каталозі. Епізоди кошика й ціни вимагають окремого відтворення. Проектний список має іншу підставу: це гіпотеза для перевірки з покупцями, а не доведене виправлення наявного збою.

### Демо: принцип у дії

| Параметр                     | VOLTYN N36                            | × | VOLTYN N60                                  | × |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|
| Ціна / наявність             | 2 190 <b>грн</b> / шт.<br>В наявності |   | 3 290 <b>грн</b> / шт.<br>Немає в наявності |   |
| Потужність<br>Відмінність    | 36 Вт                                 |   | 60 Вт                                       |   |
| Запас енергії<br>Відмінність | 60 Вт·год                             |   | 90 Вт·год                                   |   |
| Виходи<br>Відмінність        | 9 / 12 В                              |   | 12 / 24 В                                   |   |

Порівняння в демо: дві з трьох колонок і кілька параметрів. Ілюстрація подання на умовних даних, не доказ роботи переходів.

У демо можна додати чи замінити модель, не виходячи з порівняння, і повернути видалену позицію. Проект зберігає примітки та кількості; кошик показує обраний склад. Це приклад того, як пов'язати добір із підготовкою закупівлі.

### Відкрити демо

#### Критерій результату

Потрібні відмінності доступні під час вибору; після повернення збережено артикул, одиницю й кількість. Вплив змін на час пошуку та підготовки закупівлі ще належить виміряти на відповідних завданнях.

## Джерела та межі доказів

Попередній огляд — «ASP24. Огляд сайту. Від пошуку до підготовки закупівлі», 12 с., редакція Science Edition 3.0.0 / v13, позначена датою 07.10.2026. У ньому 28.09.2026 зазначено як основний зріз спостережень; дату створення самого PDF не встановлено. Нижче відокремлено збережені первинні матеріали, результати цього огляду й власні розрахунки. Невідновлені першоджерела названо окремо. Повна карта джерел зберігається з матеріалами дослідження.

**[1]** DOM 10.09.2026: M1550-C, KP1 Plus, «для роутера», кабель 9→4→2. MED001988, FHP12A, запити потреби та LC/40 км — за попереднім оглядом. [Оптичні модулі](#)

**[2]** GCOM і кабелі — за попереднім оглядом; первинний DOM GCOM відсутній. Збережений стан змішаної групи ONU/UPS також є за 10.09. [10TC](#) · [28TC](#)

**[3]** Збережені витяги архівних таблиць трьох SKU; окремі дати на с. 5. Перераховано предметні рядки, не повноту всієї картки. [Си: лютий](#) · [Си: червень](#)

**[4]** Фото й опис M1550-C — ілюстрація та витяг попереднього огляду. Фактичне виконання поставки не перевіряли. [Картка](#)

**[5]** KP1 Plus → XPON — повідомлення попереднього огляду, с. 7. Повний двопрхідний протокол не відновлено; поширеність і причина невідомі. [KP1 Plus](#)

**[6]** 4774, 46 203 грн — читання 28.09 за попереднім оглядом; одиниця, правильна ціна й причина не встановлені. [Картка](#)

**[7]** Обране й кабінет — опис виходу/повторного входу в попередньому огляді. Порожня історія тестового акаунту не доводить відсутності функції.

**[8]** Гарантійні FAQ: архівні HTML 19.04 та 17.05.2026. Зміна тексту, не вимір роботи сервісу. [Квітень](#) · [Травень](#)

## Джерела та межі доказів · продовження

[9] Публічне пояснення оплати й роботи з менеджером; фактичне отримання запиту не тестували. [Умови](#)

[10] DEPS: FoxGate WDM та PDF, 04.10; пошук і SFP+-фасет, 07.10.2026. Збережені протоколи. [FoxGate WDM](#)

[11] ROMSAT: форма ціни 04.10; пошук 581374 й обране 07.10. Без надсилання або входу. [Optolink](#)

[12] Розмітка M1550-C — результат попереднього огляду; трафік та індексацію не вимірювали. [Картка](#)

[13] HTML від 09.09.2026 19:48:19.976 UTC: точний витяг обробника add\_to\_cart. Доставку подій та облік у GA4 не перевіряли.

[14] Google: керування URL фасетної навігації, роль sitemap і robots.txt; методичні джерела, звірено 08.10.2026. [Документація Sitemap](#) · [Robots.txt](#)

[15] Google Analytics: визначення value, items, price і quantity для add\_to\_cart. [Специфікація події](#)

[16] Пристрій M1550-C — УТП002164; акумулятор до нього — УТП002165. Текстові подання карток прочитано 09.10.2026; можливий кеш. Ціни, наявність і виконання пошуку не перевіряли. [Пристрій](#) · [Акумулятор](#)

**[HTML-огляд і приклади: ASP24](#)**