

# NG Group

ОГЛЯД САЙТУ

## Від технічної інформації до вибору рішення

Каталог, документи й консультація  
як частини однієї роботи

---

Характеристики · докази · предметна розмова

## Вибрати виконання й знайти його документацію

NG Group поєднує технічний каталог, документи й консультацію. Огляд простежує, чи можна знайти характеристику потрібного виконання, встановити, який документ її підтверджує, і підготувати питання про ту саму модель.

| Що перевіряємо          | Питання відвідувача                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Точність характеристики | Яке значення відповідає потрібному виконанню й на що воно спирається?        |
| Застосовність документа | Чи охоплює файл цю модель, ревізію та умови використання?                    |
| Продовження роботи      | Чи збережеться предмет питання в консультації або під час переходу до ASP24? |

На сайті є інструкції, характеристики, матеріали випробувань і партнерська пропозиція. Складність виникає, коли документи наводять різні значення, підпис не пояснює типу файла або форма не показує вибраної моделі. [1, 3–10]

### Де закінчується технічний добір

В ASP24 відвідувач готує закупівлю, а в NG може спочатку уточнити виконання або умови використання. На цьому етапі результатом може бути консультація — кількість товарів ще не обов'язково відома.

### Метод і межі

Основу становлять настільні сценарії, збережені стани 9–10 вересня 2026 року та архівні сторінки. Для частини пізніших спостережень і повних документів використано попередній огляд; це зазначено у відповідних джерелах. Звернень не надсилали. Обладнання, CRM і фактичний сервіс не випробовували.

Демо показує запропоновані зв'язки на умовних даних. Усі дії локальні; компанія не отримує підготовлених у демо питань.

## Від позначення моделі до умов використання

У збережених станах 10 вересня 2026 року M1550-C знаходився за короткою й повною назвою. Для пошуку за потребою самих слів замало: кабель, наприклад, потрібно добирати за матеріалом і середовищем прокладання. [1]

### Один маршрут добору кабелю · 10.09.2026

|                         |             |    |
|-------------------------|-------------|----|
| Категорія               | <div></div> | 10 |
| + Мідь Cu               | <div></div> | 4  |
| + Зовнішнє застосування | <div></div> | 2  |
| + Чотири пари           | <div></div> | 1  |

Повернення через «Вита пара»: знову 10 карток, умови скинуто.

Кількість товарних карток у збережених DOM одного проходу. Послідовно додано Cu, «Ззовні» й чотири пари. Діаметр 0,50 мм у цьому маршруті не обирали. Це не воронка покупців і не оцінка повноти каталогу. [1]

Після добору відкрито NG LAN UTP CAT-5e Cu 4×2×0,5, 305 м. Навігаційне посилання «Вита пара» відкрило початкову категорію з 10 картками без попередніх умов. Повернення кнопкою браузера в цьому проході не перевіряли.

Пізніший огляд описує збереження умов після повернення з картки, але не деталізує спосіб повернення. Тому результати не можна прямо зіставляти або пояснювати причину різниці. [1]

### Довжина допомагає не лише розрізнити товари

Між архівними знімками 2022 і 2026 років до фільтрів застосування, кількості пар і матеріалу додалися діаметр, довжина та колір. Єдина видима опція 305 м не дає вибору між довжинами. Проте довжина потрібна для опису товару, зіставлення з вимогами й розрахунку метражу; діаметр і колір у цьому знімку давали вибір. [2]

У демо обрані умови видимі поруч із результатами. Коли лишається кілька кандидатів, наступний крок — пояснити відмінності їхніх виконань.

## Дільники: технологія і фізичне виконання

Фільтри 1×8 та SC/UPC залишили три дільники NG OPTICS у проході, описаному в попередньому огляді. Перше позначення задає один вхід і вісім виходів; друге — роз'єм і обробку його торця. Спосіб монтажу все ще потребує вибору. [1, 3]

Назви ABS, DIN і PLC стоять в одному ряду, хоча позначають різне. За описами, всі три дільники виготовлено за технологією PLC. ABS указує на корпус, а DIN у цьому каталозі — на касетне виконання для оптичного боксу.

| Виконання         | Що допомагає вибрати                  | Що слід уточнити                                  |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ABS               | Пластиковий корпус і відводи.         | Габарити й спосіб встановлення конкретної моделі. |
| Касета DIN        | Адаптери та напрямні оптичного боксу. | 125×100×25 мм у картці проти 130×100×25 мм у PDF. |
| PLC без уточнення | Оптичні параметри й відводи.          | Однозначну назву корпусу або виконання.           |

Історичні картки — за попереднім оглядом. У PDF, прочитаному 09.10.2026, на фізичній с. 2 для касети DIN 1×8 наведено 130×100×25 мм. Застосовність до конкретної поставки не встановлена; назва DIN не доводить монтажу на електротехнічну DIN-рейку. [3]



Ілюстрація касетного виконання зі специфікації, відтворена з попереднього огляду. Це не фотографія трьох відібраних товарів. [3]

На с. 2 специфікації PLC для 1×8 наведено максимальні втрати 10,2 дБ без конекторів. Це не пояснює значення 10,7 дБ в історичній картці: для зіставлення потрібні виконання та однакові умови, зокрема склад конекторів. [3]

### Зрозумілі назви

«PLC 1×8 — корпус ABS» та «PLC 1×8 — касета для оптичного боксу» розрізняють технологію й монтаж. Навчальна нотатка в демо пояснює принцип, не підтверджуючи сумісності.

## Якому виконанню відповідає характеристика

Діапазон Grandway FHP12A на NG —  $-10...+70$  dBm — розходиться з джерелами виробника для FHP12-A. Сторінка NG, отримана 09.10.2026, повторює його в описі й таблиці. Розбіжність публікацій підтверджена; правильний діапазон поставки не визначено. dBm — рівень потужності відносно 1 мВт. [4]

| Зіставлені джерела                             | Діапазон, dBm                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Картка NG, отримана 09.10.2026                 | $-10...+70$ dBm                                                             |
| Вебсторінка Grandway: FHP12-A                  | $-65...+10$ dBm                                                             |
| PDF FHP12SeriesMiniPowerMeter; шлях /20201102/ | $-70...+10$ dBm                                                             |
| Preview FHP12.pdf; шлях /20260730/             | 850 нм: $-60...+10$ dBm;<br>1300/1310/1490/1550/1625 нм:<br>$-65...+10$ dBm |

PDF прочитано 09.10.2026: по одній фізичній сторінці; друковані номери 31 (FHP12SeriesMiniPowerMeter) і 71 (FHP12). Номери не означають обсягу, дата URL — редакції. Поставка невідома. [4]

Нижня межа різниться і в джерелах Grandway. Позначення FHP12A/FHP12-A не встановлюють ревізії поставки. Потрібні точне виконання, застосовний паспорт і довжина хвилі; довільно обирати  $-65$  або  $-70$  не можна.

### Від джерела до узгодженого значення


| Крок                        | Результат                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Встановити модель і ревізію | Зрозуміло, який виріб описуємо.                                                                     |
| Знайти застосовне джерело   | Відомі документ, умови й межі показника.                                                            |
| Узгодити публікацію         | Картка, таблиця й добір використовують те саме значення для того самого виконання й тих самих умов. |

Автоматична перевірка знаходить розбіжності, але не визначає застосовності документа. У демо модель і виконання видно поруч із ним.

## Потужність виходу та час роботи — різні параметри

В описі M1550-C зазначено загальну межу 35 Вт, вихід DC 12 В / 2 А, режим USB-C 12 В / 1,5 А та шість елементів 3,7 В × 2,6 А·год. Потужність виходу обмежує навантаження, а запас енергії потрібний для розрахунку тривалості роботи. [5]

| Параметр                     | Що можна обчислити                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Окремий вихід                | DC: $12 \times 2 = 24$ Вт; USB-C у цьому режимі: $12 \times 1,5 = 18$ Вт. |
| Одночасне навантаження       | 35 Вт — окрема загальна межа; розподіл між портами слід уточнити.         |
| Номінальна енергія елементів | $6 \times 3,7 \times 2,6 = 57,72$ Вт·год.                                 |



Умовний розрахунок  $t = E/P$ ,  $E = 57,72$  Вт·год. Навантаження стале; втрати, старіння й режими відключення не враховано. Крива не є результатом випробування. [5]

Джерело називає споживання ONU «до 3 Вт», маршрутизатора — «до 10–12 Вт». Значення 13 і 15 Вт тут — сценарії сталого навантаження, не номінали адаптерів чи виміряне споживання.

За такого сталого навантаження розрахунок дає 4,44 та 3,85 години. Заявлені 6–8 годин можуть відповідати іншому середньому споживанню; наведені числа цього не встановлюють і не спростовують. Для перевірки потрібні конкретні пристрої та умови роботи.

### Корисна роль калькулятора

Калькулятор може пояснити залежність від навантаження, відкрито показуючи припущення. Прогноз для моделі потребує даних про втрати й обмеження.

# Назва й опис документа мають пояснювати його призначення

Інструкція XPON Stick описує підготовку порту, реєстрацію на станції провайдера (OLT), доступ, резервне копіювання й оновлення. Прочитано відповідні с. 2, 4, 9, 10 отриманого десятисторінкового PDF. Це читання документа, не перевірка сумісності обладнання. [6]

## 1.1. Інтерфейси

- GPON: стандарт GPON, SC/PC, SC/APC.
- EPON: стандарт EPON, SC/PC, SC/APC.
- XPON Stick вставляється в роз'єм SFP/SFP+ комутатора або маршрутизатора. Налаштування SFP/SFP+ порта комутатора або маршрутизатора - 1Gbps або 2.5Gbps (порт SFP+ треба перевести з 10Gbps на 1Gbps)

Фрагмент с. 2 інструкції з попереднього огляду. Це запис документа; апаратної перевірки сумісності не проводили. [6]

Біля моделі варто розмістити короткий блок «Перед підключенням»: потрібний режим порту, погодження з провайдером і посилання на відповідну інструкцію. Так відвідувач побачить умови ще до вибору обладнання.

| Матеріал                    | Що встановлено                                           | Межа                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| «Специфікації»<br>NG-1550-6 | У PDF прочитано сертифікат, декларацію та її реєстрацію. | Не технічна специфікація; застосовність до M1550-C не встановлено.   |
| Кабельний документ          | У переліку 10.09 видно дату 13.16.2025.                  | У PDF строк 14.06.2024–13.06.2025; кінцева дата не є датою редакції. |


Історичний підпис 13.16.2025 і надрукований строк — окремі спостереження. Обидві сторінки twisted.pdf та три сторінки \_2024\_.pdf прочитано візуально 09.10.2026. Юридичну достатність і відповідність поставці цим не встановлено. [7]

У переліку файлів потрібно вказати тип документа, модель або серію, редакцію чи період і мову. Інструкція пояснює використання, специфікація — характеристики, а документ відповідності має власний предмет підтвердження.

Із демо-документа DEMO-U02/D1 можна повернутися до тієї самої моделі.

## Що саме підтверджує випробування

У двох односторінкових кабельних звітах, прочитаних 09.10.2026, наведено Pass за TIA Cat 5e Permanent Link і дату тесту 30.10.2024. Довжина CU-8 — 87,7 м, CCAG — 16,1 м. Результати стосуються зазначених зразків і режиму, а не всіх товарів відповідного типу. [8]



Фрагмент CU-8 із попереднього огляду: схема пар, 87,7 м і Pass. Зображено ліву частину; доступний односторінковий PDF отримано й прочитано 09.10.2026. [8]

| Матеріал     | Що можна стверджувати                                        | Чого він не встановлює                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CU-8: 87,7 м | Опубліковано результат конкретної перевірки кабельної лінії. | Властивостей усіх партій і довільної довжини.            |
| CCAG: 16,1 м | Описано інший, коротший перевірений зразок.                  | Результату на значно довшій лінії або для іншого режиму. |

CCAG.pdf має одну фізичну сторінку з друкованим номером 4. Прочитано весь доступний файл, але обсяг первинного комплекту невідомий. Дата й довжина стосуються зразка, а не кожної бухти. [8]

У фрагменті CU-8 немає достатньо точного позначення моделі й партії. Тому прив'язати результат до конкретної пропозиції не вдається. Два доступні приклади також не дозволяють судити, чи проводилися інші випробування.

### Як використати доказ для вибору

Поруч зі звітом потрібні модель або зразок, довжина, обладнання, режим і умови. Якщо рекламна заява ширша за перевірені умови, її слід звузити або підкріпити відповідним випробуванням.

#### Що уточнити в постачальника

Потрібен документ, який стосується вибраної моделі й потрібних умов використання. Результат Pass підтверджує проходження зазначеного тесту, а не всіх можливих режимів роботи.

## Звернення зі сторінки товару має зберігати назву моделі

У формі зі сторінки M1550-C, збереженій 10 вересня 2026 року, назви моделі немає. Загальний заголовок і контактні поля не дозволяють відвідувачеві перевірити, про який товар піде запит. [9]

| Рівень перевірки        | Що відомо                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видима форма, 10.09     | Заголовок, ім'я, телефон, email, коментар і розмір партії; видимої назви моделі немає.                                                 |
| Збережений HTML, 09.09  | Приховане поле product не має атрибута value. За технічною рецензією, data-product кнопки містить назву M1550-C. Це інший стан і дата. |
| Надсилання та отримання | Форму не надсилали. Значення перед відправленням і отримання моделі менеджером не встановлені.                                         |

Видима назва, data-product кнопки, атрибут value, поточна властивість поля та отриманий запит — різні докази. JavaScript міг заповнити поле після завантаження. Статична розмітка не доводить ані втрати моделі, ані її передавання під час надсилання.

### Пропоноване подання

«Консультація щодо [модель, виконання]» → предмет питання → контакт для відповіді → кількість, якщо вона вже визначена → перегляд підсумку. Це авторська схема, яку слід погодити з командою, що приймає звернення.

Із документа DEMO-U02/D1 у демо відкривається чернетка запитання з назвою моделі. Її можна скопіювати або зберегти; менеджеру вона не надсилається.

### Перевірити в демо: документ тієї самої моделі

### Партнерство починається з іншої мети

На партнерській сторінці NG пропонує обладнання на тест, персонального менеджера й індивідуальні умови. Уточнення сумісності, запит партії та регулярне постачання вимагають різних вихідних відомостей. Для технічного запитання кількість може бути ще невідомою. [9]

## Прочитати документ і повернутися до моделі

Технічний документ може знадобитися безпосередньо біля обладнання. До відкриття файлу відвідувач має бачити модель, виконання й тип документа. Після читання має бути зрозуміло, як повернутися до картки того самого виробу або поставити запитання про нього.

Поряд із PDF доцільно дати короткий опис: що охоплює документ і де шукати потрібний параметр. Він допомагає орієнтуватися в джерелі, але не замінює специфікації чи сертифіката.

| Перехід                    | Що потрібно зберегти                  |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Документ → модель          | Точне позначення виробу та виконання. |
| Модель → запитання         | Назву моделі й уже введений текст.    |
| Повернення з іншої вкладки | Доступ до документа та чернетки.      |

Екранна клавіатура не має перекривати поле й кнопку завершення. Копіювання тексту, збереження документа та повернення з іншої вкладки потребують окремої перевірки на iPhone. Чернетка в браузері не означає, що запитання вже отримала компанія.

### [Читати цей огляд у адаптивному HTML](#)

Початкове дослідження робочих ASP24 і NG Group виконано в настільних сценаріях. Тут сформульовано рекомендації для мобільного подання; перевірка демо на синтетичних даних не є повторним дослідженням мобільних сайтів компаній.

## Що підготувати до звернення в сервіс

Сервісна сторінка пояснює попереднє погодження ремонту, підготовку обладнання та визначення вартості після діагностики. Є конкретна порада: якщо пристрій не вмикається, передати разом із ним адаптер. [10]

| Етап                    | Що вже пояснено                                 | Що можна уточнити                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Підготовка              | Погодження ремонту й комплекту.                 | Модель, ознаки несправності, умови її появи та спосіб подання заявки. |
| Діагностика й ремонт    | Різні ситуації ремонту й передавання виробнику. | Початок відліку строку та наступну очікувану дію.                     |
| Повернення до звернення | Контакти сервісу; згадка заявки в кабінеті.     | Доступний перехід або спосіб уточнення стану.                         |

Збережений публічний зміст 10.09.2026. Оцінено пояснення порядку, а не фактичну швидкість або якість ремонту. [10]

### Стабільна довідка не обов'язково застаріла

Дев'ять гарантійних запитань і відповідей у знімках 2022 та 2026 років збігаються після нормалізації пробілів. Текст зберігся, проте сам цей факт не свідчить ані про його застарілість, ані про актуальність кожної умови. [2]

Для діагностики й ремонту гарантійного обладнання опубліковано строк до 14 календарних днів і діапазон від двох тижнів до трьох місяців за передавання виробнику. Як ці строки співвідносяться й від якої події їх рахують, слід уточнити в описі процесу. Читачеві потрібні етап, умови та спосіб отримання повідомлень. [10]

### Розвиток має спиратися на процес

Сторінка стану звернення корисна, коли відомо, хто й коли оновлює дані. Спочатку слід встановити наявні внутрішні можливості. Демо показує лише перелік підготовки; реальний ремонтний процес воно не автоматизує.

## Від підпису документа до його застосовності

У DEPS і ROMSAT розглянуто, як сайт пов'язує документ із виробом і допомагає почати консультацію або звернення в сервіс. Порівнюються публічні механізми, а не якість виконаних послуг. [11, 12]

| Приклад                 | Принцип і межа                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPS: FoxGate WDM       | Документ серії охоплює пари 1310/1550 нм і виконання SC/LC; його треба зіставляти з точним виробом.    |
| DEPS: стан ремонту      | Публічно доступний пошук за кодом. Результат за реальним кодом і швидкість ремонту не перевіряли.      |
| ROMSAT: Optolink 581374 | Відкрита форма ціни показує назву моделі й кількість у штуках. Внутрішнього передавання не перевіряли. |
| ROMSAT: партнерство     | Пояснено мету розмови й наступний крок; обсяг анкети не варто копіювати без власного процесу.          |

### Контрприклад: Quattro-II / MultiPlus-II

У перевірній картці DEPS підпис Quattro-II вів до PDF MultiPlus-II; сусіднє посилання відкривало правильний Quattro-II. Зручний перелік файлів сам по собі не гарантує відповідності. [11]

Перевірка документа має пройти весь ланцюжок: підпис посилання, відкритий файл, охоплена модель або серія, умови застосування. Сертифікат не підміняє специфікації, а назва серії ще не підтверджує відповідності кожній ревізії.

Сторінки й текст PDF DEPS прочитано 04.10.2026; форму ROMSAT відкрито того ж дня без надсилання. Це не візуальний аудит зовнішніх PDF або перевірка фактичного сервісу.

У демо тип документа, модель і виконання видно до відкриття чернетки запитання. Це спосіб зберегти зв'язок між екраном і вибраним виробом; реальні технічні дані каталогів він не перевіряє.

## Та сама модель після кожного переходу

За посиланням із пошуку або повідомлення колеги має відкриватися саме зазначене виконання. Короткий опис і метадані сторінки повинні відповідати пропозиції, яку побачить відвідувач.

### Конкретний історичний сигнал

У збереженому HTML картки M1550-C від 9 вересня 2026 року Open Graph містить `product:price:amount = 1`. Відповідної видимої цінової пропозиції не встановлено. Це значення метаданих, а не підтверджена ціна товару чи Google Offer. [13]

| Перехід            | Що має залишитися                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Пошук → картка     | Назва, модель, виконання й точний зміст пропозиції.                  |
| Картка → документ  | Тип, редакція та застосовність до виробу.                            |
| Документ → питання | Модель, виконання й предмет уточнення.                               |
| NG → ASP24         | Відповідний товар того самого виконання; однозначно зіставлений код. |

Авторська модель узгодження переходів. Як сторонній сервіс показав історичні метадані, не перевіряли. [13, 14]

Після консультаційної форми варто окремо відстежувати отримання запитання та відповідь. Метадані для зовнішніх сервісів не замінюють перевірки передавання моделі. Коди в двох системах можуть відрізнятися, якщо однозначно зіставлено той самий виріб і виконання. [9]

Із документа DEMO-U02/D1 у демо можна відкрити чернетку запитання або той самий товар в ASP24. Це переходи всередині демонстрації, а не інтеграція робочих сайтів компаній.


Для оцінки змін потрібні результати дій: чи знайдено відповідний документ, чи уточнено виконання, чи збережено модель у запиті. Наявність аналітичного коду ще не показує, які з цих подій надійшли до звітності.

## Пов'язати характеристику, документ і консультацію

У NG Group уже є технічні матеріали й сервісні пояснення. Їх варто пов'язати з конкретними виконаннями: тоді відвідувач зможе звірити характеристику, знайти потрібний документ і поставити запитання про ту саму модель.

| Коли виникає питання         | На чому будувати відповідь                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Джерела дають різні числа    | Точне виконання виробу, відповідний документ та умови вимірювання. |
| Назва файла незрозуміла      | Тип документа, модель, редакція або період.                        |
| Клієнт переходить до розмови | Видима модель й окрема перевірка її передавання.                   |

### Демо: видимий зв'язок моделі й документа



Демонстраційний технічний опис DEMO-U02, виконання D1. Ілюстрація подання, не документ реального виробу й не доказ роботи переходів.

Із демонстраційного документа можна повернутися до картки, відкрити чернетку запитання або перейти до відповідного товару ASP24. Під час перевірки цих переходів потрібно звіряти і модель, і виконання.

### Відкрити документ у демо

Вибір у NG має спиратися на зв'язок конкретного виконання, характеристики та застосовного документа. Якщо джерела розходяться, консультацію варто починати з цього питання й точної моделі. Чи полегшить таке подання роботу реальних клієнтів, слід перевірити окремо.

## Джерела та межі доказів

Попередній огляд — «NG Group. Огляд сайту. Від технічної інформації до вибору рішення», 14 с., редакція Science Edition 3.0.0 / v13, позначена датою 07.10.2026. У ньому 28.09.2026 зазначено як основний зріз спостережень; дату створення самого PDF не встановлено. Нижче відокремлено збережені первинні матеріали, результати цього огляду й власні розрахунки. Невідновлені першоджерела названо окремо. Повна карта джерел зберігається з матеріалами дослідження.

[1] DOM 10.09.2026: M1550-C, кабель 10→4→2→1 і повернення через крихту. Пізніші приклади — за попереднім оглядом; спосіб пізнішого повернення невідомий. [Кабель](#) · [Дільники](#)

[2] Архівні витяги: кабель 05.06.2022 / 29.06.2026 та дев'ять гарантійних FAQ. Збіг тексту не доводить актуальності кожної умови. [Кабель 2022](#) · [2026](#) · [Гарантія 2022](#) · [2026](#)

[3] PLC: історичні картки — за попереднім оглядом. PDF отримано 09.10.2026; прочитано таблицю на фізичній с. 2: 130×100×25 мм, 10,2 дБ без конекторів для 1×8. Поставка невідома. [DIN](#) · [Специфікація](#)

[4] FHP12A: сторінки NG/Grandway й обидва PDF отримано та прочитано 09.10.2026. PDF мають по одній фізичній сторінці, друковані 31/71. Розбіжність публікацій підтверджено; паспорт поставки невідомий. [NG](#) · [Grandway](#) · [PDF 31](#) · [PDF 71](#)

[5] M1550-C: DOM опису 10.09, 10:15:33 UTC. 6 × 3,7 × 2,6; споживання пристроїв «до». Фігура t=E/P — власний умовний розрахунок. [Картка](#)

[6] XPON: повний зміст десятисторінкової інструкції описаний у попередньому огляді; збережено кадри, не весь первинний файл. [Інструкція](#) Додаткова текстова звірка вебпредставлення десяти сторінок — 08.10.2026, за редакційним дослідженням; без отримання PDF та повного візуального перегляду. Окремо 09.10.2026 отримано PDF: текстово прочитано с. 2, 4, 9, 10; не заявляємо нового читання всіх десяти сторінок.

[7] Перелік документів 10.09 підтверджує підпис 13.16.2025. 09.10.2026 візуально прочитано twisted.pdf (2 с.) та \_2024\_.pdf (3 с.): 13.06.2025 — кінець строку; другий файл містить документи про відповідність. Нове читання не доводить історичної незмінності. [Кабель](#) · [NG POWER](#)

## Джерела та межі доказів · продовження

[8] CU-8 / CCAG отримано й текстово прочитано 09.10.2026: по 1 фізичній сторінці, CCAG має друкований номер 4. 30.10.2024, 87,7 / 16,1 м, Pass за TIA Cat 5e Permanent Link; повнота первинного комплекту невідома. [CU-8](#) · [CCAG](#)

[9] Видима форма M1550-C: DOM/кадр 10.09; hidden product: HTML 09.09. data-product із назвою моделі — за технічною рецензією цього HTML; тут повторно не читали. Партнерська сторінка — запис 10.09. Форму не надсилали. [Модель](#) · [Партнерам](#)

[10] Сервіс: збережений видимий зміст 10.09; фактичні ремонти не перевіряли. [Сервіс](#) · [Гарантія](#)

[11] DEPS: сторінки й текст PDF 04.10.2026. Quattro-II та помилково підписаний MultiPlus-II — окремі файли у протоколі. [Quattro-II](#) · [FoxGate](#) · [Ремонт](#)

[12] ROMSAT: форма Optolink 04.10, партнерські умови; без надсилання чи перевірки закритого процесу. [Optolink](#) · [Партнерство](#)

[13] HTML M1550-C від 09.09.2026 19:48:20.165 UTC: Open Graph amount=1. Зовнішнє відображення й реальну індексацію не перевіряли.

[14] Google: методика обходу й індексації, не доказ трафіку NG. [Документація](#)

[HTML-огляд і приклади: NG Group](#)