

ASP24

ОГЛЯД САЙТУ

Від пошуку до підготовки закупівлі

Як сайт допомагає обрати обладнання
і що може зробити цей шлях зручнішим

Пошук · порівняння · збережений вибір

Від знайденої моделі до правильного рядка кошика

В ASP24 можна знайти обладнання, порівняти пропозиції та підготувати закупівлю. Огляд простежує цей шлях до рядка кошика: чи збігаються обрана модель, одиниця продажу й кількість із тим, що покупець отримує після додавання.

Що вже допомагає	Що потребує узгодження
Пошук за моделлю та артикулом.	Запит за потребою може об'єднувати різне обладнання.
Змістовні параметри в порівнянні окремих груп.	Назва, фільтр, фото й опис не завжди дають однакову відповідь.
Обране й підготовка кошика.	Потрібно звірити доданий товар і його одиницю продажу.

Інструменти вибору вже є. Найважливіше — звірити їх між собою: фільтр має спиратися на підтверджені характеристики, порівняння — показувати відмінності моделей, а кошик — містити саме обрані позиції. Приклади далі показують, де ці зв'язки потребують перевірки. [1–7]

Що потрібно зберегти під час вибору

Те саме підтверджене значення слід показувати в картці й порівнянні та використовувати у фільтрі. У списку закупівлі мають залишатися артикул, одиниця продажу й кількість.

Метод і межі

Досліджено настільні сценарії, збережені стани 9–20 вересня 2026 року та архівні сторінки. Частина пізніших епізодів наведено за попереднім оглядом [1–7]; джерела розрізнено наприкінці документа. Вибірка цільова, тому за нею не визначаємо частоту проблем у каталозі. Замовлень і звернень не надсилали.

Демо ілюструє запропоновані механізми на умовних товарах і цінах. Його дії локальні: це не система продажів компанії.

Знайти модель і уточнити потребу

Запит «M1550-C» називає модель, а «для роутера» — потребу, яку ще слід уточнити. У збережених станах 10 вересня 2026 року пошук M1550-C та KP1 Plus знаходив відповідні пропозиції. Запит «для роутера» залишав відкритим питання про тип обладнання. [1]

Запит	Результат і межа
M1550-C / KP1 Plus	Знайдені пропозиції з потрібними позначеннями; перевірено конкретні запити.
FHP12A / MED001988	У попередньому огляді описано точне знаходження вимірювача й роутера.
«інтернет без світла»	За попереднім оглядом, на початку були джерела живлення, далі — різне обладнання.

Перший рядок — первинні збережені стани 10.09; два наступні — опис проходів у попередньому огляді. Це різні приклади, а не повтор одного тесту. [1]

Коли назва відома, достатньо швидко знайти потрібну пропозицію. Коли її немає, пошуку потрібні уточнення: що жити, які виходи необхідні або де прокладатиметься кабель. Саме збільшення кількості результатів не дає відповіді на ці питання.

Розвиток наявного пошуку

Виразно позначити точний збіг, відділити ширші результати й запропонувати доречні уточнення категорії. За відсутності збігу — допомогти перевірити артикул або перейти до добору.

У демо запит DEMO-U02 знаходить одну умовну модель; позначка «Точний збіг» відділяє її від ширших результатів.

Приклад: пошук моделі

Після пошуку важливо не втратити придатні альтернативи під час фільтрації.

Чи залишає фільтр усі придатні моделі

У збереженому проході 10 вересня 2026 року кабельна категорія містила дев'ять карток. Умова С_и залишила чотири, а додавання «У приміщеннях» — дві. Послідовність підтверджує, що ці умови змінювали видачу. [1]

Інший випадок — оптичні модулі. За попереднім оглядом, LC-фільтр залишив два товари, а окремий фільтр «40 км» — один. Водночас у початковому списку були інші назви з такими позначеннями.

Позиція	До вибору LC	Після вибору LC
УТП001300	LC у назві	Залишилася
MED000418 / MED000419	LC у назвах	Відсутні у вибірці

Результат LC-відбору наведено за попереднім оглядом; первинний протокол цього проходу не відновлено. Назви самі по собі не є еталоном відповідності. [1]



Фото MED000418 у попередньому огляді: маркування «20LC BIDI». Воно підтверджує зміст зображення, а не виконання кожної складської одиниці. [1]

У MED000418 назва й маркування на фото вказують на LC, а опис — на SC/UPC. Спочатку слід звірити роз'єм конкретного виконання. Тільки підтверджений атрибут дає підставу вирішувати, чи мав фільтр залишити цей товар.

Спільні атрибути для картки та добору

Узгоджене значення має потрапити в картку, фільтр і порівняння. Демо виносить активні умови добору у видимі позначки.

Зміст таблиці важливіший за її наявність

У порівнянні GCOM S5110-10TC і S5110-28TC наведено кількість LAN-портів, пропускну здатність та Combo-порти. Такі рядки дозволяють зіставити комутатори за технічними відмінностями. [2]

Параметр	10TC	28TC
LAN-порти	8	24
Пропускна здатність	20 Гбіт/с	56 Гбіт/с
Combo-порти	Не заповнено	4

Значення наведено за попереднім оглядом [2]; первинний запис таблиці не відновлено. Порожнє поле означає брак даних, а не нуль портів.

Для кабелів таблиця переважно повторювала назву, ціну й службові поля. Це прогалина в наповненні. Порівняння ONU з UPS має іншу проблему: пристрої виконують різні завдання, тому їм не можна механічно призначити один набір характеристик. [2]

Що показує історія окремих таблиць

RG-EW1200G Pro	19.04.2026	16
MED001988	17.05.2026	9
XPON Stick	08.12.2025	14
MED005534	11.06.2026	0
Си-кабель	08.02.2026	30
MED000715	11.06.2026	0

Контур — раніший стан, заповнена смуга — пізніший. Кількість предметних пар «параметр — значення» у вибраних архівних таблицях; без заголовків і службових полів. Підрахунок відтворено зі збережених витягів. Нуль не означає відсутності інформації в описі. [3]

У кабелю детальні рядки провідника, ізоляції й упаковки вже не подані в цій таблиці, хоча опис збережений. Це підстава звірити структуру полів, а не автоматично прийняти старі значення за правильні.

У демо категорія визначає набір рядків порівняння; невідомі значення позначені окремо. Кандидата можна додати або замінити в самому порівнянні.

Фото й опис не мають суперечити одне одному

На фото Mini UPS NG POWER M1550-C можна прочитати напруги п'яти виходів. Їхня кількість за напругами не збігається з текстом опису. [4]



Фрагмент опублікованого фото з попереднього огляду. Зліва направо: 5 В, 5 В, 9 В, 12 В, 12 В. Зображення не ретушовано. [4]

Джерело	5 В	9 В	12 В
Маркування на фото	2 виходи	1 вихід	2 виходи
Текст опису	1 вихід	2 виходи	2 виходи

Покупцеві, якому потрібні два виходи на 9 В, важливо знати, яке подання правильне. Саме фото не встановлює комплектації товару на складі. Після звірення конкретного виконання потрібно виправити застаріле фото або опис.

Ієрархія інформації

На початку картки варто показати модель, ціну за визначену одиницю, наявність і характеристики, від яких залежить вибір. Повну таблицю та інструкції можна розкрити окремо. Обмеження підключення мають бути видимими до додавання товару.

Як це показано в демо

Картка відокремлює короткі характеристики від документа відповідної моделі й виконання. Перехід до технічного подання NG зберігає той самий артикул.

Приклад: картка й документ

Артикул, одиниця, кількість і підсумок

Повідомлення «додано» ще не показує результату. У кошику потрібно звірити назву, артикул, одиницю продажу, кількість і суму. Два історичні епізоди пояснюють, чому це важливо, хоча їхніх повних первинних протоколів не відновлено.

Епізод	Що відомо і що лишилося невстановленим
KP1 Plus → XPON Stick	Попередній огляд описує додавання MED005534 після натискання в колонці УТП002251 у двох проходах одного оператора. Повний протокол не відновлено. [5]
Патчкорд 4774	Той самий огляд фіксує 46 203 грн. Фізична одиниця продажу, правильна ціна й причина значення не встановлені. [6]

Для епізоду KP1 Plus потрібне відтворення початкового складу й порядку колонок та звірення товару після натискання. Для патчкорду — перевірка конкретної пропозиції й одиниці продажу. Незвична сума сама по собі не визначає правильної ціни; ці два епізоди також не показують частоти збоїв.

Контрольний приклад на умовних даних

Що обрано	Одиниця й кількість	Підсумок
DEMO-U02	3 шт. × 2 190 грн/шт.	6 570 грн
DEMO-C04	2 бухти × 305 м; 5 190 грн/бухта	610 м; 10 380 грн

Синтетичні дані демо. Ці приклади пояснюють правило обліку; вони не підтверджують виправлення реального ASP24.

У демо картка й кошик зберігають ту саму модель. Для кабелю кількість бухт та загальний метраж показані окремо: дві бухти не повинні перетворитися на два метри.

Приклад: кабель із визначеною одиницею

Кошик зберігає вибрані позиції. Для повернення до незавершеної закупівлі потрібні також примітки й запасні варіанти.

Зберегти товар і задум закупівлі

Особистий кабінет містить замовлення та обране. У попередньому огляді описано, як M1550-C відновився в обраному після виходу й повторного входу в тому самому браузері. Цей приклад стосується збереження моделі, а не всього списку закупівлі. [7]

Під час підготовки закупівлі для об'єкта до переліку моделей додаються кількості, примітки й питання до менеджера. Іменований проєктний список міг би зберігати їх разом. Це пропозиція розвитку; дослідження не перевіряло всіх аналогічних можливостей реального кабінету.

Результат збереження	Що він утримує
Обране	Інтерес до конкретної моделі.
Проєктний список	Мету, кандидатів, обраний склад, кількості й примітку.
Кошик	Позиції та кількості для наступного кроку закупівлі.

Авторська модель розподілу завдань, а не опис трьох перевірених функцій реального ASP24.

У демо локальний проєкт зберігає назву, примітку, кандидатів і кількості. Після натискання «Зберегти зміни» запис відновлюється при перезавантаженні.

Приклад: проєктний список

Пояснення наступного кроку

Архів гарантійної довідки показує позитивну зміну: у квітні 2026 року на різні питання повторювалася загальна відповідь про гарантію виробника; у травні з'явилися окремі пояснення повернення, комплекту та ремонту. Це зміна тексту, не вимір фактичного сервісу. [8]

Так само поруч зі списком можна пояснити, як передати його менеджеру й чого очікувати далі, спираючись на чинний порядок роботи компанії. [9]

Порівняти пару й зберегти весь добір

На телефоні покупцеві потрібні пошук, видимі умови відбору, читабельні характеристики та доступ до збережених позицій. Меню й допоміжні панелі мають залишати достатньо місця для результатів добору.

Для порівняння кількох моделей на вузькому екрані доцільно показувати пару, зберігаючи решту кандидатів. Зміна пари має залишати обраний режим порівняння. Повернення з картки, поворот телефона або відкриття клавіатури не повинні стирати фільтри й примітки.

Дія	Що має залишитися доступним
Прибрати одну умову	Решта фільтрів, запит і порядок результатів.
Змінити одну модель у парі	Друга позиція та весь список кандидатів.
Повернутися до закупівлі	Назва, примітка, артикул, одиниця й кількість.

Адаптацію слід перевіряти діями: прибрати одну умову, змінити модель, прочитати довгу характеристику й повернутися після перезавантаження. Зменшений скриншот настільної версії не підтверджує, що ці дії доступні.

Початкове дослідження робочих ASP24 і NG Group виконано в настільних сценаріях. Тут сформульовано рекомендації для мобільного подання; перевірка демо на синтетичних даних не є повторним дослідженням мобільних сайтів компаній.

Від технічного добору до закупівлі

У DEPS і ROMSAT розглянуто чотири механізми, доречні для ASP24: таблицю модифікацій, технічний фільтр, обране та запит ціни. Закриті B2B-процеси не перевіряли. [10, 11]

Приклад	Спостереження	Принцип для ASP24
DEPS: FoxGate WDM	Таблиця модифікацій містить коди, одиницю «шт.», параметри й PDF для кількох виконань.	Відокремити спільні параметри родини від конкретного SKU.
DEPS: SFP+	У перевіреному проході фільтр SFP+ застосувався; запит за потребою дав ширші збіги.	Поєднати пошук із доречними уточненнями.
ROMSAT: обране	Optolink 581374 додано до списку зі збереженням точного SKU; тестову позицію прибрано.	Дати змогу повернутися до вибору.
ROMSAT: запит ціни	Відкрита форма показала модель 1×8-SC/UPC, кількість у штуках і гуртову умову.	Починати запит із назви моделі, кількості й пояснення наступного кроку.

Сторінку й PDF FoxGate прочитано 04.10.2026; фільтр DEPS та обране ROMSAT перевіряли 07.10. Форму ціни відкрито 04.10 без надсилання. Лічильник результатів не доводить повноти видачі.

Із цих прикладів можна запозичити окремі рішення: показувати точний код модифікації, зберігати вибраний товар і відкривати запит ціни з його назвою. Самі спостереження не доводять, що іменований проєктний список є найкращим способом організувати закупівлю.

Проєктний список у демо

Проєкт у демо зберігає кандидатів, кількості та питання. Чи заощаджує таке подання час реальних покупців — гіпотеза, а не результат цього зіставлення.

Точний товар у пошуку й аналітиці

Покупець може почати з результату зовнішнього пошуку. За попереднім дослідженням, розмітка M1550-C відповідала видимій ціні й наявності. Це узгодженість однієї перевіреної картки; її індексацію та трафік цим способом не встановлено. [12]

В ASP24 пристрій M1550-C має артикул УТП002164, а акумулятор до нього — УТП002165. Назва й короткий опис мають одразу розрізняти ці пропозиції. Як часто шукають кожну з них, слід з'ясувати окремо. [16]

Перехід	Що перевіряти
Пошук → картка	Узгодженість назви, виконання, адреси й змісту пропозиції
Категорія → відбір	Відмінність змістовної категорії від випадкової комбінації фільтрів
Товар → кошик	Відповідність доданої позиції, одиниці, кількості й суми

Карта сайту допомагає пошуковим системам знаходити URL, а robots.txt задає правила обходу. Самі ці файли не підтверджують індексації сторінок. Так само не варто відкривати для індексації всі поєднання фільтрів без оцінки змісту таких сторінок. [14]

Історичний код: сума кошика й склад події

У збереженому 9 вересня 2026 року обробнику add_to_cart поле value отримувало суму всього кошика, тоді як items описувало додану модель. Отже, код формував суму й перелік товарів для різного складу. Потрібно перевірити фактично надіслану подію; сам фрагмент коду не показує, які дані потрапили до аналітики. [13]

Контрольний сценарій

У кошику вже є А; додається В ×2. Склад події додавання має описувати В ×2, а value — узгоджуватися з цінами та кількостями переданих items. Саме так визначено значення події в документації GA4. [15]

Мережеву доставку та отримання даних у GA4 тут не перевіряли. Відкриття оформлення, отриманий запит, оплата й виконане замовлення — різні результати; сума додавань не дорівнює виручці.

Що варто змінити насамперед

ASP24 уже має пошук, порівняння та обране. Насамперед варто звірити дані, якими ці інструменти користуються: модель, ключові характеристики, одиницю продажу й кількість.

Архівні таблиці вказують на поля, які потрібно перевірити в актуальному каталозі. Епізоди кошика й ціни вимагають окремого відтворення. Проектний список має іншу підставу: це гіпотеза для перевірки з покупцями, а не доведене виправлення наявного збою.

Демо: принцип у дії

Параметр	VOLTYN N36	×	VOLTYN N60	×
Ціна / наявність	2 190 грн / шт. В наявності		3 290 грн / шт. Немає в наявності	
Потужність Відмінність	36 Вт		60 Вт	
Запас енергії Відмінність	60 Вт·год		90 Вт·год	
Виходи Відмінність	9 / 12 В		12 / 24 В	

Порівняння в демо: дві з трьох колонок і кілька параметрів. Ілюстрація подання на умовних даних, не доказ роботи переходів.

У демо можна додати чи замінити модель, не виходячи з порівняння, і повернути видалену позицію. Проект зберігає примітки та кількості; кошик показує обраний склад. Це приклад того, як пов'язати добір із підготовкою закупівлі.

Відкрити демо

Критерій результату

Покупець може пояснити, чому обрав модель, побачити потрібні відмінності та повернутися до збереженого складу. Вплив запропонованих змін на час роботи й закупівлі ще належить виміряти.

Джерела та межі доказів

Попередній огляд — «ASP24. Огляд сайту. Від пошуку до підготовки закупівлі», 12 с., редакція Science Edition 3.0.0 / v13, позначена датою 07.10.2026. У ньому 28.09.2026 зазначено як основний зріз спостережень; дату створення самого PDF не встановлено. Нижче відокремлено збережені первинні матеріали, результати цього огляду й власні розрахунки. Невідновлені першоджерела названо окремо. Повна карта джерел зберігається з матеріалами дослідження.

[1] DOM 10.09.2026: M1550-C, KP1 Plus, «для роутера», кабель 9→4→2. MED001988, FHP12A, запити потреби та LC/40 км — за попереднім оглядом. [Оптичні модулі](#)

[2] GCOM і кабелі — за попереднім оглядом; первинний DOM GCOM відсутній. Збережений стан змішаної групи ONU/UPS також є за 10.09. [10TC](#) · [28TC](#)

[3] Збережені витяги архівних таблиць трьох SKU; окремі дати на с. 5. Перераховано предметні рядки, не повноту всієї картки. [Си: лютий](#) · [Си: червень](#)

[4] Фото й опис M1550-C — ілюстрація та витяг попереднього огляду. Фактичне виконання поставки не перевіряли. [Картка](#)

[5] KP1 Plus → XPON — повідомлення попереднього огляду, с. 7. Повний двопрхідний протокол не відновлено; поширеність і причина невідомі. [KP1 Plus](#)

[6] 4774, 46 203 грн — читання 28.09 за попереднім оглядом; одиниця, правильна ціна й причина не встановлені. [Картка](#)

[7] Обране й кабінет — опис виходу/повторного входу в попередньому огляді. Порожня історія тестового акаунту не доводить відсутності функції.

[8] Гарантійні FAQ: архівні HTML 19.04 та 17.05.2026. Зміна тексту, не вимір роботи сервісу. [Квітень](#) · [Травень](#)

Джерела та межі доказів · продовження

[9] Публічне пояснення оплати й роботи з менеджером; фактичне отримання запиту не тестували. [Умови](#)

[10] DEPS: FoxGate WDM та PDF, 04.10; пошук і SFP+-фасет, 07.10.2026. Збережені протоколи. [FoxGate WDM](#)

[11] ROMSAT: форма ціни 04.10; пошук 581374 й обране 07.10. Без надсилання або входу. [Optolink](#)

[12] Розмітка M1550-C — результат попереднього огляду; трафік та індексацію не вимірювали. [Картка](#)

[13] HTML від 09.09.2026 19:48:19.976 UTC: точний витяг обробника add_to_cart. Доставку подій та облік у GA4 не перевіряли.

[14] Google: керування URL фасетної навігації, роль sitemap і robots.txt; методичні джерела, звірено 08.10.2026. [Документація Sitemap](#) · [Robots.txt](#)

[15] Google Analytics: визначення value, items, price і quantity для add_to_cart. [Специфікація події](#)

[16] Пристрій M1550-C — УТП002164; акумулятор до нього — УТП002165. Текстові подання карток прочитано 09.10.2026; можливий кеш. Ціни, наявність і виконання пошуку не перевіряли. [Пристрій](#) · [Акумулятор](#)