

ASP24

ОГЛЯД САЙТУ

Від пошуку до підготовки закупівлі

Як сайт допомагає обрати обладнання
і що може зробити цей шлях зручнішим

Пошук · порівняння · збережений вибір

Від знайденої моделі до правильного рядка кошика

В ASP24 можна знайти обладнання, порівняти пропозиції та підготувати закупівлю. Огляд простежує цей шлях до рядка кошика: чи збігаються обрана модель, одиниця продажу й кількість із тим, що покупець отримує після додавання.

Що вже допомагає	Що потребує узгодження
Пошук за моделлю та артикулом.	Запит за потребою може об'єднувати різне обладнання.
Змістовні параметри в порівнянні окремих груп.	Назва, фільтр, фото й опис не завжди дають однакову відповідь.
Обране й підготовка кошика.	Потрібно звірити доданий товар і його одиницю продажу.

Інструменти вибору вже є. Найважливіше — узгодити дані, з якими вони працюють: фільтр має спиратися на підтверджені характеристики, порівняння — показувати відмінності моделей, а кошик — містити саме обрані позиції. Приклади далі показують, де ці зв'язки потребують перевірки. [1–7]

Що потрібно зберегти під час вибору

Підтверджене значення для того самого виконання й умов має узгоджуватися в картці, порівнянні та фільтрі. Покупець має бачити в кошику назву, артикул, одиницю продажу, кількість і суму.

Метод і межі

Досліджено настільні сценарії, збережені стани 9–20 вересня 2026 року та архівні сторінки. Частина пізніших епізодів наведено за попереднім оглядом [1–7]; джерела розрізнено наприкінці документа. Вибірка цільова, тому за нею не визначаємо частоту проблем у каталозі. Замовлень і звернень не надсилали.

Демо ілюструє запропоновані механізми на умовних товарах і цінах. Його дії локальні: це не система продажів компанії.

Знайти модель і уточнити потребу

Запит «M1550-C» називає модель, а «для роутера» — потребу, яку ще слід уточнити. У збережених станах 10 вересня 2026 року пошук M1550-C та KP1 Plus знаходив відповідні пропозиції. Запит «для роутера» залишав відкритим питання про тип обладнання. [1]

Запит	Результат і межа
M1550-C / KP1 Plus	Знайдені пропозиції з потрібними позначеннями; перевірено конкретні запити.
FHP12A / MED001988	У попередньому огляді описано точне знаходження вимірювача й роутера.
«інтернет без світла»	За попереднім оглядом, на початку були джерела живлення, далі — різне обладнання.

Перший рядок — первинні збережені стани 10.09; два наступні — опис проходів у попередньому огляді. Це різні приклади, а не повтор одного тесту. [1]

Коли покупець знає назву моделі, пошук має допомогти швидко знайти відповідну пропозицію. Коли відома потреба, але не назва, доречні уточнення: що жити, які виходи потрібні або де прокладатиметься кабель. Різне обладнання в широкій видачі не обов'язково зайве; важливо допомогти продовжити добір.

Розвиток наявного пошуку

Виразно позначити точний збіг, відділити ширші результати й запропонувати доречні уточнення категорії. За відсутності збігу — допомогти перевірити артикул або перейти до добору.

У демо запит DEMO-U02 знаходить одну умовну модель; позначка «Точний збіг» відділяє її від ширших результатів.

Приклад: пошук моделі

Після пошуку важливо не втратити придатні альтернативи під час фільтрації.

Чи залишає фільтр усі придатні моделі

У збереженому проході 10 вересня 2026 року кабельна категорія містила дев'ять карток. Умова Си залишила чотири, а додавання «У приміщеннях» — дві. Послідовність підтверджує, що ці умови змінювали видачу. [1]

Інший випадок — оптичні модулі. За попереднім оглядом, LC-фільтр залишив два товари, а окремий фільтр «40 км» — один. Водночас у початковому списку були інші назви з такими позначеннями.

Позиція	До вибору LC	Після вибору LC
УТП001300	LC у назві	Залишилася
MED000418 / MED000419	LC у назвах	Відсутні у вибірці

Результат LC-відбору наведено за попереднім оглядом; первинний протокол цього проходу не відновлено. Назви самі по собі не є еталоном відповідності. [1]



Фото MED000418 у попередньому огляді: маркування «20LC BIDI». Воно підтверджує зміст зображення, а не виконання кожної складської одиниці. [1]

У MED000418 назва й маркування на фото вказують на LC, а опис — на SC/UPC. За цими матеріалами повноту LC-відбору встановити неможливо: спочатку потрібно звірити суперечливий атрибут конкретного виконання. Тоді можна вирішувати, чи мав фільтр залишити цей товар.

Спільні атрибути для картки та добору

Узгоджене значення має потрапити в картку, фільтр і порівняння. Демо виносить активні умови добору у видимі позначки.

Зміст таблиці важливіший за її наявність

У порівнянні GCOM S5110-10TC і S5110-28TC наведено LAN-порти, поле «Пропускна здатність» і Combo-порти. Ці рядки дозволяють зіставити комутатори, якщо назви й значення мають однаковий зміст. [2]

Параметр	10TC	28TC
LAN-порти	8	24
Пропускна здатність	20 Гбіт/с	56 Гбіт/с
Combo-порти	Не заповнено	4

Значення — за попереднім оглядом [2]; первинної таблиці й паспортів не відновлено. Порожнє поле не означає нуля. Чи є 20/56 Гбіт/с комутаційною ємністю, без паспорта не встановлено.

Для кабелів таблиця переважно повторювала назву, ціну й службові поля. Це прогалина в наповненні. Порівняння ONU з UPS має іншу проблему: пристрої виконують різні завдання, тому їм не можна механічно призначити один набір характеристик. [2]

Кількість предметних рядків у вибраних архівних таблицях

RG-EW1200G Pro	19.04.2026		16
MED001988	17.05.2026		9
XPON Stick	08.12.2025		14
MED005534	11.06.2026		0
Си-кабель	08.02.2026		30
MED000715	11.06.2026		0

Контур — раніший стан, заповнена смуга — пізніший. Кількість предметних пар «параметр — значення» у вибраних архівних таблицях; без заголовків і службових полів. Підрахунок відтворено зі збережених витягів. Нуль не означає відсутності інформації в описі. [3]

У пізнішій архівній таблиці кабелю немає відомостей про провідник, ізоляцію й упаковку, які були в ранішій; опис збережений. Це підстава звірити структуру полів, а не автоматично прийняти старі значення за правильні.

У демо прогалина лишається видимою поряд із відомою відмінністю.

Перевірити в демо: прогалина поруч із відмінністю

Фото й опис не мають суперечити одне одному

Фрагмент фото й опис NG POWER M1550-C вказують по п'ять DC-виходів: для 5/9/12 В — 2+1+2 на фото та 1+2+2 в описі. Обидва подання мають два DC-виходи 12 В. USB-A й USB-C (Type-C) названо окремо. Причина відмінності невідома. [4]



Фрагмент фото з попереднього огляду: DC-гнізда 5 В, 5 В, 9 В, 12 В, 12 В зліва направо; USB не враховано. Зображення не ретушовано. [4]

DC-виходи за джерелом	5 В	9 В	12 В
Маркування на фото	2 виходи	1 вихід	2 виходи
Текст опису	1 вихід	2 виходи	2 виходи

Для двох підключень на 9 В покупцеві потрібно знати правильне виконання. Фото не встановлює фактичної комплектації: спершу слід звірити поставку, потім узгодити фото й опис.

Ієрархія інформації

На початку картки потрібні модель, ціна за визначену одиницю, наявність і ключові характеристики. Повну таблицю й інструкції можна розкрити окремо; обмеження підключення — показати до додавання.

Як це показано в демо

Картка відокремлює короткі характеристики від документа відповідної моделі й виконання. Перехід до технічного подання NG зберігає той самий артикул.

Приклад: картка й документ

Артикул, одиниця, кількість і підсумок

Повідомлення «додано» ще не показує результату. Покупець має бачити в кошику назву, артикул, одиницю продажу, кількість і суму; перевіряльник зіставляє рядок із вибором до натискання. Два історичні епізоди пояснюють потребу такої перевірки, хоча їхніх повних первинних протоколів не відновлено.

Епізод	Що відомо і що лишилося невстановленим
KP1 Plus → XPON Stick	Попередній огляд описує додавання MED005534 після натискання в колонці УТП002251 у двох проходах одного оператора. Повний протокол не відновлено. [5]
Патчкорд 4774	Той самий огляд фіксує 46 203 грн. Одиницю продажу, правильну ціну та причину появи цієї суми не встановлено. [6]

Для епізоду KP1 Plus потрібно відтворити товари в колонках порівняння та їхній порядок, а потім звірити доданий товар. Колонки не є складом кошика й не доводять причини підміни. Для патчкорду слід перевірити пропозицію й одиницю продажу. Ці епізоди не показують частоти збоїв.

Контрольний приклад на умовних даних

Що обрано	Одиниця й кількість	Підсумок
DEMO-U02	3 шт. × 2 190 грн/шт.	6 570 грн
DEMO-C04	2 бухти × 305 м; 5 190 грн/бухта	610 м; 10 380 грн

Синтетичні дані демо. Ці приклади пояснюють правило обліку; вони не підтверджують виправлення реального ASP24.

У демо картка й кошик зберігають ту саму модель. Для кабелю кількість бухт та загальний метраж показані окремо: дві бухти не повинні перетворитися на два метри.

Перевірити в демо: дві бухти — 610 метрів

Кошик зберігає вибрані позиції. Для складної закупівлі з альтернативами й невирішеними питаннями може бути корисний іменований список із примітками. Це один із можливих способів продовжити роботу.

Зберегти товар і задум закупівлі

Особистий кабінет містить замовлення та обране. За попереднім оглядом, після виходу й повторного входу в тому самому браузері модель M1550-C знову відображалася в обраному. Цей приклад стосується моделі, а не всього задуму закупівлі; механізм збереження не встановлено. [7]

Під час підготовки закупівлі для об'єкта до переліку моделей додаються кількості, примітки й питання до менеджера. Іменований проєктний список міг би зберігати їх разом. Це пропозиція розвитку; дослідження не перевіряло всіх аналогічних можливостей реального кабінету.

Результат збереження	Що він утримує
Обране	Інтерес до конкретної моделі.
Проєктний список	Мету, кандидатів, обраний склад, кількості й примітку.
Кошик	Позиції та кількості для наступного кроку закупівлі.

Авторська модель розподілу завдань, а не опис трьох перевірених функцій реального ASP24.

У демо локальний проєкт зберігає назву, примітку, кандидатів і кількості. Після натискання «Зберегти зміни» запис відновлюється при перезавантаженні.

Приклад: проєктний список

Гарантійна довідка: пояснити наступну дію

Архів гарантійної довідки показує позитивну зміну: у квітні 2026 року на різні питання повторювалася загальна відповідь про гарантію виробника; у травні з'явилися окремі пояснення повернення, комплекту та ремонту. Це зміна тексту, не вимір фактичного сервісу. [8]

Спільний принцип — перейти від загальної відповіді до конкретної наступної дії. Поруч зі списком можна пояснити, як передати його менеджеру й чого очікувати далі, спираючись на чинний порядок роботи компанії. [9]

Порівняти пару й зберегти весь добір

На телефоні покупцеві потрібні пошук, видимі умови відбору, читабельні характеристики та доступ до збережених позицій. Меню й допоміжні панелі мають залишати достатньо місця для результатів добору.

Для порівняння кількох моделей на вузькому екрані доцільно показувати пару, зберігаючи решту кандидатів. Зміна пари має залишати обраний режим порівняння. Повернення з картки, поворот телефона або відкриття клавіатури не повинні стирати фільтри й примітки.

Дія	Що має залишитися доступним
Прибрати одну умову	Решта фільтрів, запит і порядок результатів.
Змінити одну модель у парі	Друга позиція та весь список кандидатів.
Повернутися до закупівлі	Назва, примітка, артикул, одиниця й кількість.

Адаптацію слід перевіряти діями: прибрати одну умову, змінити модель, прочитати довгу характеристику й повернутися після перезавантаження. Зменшений скриншот настільної версії не підтверджує, що ці дії доступні.

Початкове дослідження робочих ASP24 і NG Group виконано в настільних сценаріях. Тут сформульовано рекомендації для мобільного подання; перевірка демо на синтетичних даних не є повторним дослідженням мобільних сайтів компаній.

Перевірити в демо: пара з шести кандидатів

Від технічного добору до закупівлі

У DEPS і ROMSAT розглянуто чотири механізми, доречні для ASP24: таблицю модифікацій, технічний фільтр, обране та запит ціни. Закриті B2B-процеси не перевіряли. [10, 11]

Приклад	Спостереження	Принцип для ASP24
DEPS: FoxGate WDM	Таблиця модифікацій містить коди, одиницю «шт.», параметри й PDF для кількох виконань.	Відокремити спільні параметри родини від конкретного SKU.
DEPS: SFP+	У перевіреному проході фільтр SFP+ застосувався; запит за потребою дав ширші збіги.	Поєднати пошук із доречними уточненнями.
ROMSAT: обране	Optolink 581374 додано до списку зі збереженням точного SKU; тестову позицію прибрано.	Дати змогу повернутися до вибору.
ROMSAT: запит ціни	Відкрита форма показала модель 1×8-SC/UPC, кількість у штуках і гуртову умову.	Починати запит із назви моделі, кількості й пояснення наступного кроку.

Сторінку й PDF FoxGate прочитано 04.10.2026; фільтр DEPS та обране ROMSAT перевіряли 07.10. Форму ціни відкрито 04.10 без надсилання. Лічильник результатів не доводить повноти видачі.

Із цих прикладів можна запозичити окремі рішення: показувати точний код модифікації, зберігати вибраний товар і відкривати запит ціни з його назвою. Самі спостереження не доводять, що іменований проєктний список є найкращим способом організувати закупівлю.

Проєктний список у демо

Проєкт у демо зберігає кандидатів, кількості та питання. Чи заощаджує таке подання час реальних покупців — гіпотеза, а не результат цього зіставлення.

Точний товар у пошуку й аналітиці

Покупець може почати з результату зовнішнього пошуку. За попереднім дослідженням, розмітка M1550-C відповідала видимій ціні й наявності. Це узгодженість однієї перевіреної картки; її індексацію та трафік цим способом не встановлено. [12]

В ASP24 пристрій M1550-C має артикул УТП002164, а акумулятор до нього — УТП002165. Назва й короткий опис мають одразу розрізняти ці пропозиції. Як часто шукають кожну з них, слід з'ясувати окремо. [16]

Перехід	Що перевіряти
Пошук → картка	Узгодженість назви, виконання, адреси й змісту пропозиції
Категорія → відбір	Відмінність змістовної категорії від випадкової комбінації фільтрів
Товар → кошик	Відповідність доданої позиції, одиниці, кількості й суми

Карта сайту допомагає пошуковим системам знаходити URL, а robots.txt задає правила обходу. Самі ці файли не підтверджують індексації сторінок. Так само не варто відкривати для індексації всі поєднання фільтрів без оцінки змісту таких сторінок. [14]

Історичний код: сума кошика й склад події

У збереженому 9 вересня 2026 року обробнику add_to_cart поле value отримувало суму всього кошика, тоді як items описувало додану модель. Отже, код формував суму й перелік товарів для різного складу. Потрібно перевірити фактично надіслану подію; сам фрагмент коду не показує, які дані потрапили до аналітики. [13]

Контрольний сценарій

У кошику вже є А; додається В × 2. Склад події додавання має описувати В × 2, а value — узгоджуватися з цінами та кількостями переданих items. Саме так визначено значення події в документації Google Analytics 4 (GA4). [15]

Мережеву доставку та отримання даних у GA4 тут не перевіряли. Відкриття оформлення, отриманий запит, оплата й виконане замовлення — різні результати. Сумарну вартість товарів у подіях додавання до кошика не можна трактувати як виручку.

Що варто змінити насамперед

ASP24 уже має пошук, порівняння та обране. Щоб знайдений товар можна було обґрунтовано вибрати й додати до закупівлі, ці інструменти мають спиратися на узгоджені дані: модель, ключові характеристики, одиницю продажу й кількість.

Архівні таблиці вказують на поля, які потрібно перевірити в актуальному каталозі. Епізоди кошика й ціни вимагають окремого відтворення. Проєктний список має іншу підставу: це гіпотеза для перевірки з покупцями, а не доведене виправлення наявного збою.

Приклад збереження добору

Параметр	VOLTYN N36 ×	VOLTYN N60 ×
Ціна / наявність	2 190 грн / шт. В наявності	3 290 грн / шт. Немає в наявності
Потужність Відмінність	36 Вт	60 Вт
Запас енергії Відмінність	60 Вт·год	90 Вт·год
Виходи Відмінність	9 / 12 В	12 / 24 В

Порівняння в демо: дві з трьох колонок і кілька параметрів. Ілюстрація подання на умовних даних, не доказ роботи переходів.

У демо можна додати чи замінити модель, не виходячи з порівняння, і повернути видалену позицію. Проєкт зберігає примітки та кількості; кошик показує обраний склад. Це приклад того, як пов'язати добір із підготовкою закупівлі.

Відкрити демо

Критерій результату

Потрібні відмінності доступні під час вибору; після повернення збережено артикул, одиницю й кількість. Вплив змін на час пошуку та підготовки закупівлі ще належить виміряти на відповідних завданнях.

Джерела та межі доказів

Попередній огляд — «ASP24. Огляд сайту. Від пошуку до підготовки закупівлі», 12 с., редакція Science Edition 3.0.0 / v13, позначена датою 07.10.2026. У ньому 28.09.2026 зазначено як основний зріз спостережень; дату створення самого PDF не встановлено. Нижче відокремлено збережені первинні матеріали, результати цього огляду й власні розрахунки. Невідновлені першоджерела названо окремо. Повна карта джерел зберігається з матеріалами дослідження.

[1] DOM 10.09.2026: M1550-C, KP1 Plus, «для роутера», кабель 9→4→2. MED001988, FHP12A, запити потреби та LC/40 км — за попереднім оглядом. [Оптичні модулі](#)

[2] GCOM і кабелі — за попереднім оглядом; первинний DOM GCOM відсутній. Збережений стан змішаної групи ONU/UPS також є за 10.09. [10ТС](#) · [28ТС](#)

[3] Збережені витяги архівних таблиць трьох SKU; окремі дати на с. 5. Перераховано предметні рядки, не повноту всієї картки. [Су: лютий](#) · [Су: червень](#)

[4] Фото й опис M1550-C — ілюстрація та витяг попереднього огляду. DC/USB — уточнення технічної рецензії за DOM 10.09.2026. Поставку не перевіряли. [Картка](#)

[5] KP1 Plus → XPON — повідомлення попереднього огляду, с. 7. Повний двопробісний протокол не відновлено; поширеність і причина невідомі. [KP1 Plus](#)

[6] 4774, 46 203 грн — читання 28.09 за попереднім оглядом; одиниця, правильна ціна й причина не встановлені. [Картка](#)

[7] Обране й кабінет — опис виходу/повторного входу в попередньому огляді. Порожня історія тестового акаунту не доводить відсутності функції.

[8] Гарантійні FAQ: архівні HTML 19.04 та 17.05.2026. Зміна тексту, не вимір роботи сервісу. [Квітень](#) · [Травень](#)

Джерела та межі доказів · продовження

- [9] Публічне пояснення оплати й роботи з менеджером; фактичне отримання запиту не тестували. [Умови](#)
- [10] DEPS: FoxGate WDM та PDF, 04.10; пошук і SFP+-фасет, 07.10.2026. Збережені протоколи. [FoxGate WDM](#)
- [11] ROMSAT: форма ціни 04.10; пошук 581374 й обране 07.10. Без надсилання або входу. [Optolink](#)
- [12] Розмітка M1550-C — результат попереднього огляду; трафік та індексацію не вимірювали. [Картка](#)
- [13] HTML від 09.09.2026 19:48:19.976 UTC: точний витяг обробника add_to_cart. Доставку подій та облік у GA4 не перевіряли.
- [14] Google: керування URL фасетної навігації, роль sitemap і robots.txt; методичні джерела, звірено 08.10.2026. [Документація Sitemap](#) · [Robots.txt](#)
- [15] Google Analytics: визначення value, items, price і quantity для add_to_cart. [Специфікація події](#)
- [16] Пристрій M1550-C — УТП002164; акумулятор до нього — УТП002165. Текстові подання карток прочитано 09.10.2026; можливий кеш. Технічна рецензія також підтверджує ці коди в DOM пошукової підказки 10.09; тут його повторно не читали. Ціни, наявність і виконання пошуку не перевіряли. [Пристрій](#) · [Акумулятор](#)

[HTML-огляд і приклади: ASP24](#)