

Scanner thoraco-abdomino-pelvien

Indication

Suivi d'un cancer du colon métastatiques après RTE stéréotaxique pulmonaire et hépatique.

Technique

Acquisition thoraco- abdomino-pelvienne après injection 350.

Résultats

Compartiment scanner de novembre 2023:

À l'étage thoracique :

- Apparition de condensation alvéolaire lobaire inférieure gauche du segment postéro-basal mesurant 30 mm de plus grand axe, à contours spiculés, déjà visualisée sur le TEP du 2/1/2024 semblant en discrète régression ce jour, avec nodules et micronodule satellites de contours flous, dont le plus volumineux est mesuré à 10 mm.

Discrète augmentation de taille de certains nodules pulmonaires:

- Nodules du segment postérieur du lobe supérieur droit, l'un paravertébral mesurant 6 mm ce jour contre 3 précédemment et un autre sous pleural de 5 mm contre 3 mm précédemment.
- Nodule du segment antérieur du segment apical du lobe supérieur gauche mesurant 5 mm ce jour contre 3 précédemment.
- Nodule du segment latéral du lobe supérieur gauche mesurant 7 mm ce jour contre 5 précédemment.

Les autres nodules pulmonaires sont stables:

- Stabilité du nodule spiculé du segment apical du lobe inférieur droit, mesurant ce jour 10 mm de plus grand axe contre 10 précédemment.