




Código de la tabla:

- Sesión 1: Modelo relacional de la plataforma de juego online
- Motor: MySQL / MariaDB (compatible con phpMyAdmin)
- Requiere MySQL 8.0.16+ o MariaDB 10.5+ (soporte de restricciones CHECK)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS juego_online CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
USE juego_online;
```

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS Logros;
DROP TABLE IF EXISTS Partidas;
DROP TABLE IF EXISTS Inventario_Items;
DROP TABLE IF EXISTS Items;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Juegos;
DROP TABLE IF EXISTS Jugadores;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

```
CREATE TABLE Jugadores (
    jugador_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    nivel INT NOT NULL DEFAULT 1,
    experiencia INT NOT NULL DEFAULT 0,
    monedas INT NOT NULL DEFAULT 0,
    region VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'AMERICA',
    fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE Juegos (
    juego_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    genero VARCHAR(40),
    fecha_lanzamiento DATE
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE Items (
    item_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
    rareza VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'comun',
    precio_monedas INT NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE Inventario_Items (
    inventario_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    jugador_id INT NOT NULL,
    item_id INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL DEFAULT 1,
    fecha_obtencion DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE KEY uq_jugador_item (jugador_id, item_id),
    CONSTRAINT fk_inv_jugador FOREIGN KEY (jugador_id) REFERENCES Jugadores(jugador_id),
    CONSTRAINT fk_inv_item FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES Items(item_id)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE Partidas (
    partida_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    jugador_id INT NOT NULL,
    juego_id INT NOT NULL,
    puntaje INT NOT NULL DEFAULT 0,
    duracion_seg INT NOT NULL DEFAULT 0,
    resultado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'jugada',
```

```

    fecha      DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_partida_jugador FOREIGN KEY (jugador_id) REFERENCES
Jugadores(jugador_id),
    CONSTRAINT fk_partida_juego FOREIGN KEY (juego_id) REFERENCES Juegos(juego_id)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

CREATE TABLE Logros (
    logro_id    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    jugador_id  INT NOT NULL,
    nombre_logro VARCHAR(80) NOT NULL,
    fecha_obtenido DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_logro_jugador FOREIGN KEY (jugador_id) REFERENCES
Jugadores(jugador_id)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

CREATE INDEX idx_partidas_jugador ON Partidas(jugador_id);
CREATE INDEX idx_inventario_jugador ON Inventario_Items(jugador_id);

```

Código de los datos:

-- Sesión 1: Datos de prueba (MySQL / MariaDB)

USE juego_online;

```

INSERT INTO Jugadores (nombre_usuario, email, nivel, experiencia, monedas, region) VALUES
('DragonSlayer99', 'dragon99@game.com', 12, 340, 1500, 'AMERICA'),
('ShadowNinja', 'shadow@game.com', 8, 120, 900, 'AMERICA'),
('PixelQueen', 'pixel@game.com', 20, 980, 5000, 'EUROPA'),
('NoobMaster', 'noob@game.com', 1, 10, 50, 'EUROPA'),
('RocketFox', 'fox@game.com', 15, 600, 2200, 'AMERICA');

```

```

INSERT INTO Juegos (nombre, genero, fecha_lanzamiento) VALUES
('Battle Arena Online', 'Battle Royale', '2024-01-15'),
('Dungeon Legends', 'RPG', '2023-06-01');

```

```

INSERT INTO Items (nombre, tipo, rareza, precio_monedas) VALUES
('Skin Dragon Dorado', 'skin', 'legendaria', 2000),
('Espada de Hielo', 'arma', 'epica', 800),
('Poción de Vida x5', 'consumible', 'comun', 50),
('Skin Sombra Ninja', 'skin', 'rara', 500);

```

```

INSERT INTO Inventario_Items (jugador_id, item_id, cantidad) VALUES
(1, 1, 1),
(1, 3, 5),
(2, 4, 1),
(3, 1, 1),
(3, 2, 1);

```

```

INSERT INTO Partidas (jugador_id, juego_id, puntaje, duracion_seg, resultado) VALUES

```

```
(1, 1, 4500, 620, 'victoria'),  
(1, 1, 3100, 540, 'derrota'),  
(2, 1, 2800, 480, 'derrota'),  
(3, 2, 9800, 900, 'victoria'),  
(3, 1, 7600, 700, 'victoria'),  
(4, 1, 300, 120, 'derrota'),  
(5, 2, 5200, 660, 'victoria');
```

```
INSERT INTO Logros (jugador_id, nombre_logro) VALUES  
(3, 'Campeón Invicto'),  
(1, 'Coleccionista Legendario'),  
(5, 'Explorador de Mazmorras');
```

Guía

Primero entramos en XAMPP y activamos apache y mysql, luego abrimos phpmyadmin <http://localhost/phpmyadmin> , luego en php vamos a donde dice nueva, ponemos click ahí y creamos una tabla en sql , luego se pone el nombre de la tabla, en este caso es juego online, luego creamos otras tablas para poner los datos con el código que tenemos , luego seguimos los pasos que deja en las guías de sesión que deja el profesor .