
Relevé chalut MPO, q=0.233
Relevé palangre, q=3.15e−06
Relevé chalut GA, q=2.04e−06
Relevé chalut LH, q=2.31e−07
Relevé sentinelle NGSL, q=9.94e−07
PUE commericale, q=6.93e−06
Biomasse ('000t)
0
50
100
150
200
1990
2000
2010
2020
Année
Brr
PR
PR


Résidus standardisés
Année
3
2
1
0
−1
−2
−3
1990
2000
2010
2020


B
Rel 1 q= 0.279
Rel 2 q= 0.279
Rel 3 q= 0.265
Nombre ('000)
577
Année
Résidus standardisés
Année
C
En nombre
En poids
Proportion
Année


0.4
0.8
Bmsy
B2025/Bmsy = 1.6
F2025/Fmsy = 0.32
1990
2000
2010
2020
M
Fm
F
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0
20
40
60
80
100
120
140
B85+ ('000 t)


Commercial, à quai
Commercial, en mer
Relevé palangre
Relevé chalut
C
Poids individuel moyen (kg)
Année
Résidus standardisé
Taille individuelle moyenne (cm)
Année


RMS = 6490
Débarquements ('000t)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1990
2000
2010
2020
Année


M= 0.105
Frms= 0.098
D
Taux instantané
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
M
Frm
1990
2000
2010
2020
Année


3
8
10
14
18
25
26
42
Taux de retour 0.6
Survie post−marquage 0.98
Nombre observé
Nombre attendu
Nombre de retours
0
2
4
6
8
10
2018
2020
2022
2024
Année


Années de marquage
2018
2020
2022
2024
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Année de capture


Observé
Prédit
n total
Nombre de retours
Année
0
10
20
30
40
0
500
1000
1500
2000
2500
1990
2000
2010
2020


y = 0.171(1 − exp(0.412x))
Taux cumulatif de perte
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0
2
4
6
8
10
Nombre années


Taille (cm)
Age
0
50
100
150
200
0
10
20
30
40
85
81
Linf= 265
K= 0.04
t0= −0.28


85 cm
Poids (kg), âge a+1
Poids (kg), âge a
0
10
20
30
40
5
10
15
20
alpha= 1.45
rho= 1.074