

Fenêtre en saillie et autres éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal

196. Le tableau suivant s'applique à une fenêtre en saillie et aux éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole.

Tableau 19. Fenêtre en saillie et autres éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal

| Fenêtre en saillie et autres éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal | | | | |
|---|--|----------------|------------------------------|----|
| | Types d'utilisation des cours | A, E (art.197) | B, C, D, E (art.198) | 1 |
| | Distance minimale d'une ligne de terrain | | | |
| | Avant (m) | - | 0,6 | 2 |
| | Avant secondaire (m) | - | 0,6 | 3 |
| | Latérale et arrière (m) | 1,5 | 1,5 | 4 |
| | Saillie maximale | | | |
| | D Cour avant et avant secondaire (m) | 1 | - | 5 |
| | E Cour latérale (m) | 1 | - | 6 |
| | Cour arrière (m) | 1 | - | 7 |
| | Empiétement dans les marges minimales | Autorisé | Autorisé, mais d'au plus 1 m | 8 |
| | Dimensions | | | |
| | Largeur min / max (m) | -/- | -/- | 9 |
| | Longueur min / max (m) | -/- | -/- | 10 |
| | Hauteur maximale (m) | - | - | 11 |

197. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment principal.

198. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment agricole.