## 1222

2021-04-07 02:32:15

| Type de milieu applicable | CI.2 | 1 |
|---------------------------|------|---|

# Attention! Des dispositions particulières s'appliquent à votre zone.

| Lotis | sement                   |                   |  |         |
|-------|--------------------------|-------------------|--|---------|
|       |                          | Type de structure | Minimum  | Maximum |
| Α     | Largeur d'un lot (m)     | Isolé             |  | 2       |
|       |                          | Jumelé            | 1  | 3       |
|       |                          | Contigu           | E PARTIE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA | 4       |
| В     | Superficie d'un lot (m²) | Isolé             |  | 5       |
|       |                          | Jumelé            |  | 6       |
|       |                          | Contigu           |  | 7       |

| Impla | antation d'un bâtiment         |       |         |         |    |
|-------|--------------------------------|-------|---------|---------|----|
|       |                                |       | Minimum | Maximum |    |
| Α     | Marge avant (m)                |       |         |         | 8  |
| В     | Marge avant secondaire (m)     |       |         |         | 9  |
| С     | Marge latérale (m)             |       |         |         | 10 |
| D     | Marge arrière (m)              |       |         |         | 11 |
| Е     | Front bâti sur rue (%)         |       |         |         | 12 |
| F     | Emprise au sol du bâtiment (%) |       |         |         | 13 |
|       | Type de structure              | Isolé | Jumelé  | Contigu |    |
|       | 1 logement                     |       |         |         | 14 |
|       | 2 ou 3 logements               |       |         |         | 15 |
|       | 4 logements ou plus            |       |         |         | 16 |
|       | Habitation collective (H2)     |       |         |         | 17 |
|       | Habitation (H3)                |       |         |         | 18 |
|       | Maison mobile (H4)             |       |         |         | 19 |
|       | Autre usage                    |       |         |         | 20 |

| Implantation d'un bâtiment agricole |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
|                                     | Minimum | Maximum |

### ANNEXE B GRILLES D'EXCEPTION

| Α | Marge avant (m)   | 21 |
|---|---|----|
| В | Marge avant secondaire (m)  | 22 |
| С | Marge latérale (m)  | 23 |
| D | Marge arrière (m)   | 24 |
|   | Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T2, T3, T4 T5 ou T6 (m) | 25 |

|          |  | Type de structure           | Minimum | Maximum |    |
|----------|--|-----------------------------|---------|---------|----|
| Δ        | Largeur d'un bâtiment (m)                                    | Isolé                       |         |         | 26 |
|          |  | Jumelé                      |         |         | 27 |
|          |  | Contigu                     | Filly.  |         | 28 |
| В        | Superficie de plancher (m²)                                  | <u> </u>                    |         |         | 29 |
|          | Nombre d'étages  | * 6                         |         | 3       | 30 |
| )        | Hauteur d'un bâtiment (m)                                    |                             |         |         | 3′ |
| Ξ        | Hauteur d'un étage (m)                                       | Rez-de-chaussée             |         |         | 32 |
| F        | Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)                   | Sans distinction de         |         |         | 33 |
|          |  | l'usage                     |         |         |    |
|          | A\$10  | Habitation (H)              |         |         | 34 |
|          |  | Autre usage                 |         |         | 3  |
| 3        | Plan angulaire (degré)                                       |                             |         |         | 30 |
| Н        | Largeur d'un plan de façade principale (m)                   |                             |         |         | 3  |
| I        | Ouverture d'une façade principale au rez-de-<br>chaussée (%) | Sans distinction de l'usage |         |         | 38 |
|          |  | Habitation (H)              |         |         | 39 |
|          |  | Autre usage                 |         |         | 40 |
| J        | Ouverture d'une façade principale aux autres ét              | tages (%)                   |         |         | 4  |
| <b>〈</b> | Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaus                 | sée (m)                     |         |         | 42 |
|          | Matériaux de revêtement autorisés                            |                             |         |         | 4; |
| -        | Retrait d'un garage par rapport au plan de faça              | de principale (m)           |         |         | 44 |
| <b>I</b> | Hauteur d'une porte de garage (m)                            |                             |         |         | 4  |
| 1        | Superficie de plancher des étages supérieurs à               | 24 m (m <sup>2</sup> )      |         |         | 40 |

### ANNEXE B GRILLES D'EXCEPTION

| 0 | Retrait avant des étages (m)                | Hauteur entre 10 m et<br>24 m | 47 |
|---|---|-------------------------------|----|
|   |   | Hauteur supérieure à<br>24 m  | 48 |
| Р | Marge latérale et arrière des étages (m)    | Hauteur supérieure à<br>12 m  | 49 |
|   |   | Hauteur supérieure à<br>24 m  | 50 |
| Q | Distances entre deux sections de grande hau | teur d'un bâtiment (m)        | 51 |

| Amé | nagement d'un terrain  |                                     |             |
|-----|--|-------------------------------------|-------------|
|     |  | Minimum                             | Maximum     |
| A   | Proportion d'un terrain en surface végétale (%)                | \\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. | 52          |
| B   | Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface (%) | e végétale                          | 53          |
|     | Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)             | * C. C.                             | 54          |
|     | Bande tampon   | Type de milie                       | ux adjacent |
|     | A  | -                                   | 55          |
|     | В  |                                     | 56          |
|     | C  |                                     | 57          |
|     | D  |                                     | 58          |
|     | E  |                                     | 59          |
|     | F  |                                     | 60          |
|     | G  |                                     | 61          |
|     | Entreposage extérieur autorisé                                 |                                     | 62          |
|     | Étalage extérieur autorisé                                     |                                     | 63          |

| Statio | onnement   |                      |                            |               |              |    |
|--------|--|----------------------|----------------------------|---------------|--------------|----|
|        |  | Cour avant           | Cour avant secon-<br>daire | Cour latérale | Cour arrière |    |
|        | Emplacement d'une aire de stationnement              |                      |                            |               |              | 64 |
|        | Emplacement d'une aire de chargement et déchargement |                      |                            |               |              | 65 |
|        |  |                      |                            | Minimum       | Maximum      | 66 |
| A      | Empiètement de l'aire de star avant (%)              | tionnement devant la | façade principale          |               |              | 67 |
| B      | Largeur de l'entrée charretièn                       | re (m)               |                            |               |              | 68 |
|        | Nombre minimum de cases                              |                      |                            | Minimum       |              |    |

### ANNEXE B GRILLES D'EXCEPTION

| Usage principal de la caté-<br>gorie d'usages « Habitation | Par logement  |  |
|--|---|--|
|  | Par chambre   |  |
| (H)»   | Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) |  |
|  | Usage additionnel   |  |
| Autre usage  | Usage principal   |  |
|  | Usage additionnel   |  |
|  | Aire de rassemblement                                       |  |

| Utilis | sation des cours et des toits                              |                  |         |    |
|--------|--|------------------|---------|----|
|        |  | Туре             |         |    |
|        | Utilisation des cours et des toits autorisée               | (C)/s            |         | 76 |
|        | Bâtiment d'habitation de 1 à 3 étages                      | , \$, <b>(</b> ) |         | 77 |
|        | Autre bâtiment   |                  |         | 78 |
|        |  | Minimum          | Maximum |    |
| A      | Emprise au sol des constructions accessoires (%)           | * S              |         | 79 |
| B      | Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) | +1111            |         | 80 |

| Affichage          |    |
|--------------------|----|
| Affichage autorisé | 81 |

| Usages et densité d'occupation  |    |    |
|---------------------------------|----|----|
| Usages spécifiquement autorisés |    | 82 |
| Usages spécifiquement prohibés  | E1 | 83 |

| Autres dispositions particulières |     |
|-----------------------------------|-----|
| Autres dispositions particulieres |     |
|                                   | 0.4 |
|                                   | 84  |