# **1251** 2021-04-13 03:35:32

| Type de milieu applicable | T4.2 | 1 |
|---------------------------|------|---|

## Attention! Des dispositions particulières s'appliquent à votre zone.

| Lotis                  | sement                   |                   |         |         |   |
|------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---|
|                        |                          | Type de structure | Minimum | Maximum |   |
| A Largeur d'un lot (m) | Largeur d'un lot (m)     | Isolé             |         |         | 2 |
|                        |                          | Jumelé            |         |         | 3 |
|                        |                          | Contigu           |         |         | 4 |
| В                      | Superficie d'un lot (m²) | Isolé             |         |         | 5 |
|                        |                          | Jumelé            |         |         | 6 |
|                        |                          | Contigu           | * 5     |         | 7 |

| Impla | antation d'un bâtiment         |       |         |         |    |
|-------|--------------------------------|-------|---------|---------|----|
|       |                                |       | Minimum | Maximum |    |
| Α     | Marge avant (m)                |       |         |         | 8  |
| В     | Marge avant secondaire (m)     |       |         |         | 9  |
| С     | Marge latérale (m)             |       |         |         | 10 |
| D     | Marge arrière (m)              |       |         |         | 11 |
| Е     | Front bâti sur rue (%)         |       |         |         | 12 |
| F     | Emprise au sol du bâtiment (%) |       |         |         | 13 |
|       | Type de structure              | Isolé | Jumelé  | Contigu |    |
|       | 1 logement                     |       |         |         | 14 |
|       | 2 ou 3 logements               |       |         |         | 15 |
|       | 4 logements ou plus            |       |         |         | 16 |
|       | Habitation collective (H2)     |       |         |         | 17 |
|       | Habitation (H3)                |       |         |         | 18 |
|       | Maison mobile (H4)             |       |         |         | 19 |
|       | Autre usage                    |       |         |         | 20 |

| Implantation d'un bâtiment agricole |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
|                                     | Minimum | Maximum |

### ANNEXE B GRILLES D'EXCEPTION

| Α | Marge avant (m)   | 21 |
|---|---|----|
| В | Marge avant secondaire (m)  | 22 |
| С | Marge latérale (m)  | 23 |
| D | Marge arrière (m)   | 24 |
|   | Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T2, T3, T4 T5 ou T6 (m) | 25 |

| Arch | itecture d'un bâtiment                                       |                             |  |         |
|------|--|-----------------------------|--|---------|
|      |  | Type de structure           | Minimum  | Maximum |
| Α    | Largeur d'un bâtiment (m)                                    | Isolé                       |  | 26      |
|      |  | Jumelé                      | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | 27      |
|      |  | Contigu                     | Et ll  | 28      |
| В    | Superficie de plancher (m²)                                  | <u> </u>                    | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 29      |
| С    | Nombre d'étages  | * E                         |  | 30      |
| D    | Hauteur d'un bâtiment (m)                                    |                             |  | 31      |
| Е    | Hauteur d'un étage (m)                                       | Rez-de-chaussée             |  | 32      |
| F    | Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)                   | Sans distinction de l'usage |  | 33      |
|      | . >,   | Habitation (H)              |  | 34      |
|      |  | Autre usage                 |  | 35      |
| G    | Plan angulaire (degré)                                       |                             |  | 36      |
| Н    | Largeur d'un plan de façade principale (m)                   |                             |  | 37      |
| 1    | Ouverture d'une façade principale au rez-de-<br>chaussée (%) | Sans distinction de l'usage |  | 38      |
|      |  | Habitation (H)              |  | 39      |
|      |  | Autre usage                 |  | 40      |
| J    | Ouverture d'une façade principale aux autres é               | tages (%)                   |  | 41      |
| K    | Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaus                 | sée (m)                     |  | 42      |
|      | Matériaux de revêtement autorisés                            |                             |  | 43      |
| L    | Retrait d'un garage par rapport au plan de faça              | de principale (m)           |  | 44      |
| M    | Hauteur d'une porte de garage (m)                            |                             |  | 45      |
| N    | Superficie de plancher des étages supérieurs à               | à 24 m (m²)                 |  | 46      |

### ANNEXE B GRILLES D'EXCEPTION

| 0 | Retrait avant des étages (m)                | Hauteur entre 10 m et<br>24 m | 47 |
|---|---|-------------------------------|----|
|   |   | Hauteur supérieure à<br>24 m  | 48 |
| Р | Marge latérale et arrière des étages (m)    | Hauteur supérieure à<br>12 m  | 49 |
|   |   | Hauteur supérieure à<br>24 m  | 50 |
| Q | Distances entre deux sections de grande hau | teur d'un bâtiment (m)        | 51 |

|   |   | Minimum                   | Maximum  |
|---|---|---------------------------|----------|
|   | Proportion d'un terrain en surface végétale (   | %)                        | 5.       |
| ) | Proportion d'une cour avant ou avant second (%) | daire en surface végétale | 5        |
|   | Proportion d'un terrain en surface carrossable  | le (%)                    | 5        |
|   | Bande tampon                                    | Type de milieux           | adjacent |
|   | A   |                           | 5        |
|   | В   |                           | 5        |
|   | С   |                           | 5        |
|   | D   |                           | 5        |
|   | E   |                           | 5        |
|   | F   |                           | 6        |
|   | G   | <i>-</i>                  | 6        |
|   | Entreposage extérieur autorisé                  |                           | 6        |
|   | Étalage extérieur autorisé                      |                           | 6        |

| Statio | onnement   |                         |                            |               |              |    |
|--------|--|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------|----|
|        |  | Cour avant              | Cour avant secon-<br>daire | Cour latérale | Cour arrière |    |
|        | Emplacement d'une ai stationnement                       | re de                   |                            |               |              | 64 |
|        | Emplacement d'une air<br>de chargement et déch<br>gement |                         |                            |               |              | 65 |
|        |  |                         |                            | Minimum       | Maximum      | 66 |
| A      | Empiètement de l'aire avant (%)                          | de stationnement devant | t la façade principale     |               |              | 67 |
| B      | Largeur de l'entrée cha                                  | arretière (m)           |                            |               |              | 68 |
|        | Nombre minimum de c                                      | cases                   |                            | Minimum       |              |    |

### ANNEXE B GRILLES D'EXCEPTION

| Usage principal de la caté- | Par logement  | 69 |
|-----------------------------|---|----|
| gorie d'usages « Habitation | Par chambre   | 70 |
| (H)»                        | Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) | 71 |
|                             | Usage additionnel   | 72 |
| Autre usage                 | Usage principal   | 73 |
|                             | Usage additionnel   | 74 |
|                             | Aire de rassemblement                                       | 75 |

| Utilis | eation des cours et des toits                              |         |         |    |
|--------|--|---------|---------|----|
|        |  | Туре    |         |    |
|        | Utilisation des cours et des toits autorisée               |         |         | 76 |
|        | Bâtiment d'habitation de 1 à 3 étages                      | . >,    |         | 77 |
|        | Autre bâtiment   |         |         | 78 |
|        |  | Minimum | Maximum |    |
| A      | Emprise au sol des constructions accessoires (%)           | * S     |         | 79 |
| B      | Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) |         |         | 80 |

| Affichage          |    |
|--------------------|----|
| Affichage autorisé | 81 |

| Usages et densité d'occupation  |    |
|---------------------------------|----|
| Usages spécifiquement autorisés | 82 |
| Usages spécifiquement prohibés  | 83 |

| Autres dispositions particulières          |    |
|--|----|
|  |    |
| 1861. Les projets intégrés sont autorisés. | 84 |