


## Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments

**201.** Cette sous-section s'applique à un couloir ou une passerelle qui, même si elle relie 2 volumes de *bâtiment*, ne fait pas partie d'un *bâtiment principal* en vertu de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1.

**Tableau 20. Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments**

Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments			
 <p>Figure 50. Hauteur maximale d'un couloir ou d'une passerelle entre 2 bâtiments</p>	<b>Types d'utilisation des cours</b>	Tous les types	1
	<b>Distance minimale d'une ligne de terrain</b>		
	Avant (m)	-	2
	Avant secondaire (m)	-	3
	Latérale ou arrière (m)	-	4
	<b>Saillie maximale</b>		
	Cour avant et avant secondaire (m)	-	5
	Cour latérale (m)	-	6
	Cour arrière (m)	-	7
	<b>Empiètement dans les marges minimales</b>	Autorisé	8
	<b>Dimensions</b>		
	Largeur min / max (m)	-/-	9
	Longueur min / max (m)	-/-	10
	<b>I</b> Hauteur maximale (m)	Art. 202	11

**202.** La hauteur d'un couloir ou d'une passerelle aérienne ne peut dépasser la hauteur du plus bas des bâtiments qu'elle relie.

**203.** Un couloir ou une passerelle aérienne reliant 2 *bâtiments* doit être conforme aux dispositions suivantes applicables à un *bâtiment principal* et prescrites au titre 7 :

1. ouverture d'une *façade* principale au *rez-de-chaussée* et aux autres étages, le cas échéant;
2. matériaux de revêtement extérieur autorisés.