3091

2021-04-13 07:25:38

| Type de milieu applicable | T5.1 |
|---------------------------|------|

Attention! Des dispositions particulières s'appliquent à votre zone.

| Lotis | sement | | | |
|-------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | Type de structure | Minimum | Maximum |
| Α | Largeur d'un lot (m) | Isolé | | |
| | | Jumelé | 10 | |
| | | Contigu | | |
| В | Superficie d'un lot (m²) | Isolé | COP. | |
| | | Jumelé | | |
| | | Contigu | * 5 | |

| Impl | antation d'un bâtiment | | | |
|------|--------------------------------|-------|---------|---------|
| | | | Minimum | Maximum |
| Α | Marge avant (m) | | | |
| В | Marge avant secondaire (m) | | | |
| С | Marge latérale (m) | | | |
| D | Marge arrière (m) | | | |
| Е | Front bâti sur rue (%) | | | |
| F | Emprise au sol du bâtiment (%) | | | |
| | Type de structure | Isolé | Jumelé | Contigu |
| | 1 logement | | | |
| | 2 ou 3 logements | | | |
| | 4 logements ou plus | | | |
| | Habitation collective (H2) | | | |
| | Habitation (H3) | | | |
| | Autre usage | | | |
| | Autre usage | | | |

| Implantation d'un bâtiment agricole | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| | Minimum | Maximum |

| Α | Marge avant (m) |
|---|---|
| В | Marge avant secondaire (m) |
| С | Marge latérale (m) |
| D | Marge arrière (m) |
| | Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T2, T3, T4 T5 ou T6 (m) |

| Arch | itecture d'un bâtiment | | | |
|------|---|----------------------------|---------|---------|
| | | Type de structure | Minimum | Maximum |
| Α | Largeur d'un bâtiment (m) | Isolé | | |
| | | Jumelé | ¢.<10 | |
| | | Contigu | | |
| В | Superficie de plancher (m²) | ET TO |)> | |
| С | Nombre d'étages | | | |
| D | Hauteur d'un bâtiment (m) | | | |
| Е | Hauteur d'un étage (m) | Rez-de-chaussée | | |
| | (| Autres étages | | |
| F | Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) | Habitation (H) | | |
| | | Autre usage | | |
| | | | | |
| G | Plan angulaire (degré) | | | |
| Н | Largeur d'un plan de façade principale (m) | | | |
| 1 | Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaus- sée (%) | Habitation (H) | | |
| | | Autre usage | | |
| J | Ouverture d'une façade principale aux autres étages | (%) | | |
| K | Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (r | n) | | |
| | Matériaux de revêtement autorisés | | | |
| L | Recul d'un garage par rapport au plan de façade prir | ncipale (m) | | |
| M | Hauteur d'une porte de garage (m) | | | |
| N | Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m | ı (m²) | | |
| 0 | Retrait avant des étages (m) | Hauteur entre 10 m et 24 m | | |

| | | Hauteur supérieure à 24 m |
|---|---|------------------------------|
| Р | Marge latérale et arrière des étages (m) | Hauteur supérieure à 12 m |
| | | Hauteur supérieure à 24 m |
| Q | Distances entre deux sections de grande hauteur d | un bâtiment (m) |

| Amé | nagement d'un terrain | | | |
|-----|--|------------------------------------|---------------|-------------|
| | | | Minimum | Maximum |
| A | Proportion d'un terrain en surface vége | étale (%) | | |
| B | Proportion d'une cour avant ou avant s | secondaire en surface végétale (%) | . *. 10 | |
| | Proportion d'un terrain en surface carre | ossable (%) | | |
| | Bande tampon | S. C. C. | Type de milie | ux adjacent |
| | A | *. S. J. I | | |
| | В | ÷ 4 | | |
| | С | | | |
| | D | | | |
| | E | | | |
| | Entreposage extérieur autorisé | | | |
| | Étalage extérieur autorisé | \$ 0 T | | |

| Stati | onnement | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| | | Cour avant | Cour avant secon- daire | Cour latérale | Cour arrière |
| | Emplacement d'une aire de stationnement | | | | |
| | Emplacement d'une aire de chargement et déchargement | | | | |
| | | | | Minimum | Maximum |
| A | Empiètement de l'aire de station | nnement devant la f | façade principale avant (%) | | |
| B | Largeur de l'entrée charretière (m) | | | | |
| | Nombre minimum de cases | | | Minimum | |
| | Usage principal de la catégo- | Par logement | | | |
| | rie d'usages « Habitation (H)» | Par chambre | | | |
| | | Pour visiteur (bât. chambres et plus) | de 10 logements ou 10 | | |
| | | Usage additionnel | | | |

| Autre usage | Usage principal |
|-------------|-----------------------|
| | Usage additionnel |
| | Aire de rassemblement |

Utilisation des cours et des toits

Utilisation des cours et des toits autorisée

Bâtiment d'habitation de 1 à 3 étages

Autre bâtiment

Minimum Maximum

Emprise au sol des constructions accessoires (%)

Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)

Affichage

A

B

Affichage autorisé

Usages et densité d'occupation

Usages spécifiquement autorisés

Usages spécifiquement prohibés

Autres dispositions particulières

1861. Les projets intégrés sont autorisés.