5530

2023-12-27 01:32:58

| Type de milieu applicable | CI.2 | 1 |
|---------------------------|------|---|

Attention! Des dispositions particulières s'appliquent à votre zone.

| Lotis | sement | | | |
|-------|--------------------------|-------------------|--|---------|
| | | Type de structure | Minimum | Maximum |
| Α | Largeur d'un lot (m) | Isolé | | 2 |
| | | Jumelé | 1 | 3 |
| | | Contigu | E PARTIE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA | 4 |
| В | Superficie d'un lot (m²) | Isolé | | 5 |
| | | Jumelé | | 6 |
| | | Contigu | | 7 |

| Impla | antation d'un bâtiment | | | | |
|-------|--------------------------------|----------|---------|---------|----|
| | | | Minimum | Maximum | |
| Α | Marge avant (m) | | | | 8 |
| В | Marge avant secondaire (m) | → | | | 9 |
| С | Marge latérale (m) | | | | 10 |
| D | Marge arrière (m) | | | | 11 |
| Е | Front bâti sur rue (%) | | | | 12 |
| F | Emprise au sol du bâtiment (%) | | | | 13 |
| | Type de structure | Isolé | Jumelé | Contigu | |
| | 1 logement | | | | 14 |
| | 2 ou 3 logements | | | | 15 |
| | 4 logements ou plus | | | | 16 |
| | Habitation collective (H2) | | | | 17 |
| | Habitation (H3) | | | | 18 |
| | Maison mobile (H4) | | | | 19 |
| | Autre usage | | | | 20 |

| Implantation d'un bâtiment agricole | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| | Minimum | Maximum |

ANNEXE B GRILLES D'EXCEPTION - 5000

| Α | Marge avant (m) | 21 |
|---|--|----|
| В | Marge avant secondaire (m) | 22 |
| С | Marge latérale (m) | 23 |
| D | Marge arrière (m) | 24 |
| | Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5 ou T6 (m) | 25 |

| Arch | itecture d'un bâtiment | | | | |
|------|--|-----------------------------|--|---------|----|
| | | Type de structure | Minimum | Maximum | |
| Α | Largeur d'un bâtiment (m) | Isolé | | | 26 |
| | | Jumelé | ~ V | | 27 |
| | | Contigu | E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | | 28 |
| В | Superficie de plancher (m²) | <u> </u> | | | 29 |
| С | Nombre d'étages | * 6 | | 3 | 30 |
| D | Hauteur d'un bâtiment (m) | | | | 31 |
| Е | Hauteur d'un étage (m) | Rez-de-chaussée | | | 32 |
| F | Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) | Sans distinction de l'usage | | | 33 |
| | . >, (| Habitation (H) | | | 34 |
| | | Autre usage | | | 35 |
| G | Plan angulaire (degré) | | | | 36 |
| Н | Largeur d'un plan de façade principale (m) | | | | 37 |
| 1 | Ouverture d'une façade principale au rez-de- chaussée (%) | Sans distinction de l'usage | | | 38 |
| | | Habitation (H) | | | 39 |
| | | Autre usage | | | 40 |
| J | Ouverture d'une façade principale aux autres é | tages (%) | | | 41 |
| K | Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaus | sée (m) | | | 42 |
| | Matériaux de revêtement autorisés | | | | 43 |
| L | Retrait d'un garage par rapport au plan de faça | de principale (m) | | | 44 |
| M | Hauteur d'une porte de garage (m) | | | | 45 |
| N | Superficie de plancher des étages supérieurs à | a 24 m (m ²) | | | 46 |

| 0 | Retrait avant des étages (m) | Hauteur entre 10 m et 24 m | 47 |
|---|---|-------------------------------|----|
| | | Hauteur supérieure à 24 m | 48 |
| Р | Marge latérale et arrière des étages (m) | Hauteur supérieure à 12 m | 49 |
| | | Hauteur supérieure à 24 m | 50 |
| Q | Distances entre deux sections de grande hau | uteur d'un bâtiment (m) | 51 |

| Amé | nagement d'un terrain | | |
|-----|--|-------------------------------------|-------------|
| | | Minimum | Maximum |
| A | Proportion d'un terrain en surface végétale (%) | \\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. | 52 |
| B | Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface (%) | e végétale | 53 |
| | Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) | * C. C. | 54 |
| | Bande tampon | Type de milie | ux adjacent |
| | A | - | 55 |
| | В | | 56 |
| | C | | 57 |
| | D | | 58 |
| | E | | 59 |
| | F | | 60 |
| | G | | 61 |
| | Entreposage extérieur autorisé | | 62 |
| | Étalage extérieur autorisé | | 63 |

| Statio | onnement | | | | | |
|--------|--|----------------------|----------------------------|---------------|--------------|----|
| | | Cour avant | Cour avant secon- daire | Cour latérale | Cour arrière | |
| | Emplacement d'une aire de stationnement | | | | | 64 |
| | Emplacement d'une aire de chargement et déchargement | | | | | 65 |
| | | | | Minimum | Maximum | 66 |
| A | Empiètement de l'aire de star avant (%) | tionnement devant la | façade principale | | | 67 |
| B | Largeur de l'entrée charretièn | re (m) | | | | 68 |
| | Nombre minimum de cases | | | Minimum | | |

| Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation | Par logement | 69 |
|---|---|----|
| | Par chambre | 70 |
| (H)» | Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) | 71 |
| | Usage additionnel | 72 |
| Autre usage | Usage principal | 73 |
| | Usage additionnel | 74 |
| | Aire de rassemblement | 75 |

| Utilis | sation des cours et des toits | | | |
|--------|---|---------|---------|----|
| | | Туре | | |
| | Utilisation des cours et des toits autorisée | | | 76 |
| | Bâtiment d'habitation de 1 à 3 étages | . \$. | | 77 |
| | Autre bâtiment | | | 78 |
| | | Minimum | Maximum | |
| A | Emprise au sol des constructions accessoires (%) | * 6 Th | | 79 |
| B | Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (r | n) \$ | | 80 |

| Affichage | |
|--------------------|----|
| Affichage autorisé | 81 |

| Usages et densité d'occupation | | |
|---------------------------------|---|----|
| Usages spécifiquement autorisés | Centre sportif multidisciplinaire (couvert) (7222), salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis intérieur (7413), centre récréatif (7424), gymnase et formation athlétique (7425), piscine intérieure et activités connexes (7432), salle de curling (7452), camp de groupes et camp organisé (752) | 82 |
| Usages spécifiquement prohibés | R2, E1 | 83 |

| Autres dispositions particulières | | |
|-----------------------------------|----|--|
| | 84 | |