#### **WordPress**

### **Block themes**

To infinity, and beyond!

### Thèmes en blocs

Un aperçu

Préparé par: Mathieu Dupont Pour le cours 420-964-FM Ce document vise à vous donner un aperçu des thèmes en blocs, en montrant les différences principales avec ce que vous avez appris.

### C'est quoi, les thèmes en blocs?

- → thèmes construits avec des blocs, un peu comme les blocs de Gutenberg
- → supportés depuis WordPress 5.9
- → peuvent être édités par interface graphique (sans jouer dans le code)

#### **Documentation:**

→ https://wordpress.org/documentation/article/block-themes/

### les bases

### les fichiers minimaux d'un nouveau thème

### **CLASSIQUE**

**BLOCS** 

- → index.php
- → style.css

- → index.php
- → style.css
- → templates/index.html

(le fichier index.html doit se trouver dans un sous-dossier templates)

### contenu du fichier style.css

### **CLASSIQUE**



**BLOCS** 

```
Theme Name: Twenty Twenty-Two
Author: the WordPress team
Author URI: http://wordpress.org/
Description: Built on a solidly
designed ...
Version: 1.0
Text Domain: twentytwentytwo
Tags: one-column, custom-colors, ...
*/
```

### capture d'écran du thème

### **CLASSIQUE**


→ screenshot.png





**BLOCS** 

→ screenshot.png



### les styles

### les fichiers de style

### **CLASSIQUE**

### **BLOCS**

→ fichiers .css

```
@media print {
    /* Margins & paddings */
    @page {
        margin: 2cm;
    .entry .entry-header,
    .entry,
    .single .site-main > article > .entry-footer {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 0;
    .site-footer .site-info {
        margin: 0;
    .site-header {
        padding: 0;
```

→ fichiers .json

```
"$schema": "https://schemas.wp.org/trunk/theme.json",
"version": 2,
"title": "Block out",
"settings": {
    "color": {
        "duotone":
                "colors": [
                    "#E2161D",
                    "#FF9C9C"
                "slug": "default-filter",
                "name": "Default filter"
        "palette": [
                "color": "#ff5252",
                "name": "Base",
                "slug": "base"
```

### les fonctions

### le fichier functions.php

### **CLASSIQUE**



#### **BLOCS**

- → supporter les images en avant
- → définir des tailles d'images
- → définir la longueur des résumés
- → enregistrer des emplacements de menu
- → créer des ACF
- → ...

- → supporter les images en avant
- → définir des tailles d'images
- → définir la longueur des résumés
- → enregistrer des emplacements de menu
- → créer des ACF
- → ...

### les gabarits et les fichiers en inclusion

### les gabarits et les fichiers en inclusion

### **CLASSIQUE**

### **BLOCS**

- → extension:.php
- → code: HTML + PHP
- → tous à la racine du thème

- → extension:.html
- → code : HTML + commentaires
- → gabarits : dans le dossier /templates/
- → fichiers en inclusion : dans /parts/

#### les noms sont presque tous les mêmes, sauf l'extension

### **CLASSIQUE**




**BLOCS** 

- → index.php
- → header.php
- → footer.php
- → front-page.php
- → home.php
- → 404.php
- → single.php
- → single-[cpt].php
- → template-[nom\_gabarit].php
- → [...].php

- → index.html
- → header.html
- → footer.html
- → front-page.html
- → home.html
- → **404.html**
- → single.html
- → single-[cpt].html
- → [nom \_gabarit].html
- → [...].html

### hiérarchie des gabarits

### même hiérarchie



# Comment récupérer et intégrer les contenus de WordPress?

 → il faut utiliser un bloc de type
 « query »
 qui remplace
 « la boucle »

### **CLASSIQUE**

### **BLOCS**

→ la boucle

→ bloc query

### la boucle (CLASSIQUE)

```
<?php if ( have posts() ) : ?>
        <?php while ( have posts() ) : the post(); ?>
               <!-- C'est ici le cœur de la boucle, où on affiche du contenu! -->
        <?php endwhile; ?> <!-- fin du while -->
<?php else : ?> <!-- s'il n'y a aucun article à afficher -->
        Aucun article disponible!
<?php endif: ?> <!-- fin du if -->
```

### bloc query (BLOCS)

```
<!-- wp:query -->
    on affiche du contenu ici
<!-- /wp:query -->
```

### **CLASSIQUE**

```
→ post class();
\rightarrow the title();
   titre
                                                       classes de l'article (ou du post)
\rightarrow the ID();
                                                   \rightarrow the category();
   identifiant unique
                                                       catégorie(s)
\rightarrow the excerpt();
                                                   \rightarrow the tags();
   résumé
                                                       mot(s)-clef(s)
                                                   \rightarrow the date() ou the time();
\rightarrow the content();
                                                       date de publication
   contenu
→ the post thumbnail();
                                                   \rightarrow the permalink();
   image à la une
                                                       permalien
```

### **CLASSIQUE**

```
<?php if ( have posts() ) : ?>
    <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
        <article <?php post class(); ?> id="article<?php the ID(); ?>">
            <h3><?php the title(); ?></h3>
            <?php the post thumbnail('medium'); ?>
            <?php the excerpt(); ?>
            <a class="more-link" href="<?php the permalink(); ?>">Suite...</a>
        </article>
   <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
```

#### **BLOCS**

```
→ <!-- wp:post-excerpt /-->
                                                    → <!-- wp:post-date /-->
                                                       date de publication
  résumé
→ <!-- wp:post-content /-->
                                                    → <!-- wp:post-author /-->
  contenu
                                                       auteur
→ <!-- wp:post-featured-image /-->
                                                    \rightarrow <!-- wp:post-title /-->
  image à la une
                                                       titre
→ <!-- wp:post-terms {"term":"category"} /-->
  catégorie(s)
→ <!-- wp:post-terms {"term":"post tag"} /-->
  mot(s)-clef(s)
```

#### **BLOCS**

```
<!-- début du bloc query -->
<!-- wp:query -->
    <!-- début du bloc post-template (pour afficher des contenus d'articles) -->
    <!-- wp:post-template -->
        <!-- titre d'un article -->
        <!-- wp:post-title /-->
        <!-- date de publication d'un article -->
        <!-- wp:post-date /-->
        <!-- résumé d'un article -->
        <!-- wp:post-excerpt /-->
    <!-- fin du bloc post-template -->
    <!-- /wp:post-template -->
<!-- fin du bloc query -->
<!-- /wp:query -->
```

## dynamiser du code statique avec un bloc query

#### identifier le contenu à dynamiser

```
<div class="cards">
   <div class="card portfolio">
       <a href="project1.html" class="card link">
           <div class="card media">
               <img src="img/media1.jpg" alt="photo du média">
           </div>
           <h2>Nom du projet</h2>
           Lorem ipsum sit dolor amet.
           <a href="#lien">En savoir plus</a>
       </a>
   </div>
   <div class="card portfolio">
       <a href="project1.html" class="card link">
           <div class="card media">
               <img src="img/media1.jpg" alt="photo du média">
           </div>
           <h2>Nom du projet</h2>
           Lorem ipsum sit dolor amet.
           <a href="#lien">En savoir plus</a>
       </a>
   </div>
   <div class="card portfolio">
       <a href="project1.html" class="card link">
           <div class="card media">
               <img src="img/media1.jpg" alt="photo du média">
           </div>
           <h2>Nom du projet</h2>
           Lorem ipsum sit dolor amet.
           <a href="#lien">En savoir plus</a>
       </a>
    </div>
```

### remplacer ce contenu par un bloc query

```
<div class="cards">
    <!-- wp:query -->
        <!-- wp:post-template -->
        <div class="card__portfolio">
            <div class="card_media">
                <!-- wp:post-featured-image {"isLink":true} /-->
            </div>
        </div>
    <!-- /wp:query -->
</div>
```

### doc pour les blocs:

https://wordpress.org/documentation/category/theme-blocks/

### quelques exemples de blocs pour ajouter des liens utiles dans la barre latérale

88

### Catégories

Catégories

```
<!-- wp:categories {"showPostCounts":true} /-->
```

Permet d'afficher les différentes catégories avec des liens pour lister les articles associés :

Arts Numériques (3)

Exposition (1)

Musiques (3)

Spectacles (7)



### **Derniers articles**

Derniers articles

```
<!-- wp:latest-posts {"postsToShow":10, "displayPostDate":true} /-->
```

Permet d'afficher les derniers articles avec un lien pour y accéder :

Le design de Shenzhen en 24 affiches

19 février 2018

**Intensional Particle** 

19 février 2018

Résonances boréales

19 février 2018

# appeler les fichiers en inclusion

### **CLASSIQUE**

```
→ get_header();
header.php
```

- → get\_footer();
  footer.php
- → get\_sidebar();
  sidebar.php

```
→ get template part('exemple');
   exemple.php
                       utilisera le fichier
                     exemple.php à la base
                        de notre thème
```

#### **BLOCS**

```
→ <!-- wp:template-part {"slug":"header"} /-->
  header.html
→ <!-- wp:template-part {"slug":"footer"} /-->
  footer.html
→ <!-- wp:template-part {"sluq":"sidebar"} /-->
  sidebar.html
→ <!-- wp:template-part {"slug":"composante"} /-->
  composante.html
                                  utilisera le fichier
                                  composante.html
```

### header.html

(exemple simple d'un header avec titre du site et menu de navigation)

```
]<header>
    <!-- wp:site-title /-->
    <!-- wp:group -->
         <!-- wp:navigation -->
             <!-- wp:page-list /-->
         <!-- /wp:navigation -->
    <!-- /wp:qroup -->
></header>
```

### footer.html

(exemple)

```
<footer>
    Ceci est mon pied de page.
    Je peux ajouter ici des blocs, du HTML, etc.
</footer>
```

#### sidebar.html

(exemple)

## index révisé avec les inclusions


#### **CLASSIQUE**

```
<?php get header(); ?>
<!-- Bannière -->
<div id="banniere"> [...] </div>
<!-- Zone principale de contenu -->
<div id="contenu">
    <div id="principal">
        <?php if ( have_posts() ) : ?>
            <?php while ( have posts() ) : the post(); ?>
                <article> [...] </article>
            <?php endwhile; ?>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <?php get_sidebar(); ?>
</div>
<?php get_footer(); ?>
```

#### **BLOCS**

```
<!-- wp:template-part {"slug":"header"} /-->
<!-- wp:query -->
<div class="wp-block-query">
    <!-- wp:post-template -->
        <!-- wp:post-title /-->
        <!-- wp:post-featured-image {"isLink":true} /-->
        <!-- wp:post-excerpt /-->
    <!-- /wp:post-template -->
</div>
<!-- /wp:query -->
<!-- wp:template-part {"slug":"sidebar"} /-->
<!-- wp:template-part {"slug":"footer"} /-->
```

#### notre thème commence à prendre forme :



# le bloc query

Le bloc query sert à afficher le contenu de plusieurs posts (articles) mais aussi d'autres types de contenus

Par défaut, le bloc query récupère automatiquement les « posts ».

Les blocs comme **post-title** ou **post-excerpt** doivent être utilisés à l'intérieur d'un bloc **post-template**, lui-même à l'intérieur d'un bloc **query**.

Il est possible de modifier ou de créer un bloc **query** pour récupérer du contenu plus spécifique ou personnalisé.

## les CPT

(types de contenus personnalisés)

#### créer les CPT

**CLASSIQUE** 

==

**BLOCS** 

→ code dans functions.php

→ code dans functions.php

#### afficher les CPT

#### **CLASSIQUE**

→ query\_posts():

<?php wp\_reset\_query(); ?>

```
<?php
    query_posts(array(
        'post_type' => 'partenaire',
        'post_status' => 'publish',
        'showposts' => 10
    ));
?>
<?php if ( have posts() ) : ?>
    <?php while ( have posts() ) : the post(); ?>
        <div class="partner">
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
            <?php the post thumbnail(); ?>
        </div>
    <?php endwhile: ?>
<?php endif; ?>
<!-- Réinitialiser la boucle d'origine -->
```

#### **BLOCS**

→ paramètres passés au bloc query :

## paramètres des blocs query

## filtrer par catégories

```
postType
                                                          clé du type de contenu
                                                          personnalisé
<!-- wp:query {"query":{"postType":"partenaires", "categoryIds":[9]}} -->
    <!-- wp:post-template -->
        <!-- wp:post-title /-->
        <!-- wp:post-featured-image /-->
    <!-- /wp:post-template -->
<!-- /wp:query -->
                                                  categorylds
                                                  liste des IDs des
                                                  catégories filtrées
```

## trier par titre

#### **Partenaires**

perPage nombre d'éléments à afficher enaires pour leur précieuse collaboration à notre événement. Sans eux, ça

Partenaires Or

order tri acsendant ou descendant orderBy champ sur lequel ordonner



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

#### **Partenaires Argent**

Casino de Montréal



ım sit dolor amet

Le lait



**RBC** 





Le lait lorem ipsum sit dolor amet. RBC lorem ipsum sit dolor amet.

# Vous avez dit qu'on pouvait éditer les thèmes en blocs par interface graphique, non?


## Oui!

#### Comment ouvrir l'éditeur de site (Site Editor)?






#### Chaque gabarit peut être modifié :



#### Ainsi que que chaque fichier en inclusion :



## doc pour l'éditeur graphique :

https://wordpress.org/documentation/article/site-editor/



# Bon été!

