

*Advanced custom fields - part 2*

# **Pousser notre thème encore plus loin avec d'autres ACF :**

- répéteur
- contenu flexible
- relation
- page d'options

PRÉPARÉ PAR:

**Bernard Imbert  
Jean-François Leblanc**

Adapté par Mathieu Dupont  
Pour le cours 420-964-EM

# la doc de ACF :

<https://www.advancedcustomfields.com/resources/>

# Documentation

## get\_row\_layout

### **get\_row\_layout()**

Returns the current row layout name within a have\_rows() loop

### **have\_rows()**

Used to loop through a parent field's value.

### **the\_flexible\_field()**

Loops through rows of a flexible content field

### **the\_sub\_field()**

Displays the value of a specific sub field.

### **has\_sub\_field()**

Loops through rows of a repeater or flexible content field

## Basic usage

This example shows how to loop through a Flexible Content field and load the row layout for each row.

```
if( have_rows('content') ) {  
    while( have_rows('content') ) {  
        the_row();  
  
        // Get the row layout.  
        $layout = get_row_layout();  
  
        // Do something...  
    }  
}
```

**On va se répéter  
avec les répéteurs.**

**Si on considère les médias sociaux, une personne pourrait être présente sur :**

- un seul réseau
- plusieurs réseaux
- aucun réseau
- et ça pourrait varier dans le temps, dans n'importe quel ordre

**Quand on ne sait pas  
combien d'entrées il pourrait y avoir,  
la solution est le répéteur.**

# solution : le répéteur

Le champ de type répéteur permet de créer un ensemble de sous-champs qui peuvent être répétés encore et encore au besoin.

N'importe quels types de champs peuvent être ajoutés comme sous-champs.

## Commun

- texte
- zone de texte
- nombre
- plage de valeurs
- adresse courriel
- url
- mot de passe

## choix

- sélection
- case à cocher
- bouton radio
- groupe de boutons
- oui / non

## jQuery

- google map
- sélecteur de date
- sélecteur de date et heure
- sélecteur d'heure
- sélecteur de couleur

## contenu

- image
- fichier
- éditeur wysiwyg
- oEmbed
- galerie

## relationnel

- lien
- object article
- lien vers page ou article
- relation
- taxonomie
- utilisateur

## mise en page

- message
- accordéon
- onglet
- groupe
- **répéteur**
- contenu flexible
- clone



**répéteur**

**Un acteur est  
présent sur  
plusieurs réseaux  
sociaux.**

**Pour chaque réseau, nous aurons besoin  
des informations suivantes :**

- nom du média social
- icône
- lien vers sa page



**Retournons à  
Cinétim.**

# Complétons notre groupe ACF pour les acteurs :

WordPress Cinétim 1 Commentaires + Créer Salutations, mathieu

Tableau de bord Articles Films Acteurs Réalisateur Média Pages Commentaires Apparence Extensions 1 Utilisateurs Outils Réglages ACF Groupes de champs Ajouter Outils Mises à jour Duplicator Réduire le menu

ACF Groupes de champs Outils Mises à jour

## Modifier le groupe de champs acteurs

+ Add Field Save Changes Options de l'écran Aide

### Champs

#	Intitulé	Nom	Type
1	Nationalité	cw4_acteur_nationalite	Sélection
2	Date de naissance	cw4_acteur_naissance	Sélecteur de date
3	Page IMDB	cw4_acteur_imdb	URL
4	A déjà gagné un oscar?	cw4_acteur_oscar	Oui / Non

+ Add Field

### Réglages

Tableau de bord

Articles

Films

Acteurs

Réalisateur

Média

Pages

Commentaires

Apparence

Extensions 1

Utilisateurs

Outils

Réglages

ACF

Groupes de champs

Ajouter

Outils

Mises à jour

Duplicator

Réduire le menu

## Modifier le groupe de champs

acteurs

+ Add Field Save Changes

5 ▲ Médias sociaux cw4\_acteur\_sociaux Répéteur

Modifier Dupliquer Déplacer Supprimer

General Validation Présentation Logique conditionnelle

Type de champ Répéteur

choisir le bon type

Titre du champ Médias sociaux

Ce nom apparaîtra sur la page d'édition

Nom du champ cw4\_acteur\_sociaux

Un seul mot, sans espace. Les « \_ » et « - » sont autorisés

Sous-champs

Champs

+ Add Field

ici on ajoute les sous-champs du répéteur

#	Intitulé	Nom	Type

W Cinétm 1 0 + Créer Salutations, mathieu

Tableau de bord Articles Films Acteurs Réalisateur Média Pages Commentaires Apparence Extensions 1 Utilisateurs Outils Réglages ACF Groupes de champs Ajouter Outils Mises à jour Duplicator Réduire le menu

## Modifier le groupe de champs

acteurs

+ Add Field Save Changes

Titre du champ  
Médias sociaux  
Ce nom apparaîtra sur la page d'édition

Nom du champ  
cw4\_acteur\_sociaux  
Un seul mot, sans espace. Les « \_ » et « - » sont autorisés

Sous-champs

**Champs**

#	Intitulé	Nom	Type
1	Nom du réseau *	type	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection
2	Lien vers la page *	url	<input checked="" type="checkbox"/> URL

+ Add Field

Mise en page  
 Tableau  Bloc  Rangée

**sous-champs du répéteur**

**Bloc : mise en page qui respire mieux lorsque plusieurs sous-champs**

Tableau de bord

Articles

Films

Acteurs

Réalisateurs

Média

Pages

Commentaires

Apparence

Extensions 1

Utilisateurs

Outils

Réglages

ACF

Groupes de champs

Ajouter

Outils

Mises à jour

Duplicator

Réduire le menu

## Modifier le groupe de champs

acteurs

+ Add Field

Save Changes

## 5 Médias sociaux

Modifier Dupliquer Déplacer Supprimer

cw4\_acteur\_sociaux

Répéteur

General Validation Présentation Logique conditionnelle

 Required

Nombre minimum d'éléments

0

Nombre maximum d'éléments

0

Fermer le champ

nombres min. et max.  
d'entrées possibles

+ Add Field

Réglages

# Le groupe est maintenant complété.

Nous nous occuperons des icônes à même le gabarit PHP.

The screenshot shows the ACF plugin interface for WordPress. The left sidebar has a blue-highlighted 'ACF' menu item under 'Groupes de champs'. The main area is titled 'Modifier le groupe de champs' (Edit field group) for the 'acteurs' group. It lists five fields with their names and types:

#	Intitulé	Nom	Type
1	Nationalité	cw4_acteur_nationalite	Sélection
2	Date de naissance	cw4_acteur_naissance	Sélecteur de date
3	Page IMDB	cw4_acteur_imdb	URL
4	A déjà gagné un oscar?	cw4_acteur_oscar	Oui / Non
5	Médias sociaux	cw4_acteur_sociaux	Répéteur

Buttons at the top right include '+ Add Field' and 'Save Changes'. A sidebar on the right offers 'Options de l'écran' and 'Aide'.

## Dans un CPT acteur, on peut :

- en mettre autant qu'on veut
- les ordonner comme on veut

Post Type   Bloc   X

Résumé

Visibilité   Public

Publier   8 avril 18 h 52

Adresse web   mdupont.dectim.net /cours/wp23/semaine\_8/cinetim/acteur/tom-hanks/

Déplacer vers la corbeille

Catégories

Étiquettes

Featured Image



Remplacer l'image   Remove featured image

Ajouter un réseau

Médias sociaux

Nom du réseau \*  
Twitter

Lien vers la page \*  
<https://twitter.com/tomhanks>

Nom du réseau \*  
Facebook

Lien vers la page \*  
<https://twitter.com/tomhanks>

Nom du réseau \*  
Twitter

Lien vers la page \*  
<https://twitter.com/tomhanks>

Post Type

# Affichage des ACF avec un répéteur

dans le gabarit

Nous utiliserons les icônes de FontAwesome  
afin de présenter les réseaux sociaux de nos acteurs.  
#cinetim

```
<i class="fab fa-linkedin-in"></i>
<i class="fab fa-instagram"></i>
<i class="fab fa-facebook-f"></i>
<i class="fab fa-twitter"></i>
```



# Statique → Dynamique

```
<h3>Réseaux Sociaux</h3>


- 
- 

```

Boucle répétiteur

Si le type choisi  
est LinkedIn...

...on affiche  
l'icone LinkedIn...

```
<?php if( have_rows('cw4_acteur_sociaux') ): ?>
    <h3>Réseaux Sociaux</h3>
    <ul class="social">
        <?php while( have_rows('cw4_acteur_sociaux') ): the_row(); ?>
```

```
        <?php if ( get_sub_field('type') === 'LinkedIn' ) : ?>
            <li>
                <a href=<?php the_sub_field('url'); ?> target="_blank">
                    <i class="fab fa-linkedin-in"></i>
                </a>
            </li>
        <?php elseif ( get_sub_field('type') === 'Instagram' ) : ?>
            <li>
                <a href=<?php the_sub_field('url'); ?> target="_blank">
                    <i class="fab fa-instagram"></i>
                </a>
            </li>
        <?php endif; ?>
```

```
        <?php endwhile; ?>
    </ul>
<?php endif; ?>
```


...dans un lien vers  
l'adresse entrée.

**On peut aussi  
être flexible avec  
le contenu flexible.**

## **contenu flexible**

**Le champ contenu flexible est souvent utilisé afin de créer de multiples mises en page à l'aide de groupes de sous-champs prédéfinis.**

**Essentiellement, il offre plus de latitude au niveau de la mise en page pour le client, et un contrôle total pour le développeur.**





**Comment on fait ça?**

# 1. Dans ACF, choisir contenu flexible comme type de champ :

The screenshot shows the ACF (Advanced Custom Fields) settings interface for a group named "films".

- Sidebar:** Shows navigation links for Articles, Films, Acteurs, Réaliseurs, Média, Pages, Commentaires, Apparence, Extensions (with 1 notification), Utilisateurs, Outils, Réglages, and ACF.
- Main Content:** "Modifier le groupe de champs" for "films".
  - Type de champ:** Set to "Contenu flexible". A green arrow points from this section to a green box containing the text "choisir le bon type".
  - Titre du champ:** "Blocs". A green arrow points from this section to a green box containing the text "ici on ajoute les mises en pages".
  - Nom du champ:** "cw4\_film\_blocs".
- Bottom Panel:** "Mise en page" panel with "Add Layout" button.

**choisir le bon type**

**ici on ajoute les mises en pages**

## 2. Créer la structure de votre première mise en page :

Modifier le groupe de champs      films

Intitulé et nom de la mise en page

+ Add Field      Save Changes

Galerie

Intitulé Galerie

Nom cw4\_bloc\_galerie

Mise en page Bloc

Min Max

Champs

+ Add Field

Add Your First Field

Get started creating new custom fields for your posts, pages, custom post types and other WordPress content.

+ Add Field

Choose from over 30 field types. [Learn more.](#)

Salutations, mathieu

- Articles
- Films
- Acteurs
- Réalisateur
- Média
- Pages
- Commentaires
- Apparence
- Extensions 1
- Utilisateurs
- Outils
- Réglages
- ACF**
- Groupes de champs
- Ajouter
- Outils
- Mises à jour
- Options générales
- Duplicator
- Réduire le menu

## 2. Créez la structure de votre première mise en page :

Screenshot of the ACF (Advanced Custom Fields) plugin interface in WordPress, showing the creation of a custom field group named "mise en page Galerie".

The main title of the group is "mise en page Galerie".

The primary field is named "cw4\_film\_blocs".

A green callout box highlights the "Galerie" repeater field, which is described as a "sous-champ répétiteur de la mise en page Galerie".

The "Galerie" field has the following settings:

- Label: Galerie
- Type: Galerie
- Min: (empty)
- Max: (empty)

The "Champs" section contains one item:

#	Intitulé	Nom	Type
1	Galerie	galerie	Répéteur

Green arrows point from the text descriptions to the corresponding ACF field components.



**Oui oui : on peut même mettre  
un répéteur dans un  
contenu flexible!**

### 3. Ajouter autant de mises en page que désiré avec leurs propres structures :

Salutations, mathieu

Tableau de bord Cinétim + Créer

Modifier le groupe de champs films

+ Add Field Save Changes

Galerie

Intitulé	Mise en page	Nom	Type
Galerie	Bloc	cw4_bloc_galerie	

Champs

#	Intitulé	Nom	Type
1	Galerie	galerie	Répétiteur

Critiques

Intitulé	Mise en page	Nom	Type
Critiques	Bloc	cw4_bloc_critique	

Champs

#	Intitulé	Nom	Type
1	Critique	critique	Répétiteur

Salutations, mathieu

# Anatomie des différentes mises en page

The screenshot illustrates the ACF plugin interface for creating custom page layouts.

**mise en page #1** (Top Layout):

- Identifier le groupe de champs: films
- Créer
- + Add Field
- Save Changes

**sous-champ** (Left sidebar under ACF tab):

- Média
- Pages
- Commentaires
- Apparence
- Extensions

**Galerie** (Layout Group):

#	Intitulé	Nom	Type
1	Galerie	galerie	Répétiteur

**mise en page #2** (Bottom Layout):

- Registres
- ACF
- Groupes de champs

**sous-champ** (Left sidebar under Groupes de champs tab):

- Options générales
- Duplicator
- Réduire le menu

**Critiques** (Layout Group):

#	Intitulé	Nom	Type
1	Critique	critique	Répétiteur

**contenu flexible + répéteur**

**une mise en page de contenu flexible contenant un répéteur avec ses propres sous-champs**

Répéteur

Titre du champ

Critique

Ce nom apparaîtra sur la page d'édition

Nom du champ

critique

Un seul mot, sans espace. Les « \_ » et « - » sont autorisés

Sous-champs

+ Add Field

#	Intitulé	Nom	Type
1	Titre du site *	titre	Texte
2	Extrait du site *	extrait	Zone de texte
3	Lien vers le site	url	URL

#### 4. Votre client pourra ensuite ajouter les mises en page disponibles lors de l'édition de son contenu

The screenshot shows a WordPress editor interface for a post titled "cinétim: le retour". The sidebar on the left lists various menu items: Articles, Films (selected), Tous les films, Ajouter un film, Catégories, Étiquettes, Acteurs, Réalisateur, Média, Pages, Commentaires, Apparence, Extensions, Utilisateurs, Outils, Réglages, ACF, Duplicator, Wordfence, and Réduire le menu. The main content area displays an image of Darth Vader and a green box stating "3 blocs ajoutés". Below this, a list of blocks includes "1 Galerie", "2 Critiques", and "3 Galerie". A dropdown menu over the second block shows "Galerie" and "Critiques", with an "Ajouter un bloc" button below it. To the right, a preview of the post content shows a thumbnail for "The Empire Strikes Back" and a link to "Remove featured image". A green box on the right side states "les 2 mises en page créées".

Merci de faire de [WordPress](#) votre outil de création.

Version 5.4.1

# Affichage des ACF avec un **contenu flexible**

dans le gabarit

```

// On regarde si le contenu flexible a des données (rows)
<?php if (have_rows('cw4_film_bloc')): ?>

    // on boucle à travers les données
    <?php while (have_rows('cw4_film_bloc')) : the_row(); ?>

        // on regarde le nom de la mise en page de la rangée (row) en cours
        <?php if (get_row_layout() == 'mise_en_page_1'): ?>

            // dans notre mise en page, on utilise un répétiteur,
            // alors on vérifie si notre répétiteur a au moins une rangée de données
            <?php if (have_rows('repeteur')): ?>
                <ul>
                    // on boucle à travers les données du répétiteur
                    <?php while (have_rows('repeteur')) : the_row(); ?>
                        <li><?php the_sub_field('texte_1'); ?></li>
                    <?php endwhile; ?>
                </ul>
            <?php endif; ?>

        // essentiellement, on répète la même logique que pour la
        // mise en page précédente
        <?php elseif (get_row_layout() == 'mise_en_page_2'): ?>

            <h3><?php the_sub_field('titre_2'); ?></h3>
            <?php $image = get_sub_field('image_2'); ?>
            ">
            <p><?php the_sub_field('contenu_2'); ?></p>

        <?php endwhile; ?>
    <?php endif; ?>

```

Voici une représentation sous forme de liste de la structure du code de gauche :

contenu\_flexible

→ mise\_en\_page\_1  
répétiteur  
. texte

→ mise\_en\_page\_2  
titre  
image  
contenu

Pour chaque bloc créé par le client, on vérifie le type de mise en page avec `get_row_layout()` dans un `if-elseif`.

# **les relations**

## **Souvent, des éléments sont liés ensemble :**

- un **acteur** et les **films** dans lesquels il joue
- un **film** et les **acteurs** qui s'y produisent
- un **étudiant** et ses **projets**
- un **projet** et les **étudiants** qui l'ont réalisé

## Ce serait pertinent de les afficher ensemble :

- dans le *single* d'un **acteur**, on veut les liens vers ses **films**
- dans le *single* d'un **film**, on veut les liens vers ses **acteurs**
- dans le *single* d'un **étudiant**, on veut les liens vers ses **projets**
- dans le *single* d'un **projet**, on veut les liens vers les **étudiants** qui l'ont réalisé

## Cependant...

- on veut entrer l'information **une seule fois** d'un **acteur**
- on veut entrer l'information **une seule fois** d'un **film**
- on veut entrer l'information **une seule fois** d'un **projet**
- on veut entrer l'information **une seule fois** d'un **étudiant**

# les relations

## **le champ de type relation**

La relation permet de lier le post dans lequel il a été créé avec un autre post afin de partager les informations.



**Nous aimerais afficher les acteurs  
dans les pages de films.**

**Cinétim**

**Dans le groupe ACF  
de notre CPT film,  
ajoutons :**

→ une relation vers les **acteurs**  
qui y participent

- Tableau de bord
- Articles
- Films
- Acteurs
- Réalisateur
- Média
- Pages
- Commentaires
- Apparence
- Extensions 1
- Utilisateurs
- Outils
- Réglages
- ACF
- Groupes de champs
- Ajouter
- Outils
- Mises à jour
- Options générales

## Modifier le groupe de champs

films

+ Add Field

Save Changes

5 ▾ Acteurs \*

Modifier Dupliquer Déplacer Supprimer

cw4\_film\_acteurs

Relation

General Validation Présentation Logique conditionnelle

Type de champ

Relation

la relation

Titre du champ

Acteurs

Ce nom apparaîtra sur la page d'édition

Nom du champ

cw4\_film\_acteurs

Un seul mot, sans espace. Les « \_ » et « - » sont autorisés

Filtrer par type de publication

Acteur

la relation se fera uniquement avec le CPT acteur

Filtrer par taxonomie

- Tableau de bord
- Articles
- Films
- Acteurs
- Réalisateur
- Média
- Pages
- Commentaires
- Apparence
- Extensions 1
- Utilisateurs
- Outils
- Réglages
- ACF
- Groupes de champs
- Ajouter
- Outils
- Mises à jour
- Options générales
- Duplicator

## Modifier le groupe de champs

films

+ Add Field

Save Changes

5

## Acteurs \*

Modifier Dupliquer Déplacer Supprimer

cw4\_film\_acteurs

Relation

General Validation Présentation Logique conditionnelle

## Instructions

Instructions pour les auteurs. Affichées lors de la saisie du contenu

## Éléments

 Image à la Une

Les éléments sélectionnés seront affichés dans chaque résultat

affiche une vignette avec chaque acteur

## Attributs du conteneur

largeur

%

classe

id

Fermer le champ

+ Add Field

**Notre ACF étant créé, allons maintenant ajouter des acteurs dans un film.**

cinétim: le retour   + Créez View Item   Salutations, jfileblanc   Options de l'écran

Tableau de bord   Articles   Films   Tous les films   Ajouter un film   Catégories   Étiquettes   Acteurs   Réalisateur   Média   Pages   Commentaires   Apparence   Extensions   Utilisateurs   Outils   Réglages   ACF   Duplicator   Wordfence   Réduire le menu

## Éditer le film [Ajouter un film](#)

### Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back

Permalien : <https://jfileblanc.cinetim.ca/cours/cw4/semaine10/film/star-wars-episode-v-the-empire-strikes-back/> [Modifier](#)

[Ajouter un média](#)   Visuel   Texte

Paragraphe   B   I   Émboîtement   “   Émboîtement   Gifs   Images

After the Rebels are brutally overpowered by the Empire on the ice planet [Hoth](#), Luke [Skywalker](#) begins Jedi training with Yoda, while his friends are pursued by Darth Vader and a bounty hunter named [Boba Fett](#) all over the galaxy.

## liste de tous les acteurs dans le CPT acteur

## acteurs choisis pour ce film

Nombre de mots : 40   Dernière modification par jfileblanc, le 3 mai 2020 à 16 h 08 min

films

Acteurs \*

Rechercher...

- Amy Adams
- Carrie Fisher
- Forest Whitaker
- Harrison Ford
- Karen Allen
- Leonardo DiCaprio

Mark Hamill

Carrie Fisher

Harrison Ford

Merci de faire de [WordPress](#) votre outil de création.

Prévisualiser les modifications

État : Publié [Modifier](#)

Visibilité : Public [Modifier](#)

Publié le : 15 avril 2020 à 04h 39 min [Modifier](#)

Déplacer vers la corbeille   Mettre à jour

Catégories

Toutes Les plus utilisées

- Action
- Aventure
- Comédie
- Crime
- Drame
- History
- Horreur
- latin

+ Ajouter une nouvelle catégorie

Étiquettes

Séparez les étiquettes par des virgules

Choisir parmi les étiquettes les plus utilisées

Featured Image

**Il ne reste plus qu'à  
les afficher dans le *single* de nos films.**

```
<?php $posts = get_field('cw4_film_acteurs'); ?>
<?php if ( $posts ): ?>
    <ul>
        <?php foreach( $posts as $p ): ?>
            <li>
                <a href="<?php echo get_permalink( $p->ID ); ?>">
                    <?php echo get_the_post_thumbnail( $p->ID ); ?>
                    <?php echo get_the_title( $p->ID ); ?>
                </a>
                <i class="fas fa-globe-americas"></i>
                <span><?php the_field('cw4_acteur_nationalite', $p->ID); ?></span>
            </li>
        <?php endforeach; ?>
    </ul>
<?php endif; ?>
```

# À retenir :

```
// retourne la liste des posts (ou CPT) qui sont associés au post courant par relation  
  
$posts = get_field('cw4_film_acteurs');
```

```
// on parcourt les posts associés  
// attention à ne pas utiliser $post à l'intérieur, il est réservé à la boucle principale  
  
foreach( $posts as $p ):
```

```
// on passe le ID en paramètre du post associé afin d'obtenir chaque information de la relation  
  
echo get_permalink( $p->ID );  
echo get_the_post_thumbnail( $p->ID );  
echo get_the_title( $p->ID );
```

```
// même chose que le point précédent, mais pour un champ ACF :  
  
<?php the_field('cw4_acteur_nationalite', $p->ID); ?>
```

**Dans Cinétim, l'intégration d'une relation dans les pages de films aurait l'air de ceci :**



# Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back

In this sequel to the previous Star Wars movie, Episode IV: A New Hope, the opening crawl reveals that after the destruction of the Death Star, the Rebels were forced to evacuate their base on the Yavin moon and the dreaded Imperial Fleet of the Galactic Empire has pursued the Rebel Alliance across the galaxy, forcing them to establish a secret base on the remote ice planet Hoth. Dark Lord of the Sith Darth Vader (David Prowse/voice: James Earl Jones) sends robotic probes in search of the base and its commander and hero, Luke Skywalker (Mark Hamill).

While Luke is patrolling near Echo Base, he sees what looks like a meteor hitting the ground near his location. He reports to Han Solo that he plans to investigate the fallen object but before he can ride his mount to the site, he's knocked unconscious by an indigenous, polar bear-like predator, the wampa. Back at the base, the smuggler-pilot Han Solo (Harrison Ford) announces his intention to leave the Rebels and pay the debt he owes to the gangster Jabba the Hutt, much to the displeasure of Princess Leia (Carrie Fisher). After Han discovers that Luke has not returned from patrol and with the temperature dropping rapidly, he delays his departure and leaves the base to search for him on an ostrich-like creature called a tauntaun.

Ma note

5 ★

Réalisateur

George Lucas

Date de sortie

15 avril 2020

Genre

Action, Aventure



## Acteurs



**Mark Hamill**  
Etats-Unis



**Carrie Fisher**  
Etats-Unis



**Harrison Ford**  
Etats-Unis



# **les pages d'options ACF**

données disponibles partout

### **pages d'options ACF**

Les pages d'options ACF permettent de stocker de l'information globale à tout le site via des champs ACF et à la rendre disponible dans tous les gabarits. Ces données ne sont pas attachées à aucun article ni à aucune page.

## **Dans un site, il y a du contenu qui peut :**

- être changé par le client
- être unique
- se trouver dans plusieurs pages ou sections

**Est-ce que les éléments suivants devraient se trouver dans les pages options ACF?**

**les réseaux sociaux  
(du site),  
👍 ou👎?**

✓oui!

**un courriel de contact  
général,  
👍 ou👎?**

✓oui!

- les pages d'options sont disponibles seulement avec ACF Pro
- on pourrait le faire en PHP dans functions.php
- ...mais comme nous avons déjà l'extension ACF Pro, on va l'utiliser! 

# 1. On déclare dans `functions.php` que l'on veut utiliser une page d'options ACF :

```
<?php


// on vérifie si acf pro est installé
if ( function_exists('acf_add_options_page') ) {

    // on ajoute une page d'option
    acf_add_options_page(array(
        'page_title'    => 'Options générales de mon thème',
        'menu_title'    => 'Options du thème',
        'menu_slug'     => 'cw4-theme-options',
        'capability'   => 'edit_posts',
        'redirect'      => false
    ));

    // on ajoute une sous-page à la page précédente via le paramètre parent_slug
    acf_add_options_sub_page(array(
        'page_title'    => 'Options du pied de page',
        'menu_title'    => 'Pied de page',
        'parent_slug'   => 'cw4-theme-options',
    ));
}

}
```

le code ci-contre permettra d'ajouter ce menu WordPress



## 2a. On crée un groupe ACF pour les options générales :

Screenshot of the WordPress ACF (Advanced Custom Fields) plugin settings page for creating a new field group.

The main title is "Modifier le groupe de champs" (Edit Field Group) for "Page d'options: générales".

**Tableau de bord:**cinétim: le retour, Créer, Salutations, jfleblanc, Options de l'écran ▾

**Ordre:** 1, **Intitulé:** Courriel de contact \*, **Nom:** cw4\_courriel\_contact, **Type:** Adresse courriel, **Ajouter un champ**

**Emplacement:**

**Règles:** Créez une série de règles pour déterminer les écrans sur lesquels ce groupe de champs sera utilisé.

**Montrer ce groupe si:** Page d'options

- Article
- Page**
- Modèle de page
- Type de page
- Page parente
- Page

**Utilisateur:** Utilisateur courant, Rôle de l'utilisateur courant, Formulaire utilisateur, Rôle utilisateur

**Formulaires:** Taxonomie, Fichier attaché, Commentaire, Widget, Menu, Élément de menu, Bloc

**Page d'options** (highlighted in green)

**Options générales** (highlighted in green)

**Publier:** État : Actif, Publié le : 4 mai 2020 à 03h 23 min, Déplacer vers la corbeille, Mettre à jour

## 2b. On crée un groupe ACF pour les options de pied de page :

Screenshot of the WordPress ACF (Advanced Custom Fields) plugin interface showing the creation of a new field group for footer options.

**Page Title:** Modifier le groupe de champs

**Group Description:** Groupe de champs mis à jour.

**Group Name:** Page d'options: pied de page

**Fields:**

Ordre	Intitulé	Nom	Type
1	Réseaux sociaux *	cw4_sociaux	Répétiteur

**Add Field Button:** + Ajouter un champ

**Location Rules:**

Créez une série de règles pour déterminer les écrans sur lesquels ce groupe de champs sera utilisé

Montrer ce groupe si:

- Page d'options est égal à Options du pied de page
- ou
- Ajouter une règle

**Settings:**

Actif: Oui

Style: Standard (boîte WP)

Position: Normal (après le contenu)

Emplacement de l'intitulé: Aligné en haut

**Right Sidebar:**

- Publier
- État : Actif [Modifier](#)
- Publié le : 4 mai 2020 à 04h 13 min
- [Déplacer vers la corbeille](#)
- [Mettre à jour](#)

### 3. On peut maintenant intégrer le contenu dans les options :

Options du pied de page

Options Updated.

Page d'option: pied de page

Réseaux sociaux \*

1	Nom du réseau Facebook	Lien vers la page <a href="https://facebook.com/cinetim">https://facebook.com/cinetim</a>
2	Nom du réseau Instagram	Lien vers la page <a href="https://facebook.com/cinetim">https://facebook.com/cinetim</a>

ACF

Options générales

Pied de page

Duplicator

Wordfence

Réduire le menu

Options générales

Options Updated.

Page d'options générales

Courriel de contact \*

info@cinetim.com

ACF

Options générales

Pied de page

Duplicator

Wordfence

Réduire le menu

**Il ne reste plus qu'à  
afficher les options dans les gabarits.**

```
// exemple d'un répéteur Réseaux sociaux dans les pages d'options ACF
<?php if ( have_rows('cw4_sociaux', 'option') ): ?>
    <ul class="social">
        <?php while( have_rows('cw4_sociaux', 'option') ): the_row(); ?>

            <?php if ( get_sub_field('type') === 'LinkedIn' ) : ?>
                <li><a href="<?php the_sub_field('url'); ?>" target="_blank">
                    <i class="fab fa-linkedin-in"></i>
                </a></li>
            <?php elseif ( get_sub_field('type') === 'Instagram' ) : ?>
                <li><a href="<?php the_sub_field('url'); ?>" target="_blank">
                    <i class="fab fa-instagram"></i>
                </a></li>
            <?php endif; ?>

        <?php endwhile; ?>
    </ul>
<?php endif; ?>

// exemple d'un champ texte dans les pages d'options ACF
<a href="mailto:<?php the_field('cw4_courriel_contact', 'option'); ?>">
    Écrivez-nous
</a>
```

# Films à l'affiche

Vous trouvez ci-bas tous les films qui sont présentement à l'affiche dans l'une de nos salles.

Bon cinéma !



## Raiders of the Lost Ark (1981)

In 1936, archaeologist and adventurer Indiana Jones is hired by [...]



## Inception (2010)

A thief who steals corporate secrets through the use of [...]



## Arrival (2016)

A linguist works with the military to communicate with alien [...]



## Blade Runner 2049 (2017)

Young Blade Runner K's discovery of a long-buried secret leads [...]



## Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (2020)

les réseaux sociaux sont là

le courriel est ici

**la fin**