

Advanced custom fields - part 2

Pousser notre thème encore plus loin avec d'autres ACF :

- répéteur
- contenu flexible
- relation
- page d'options

PRÉPARÉ PAR:

**Bernard Imbert
Jean-François Leblanc**

Adapté par Mathieu Dupont
Pour le cours 420-964-EM

la doc de ACF :

<https://www.advancedcustomfields.com/resources/>

Documentation

`get_row_layout`

`get_row_layout()`

Returns the current row layout name within a `have_rows()` loop

`have_rows()`

Used to loop through a parent field's value.

`the_flexible_field()`

Loops through rows of a flexible content field

`the_sub_field()`

Displays the value of a specific sub field.

`has_sub_field()`

Loops through rows of a repeater or flexible content field

Basic usage

This example shows how to loop through a Flexible Content field and load the row layout for each row.

```
if( have_rows('content') ) {  
    while( have_rows('content') ) {  
        the_row();  
  
        // Get the row layout.  
        $layout = get_row_layout();  
  
        // Do something...  
    }  
}
```

**On va se répéter
avec les répéteurs.**

Si on considère les médias sociaux, une personne pourrait être présente sur :

- un seul réseau
- plusieurs réseaux
- aucun réseau
- et ça pourrait varier dans le temps, dans n'importe quel ordre

**Quand on ne sait pas
combien d'entrées il pourrait y avoir,
la solution est le répéteur.**

solution : le répéteur

Le champ de type répéteur permet de créer un ensemble de sous-champs qui peuvent être répétés encore et encore au besoin.

N'importe quels types de champs peuvent être ajoutés comme sous-champs.

Commun

- texte
- zone de texte
- nombre
- plage de valeurs
- adresse courriel
- url
- mot de passe

choix

- sélection
- case à cocher
- bouton radio
- groupe de boutons
- oui / non

jQuery

- google map
- sélecteur de date
- sélecteur de date et heure
- sélecteur d'heure
- sélecteur de couleur

contenu

- image
- fichier
- éditeur wysiwyg
- oEmbed
- galerie

relationnel

- lien
- object article
- lien vers page ou article
- relation
- taxonomie
- utilisateur

mise en page

- message
- accordéon
- onglet
- groupe
- **répéteur**
- contenu flexible
- clone



répéteur

**Un acteur est
présent sur
plusieurs réseaux
sociaux.**

**Pour chaque réseau, nous aurons besoin
des informations suivantes :**

- nom du média social
- icône
- lien vers sa page



**Retournons à
Cinétim.**

Complétons notre groupe ACF pour les acteurs :

cinétim: le retour 0 + Créer Salutations, jfleblanc Options de l'écran ▾

Tableau de bord Articles Films Acteurs Réalisateur Média Pages Commentaires Apparence Extensions Utilisateurs Outils Réglages ACF

Modifier le groupe de champs Ajouter

acteurs

Ordre	Intitulé	Nom	Type
1	Nationalité Modifier Dupliquer Déplacer Supprimer	cw4_acteur_nationalite	Sélection
2	Date de naissance	cw4_acteur_naissance	Sélecteur de date
3	Page IMDB	cw4_acteur_imdb	URL
4	A déjà gagné un oscar?	cw4_acteur_oscar	Oui / Non

+ Ajouter un champ

Emplacement

Règles Créez une série de règles pour déterminer les écrans sur lesquels ce groupe de champs sera utilisé

Montrer ce groupe si

Type de publication est égal à et Acteur ou Ajouter une règle

Réglages

- Tableau de bord
- Articles
- Films
- Acteurs
- Réaliseurs
- Média
- Pages
- Commentaires
- Apparence
- Extensions
- Utilisateurs
- Outils
- Réglages

ACF

Groupes de champs

Ajouter

Outils

Mises à jour

Duplicator

Wordfence

Réduire le menu

6

Médias sociaux

Modifier Dupliquer Déplacer Supprimer

cw4_acteur_sociaux

Répétiteur

Titre du champ
Ce nom apparaîtra sur la page d'édition

Nom du champ
Un seul mot, sans espace. Les « _ » et « - » sont autorisés

Type de champ
Répéteur

Instructions
Instructions pour les auteurs. Affichées lors de la saisie du contenu

Requis?

Sous-champs

Ordre	Intitulé	Nom	Type
Aucun champ. Cliquez sur le bouton + Ajouter un champ pour créer votre premier champ.			

+ Ajouter un champ

ici on ajoute les sous-champs du répéteur

Nombre minimum d'éléments

Nombre maximum d'éléments

Mise en page

Tableau Bloc Rangée

Intitulé du bouton

Ajouter un élément

Bloc : mise en page qui respire mieux lorsque plusieurs sous-champs

nombres min. et max. d'entrées possibles

Logique

Attribut

id

+ Ajouter un champ

Titre du champ*Ce nom apparaîtra sur la page d'édition*

Médias sociaux

Nom du champ*Un seul mot, sans espace. Les « _ » et « - » sont autorisés*

cv4_acteur_sociaux

Type de champ

Répétiteur

**Instructions***Instructions pour les auteurs. Affichées lors de la saisie du contenu***Requis?** Non**Sous-champs**

Ordre	Intitulé	Nom	Type
1	Nom du réseau *	cv4_sociaux_type	Sélection

Titre du champ*Ce nom apparaîtra sur la page d'édition*

Nom du réseau

Nom du champ*Un seul mot, sans espace. Les « _ » et « - » sont autorisés*

cv4_sociaux_type

Type de champ

Sélection


**Instructions***Instructions pour les auteurs. Affichées lors de la saisie du contenu***Requis?** Oui**Choix***Indiquez une valeur par ligne.*

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

*Pour plus de contrôle, vous pouvez spécifier la valeur et le label de cette manière :**rouge : Rouge***Valeur par défaut***Entrez chaque valeur par défaut sur une nouvelle ligne***Autoriser une valeur vide?** Oui**Autoriser la sélection multiple?** Non**Interface étudiant**

Le groupe est maintenant complété, nous nous occuperons des icônes à même le gabarit PHP.

acteurs			
Ordre	Intitulé	Nom	Type
1	Nationalité	cw4_acteur_nationalite	Sélection
2	Date de naissance	cw4_acteur_naissance	Sélecteur de date
3	Page IMDB	cw4_acteur_imdb	URL
4	A déjà gagné un oscar?	cw4_acteur_oscar	Oui / Non
5	Médias sociaux	cw4_acteur_sociaux	Répéteur
Titre du champ <i>Ce nom apparaîtra sur la page d'édition</i>		Médias sociaux	
Nom du champ <i>Un seul mot, sans espace. Les «_» et « - » sont autorisés</i>		cw4_acteur_sociaux	
Type de champ		Répéteur	
Instructions <i>Instructions pour les auteurs. Affichées lors de la saisie du contenu</i>			
Requis?		<input type="checkbox"/> Non	
Sous-champs			
Ordre	Intitulé	Nom	Type
1	Nom du réseau *	cw4_sociaux_type	Sélection
2	Url *	cw4_sociaux_url	URL

[+ Ajouter un champ](#)

Dans un CPT acteur, on peut :

- en mettre autant qu'on veut
- les ordonner comme on veut

Screenshot of a WordPress CPT (Custom Post Type) editor for an "Acteur" post about Tom Hanks.

The left sidebar shows a navigation menu with items like Tableau de bord, Articles, Films, Acteurs (selected), and others.

The main content area has a title "Tom Hanks" and a URL "Permalien : https://jfleblanc.cinélm.ca/cours/cv4/semaine10/acteur/tom-hanks/".

The editor includes rich text tools, a preview section, and a "Publier" (Publish) button.

The post content describes Thomas Jeffrey Hanks' early life and career, mentioning his birthplace, parents, and breakthrough roles like *Splash* and *Ron Howard*.

Below the content, there are sections for "Nombre de mots : 249" and "Dernière modification par jfleblanc, le 27 avril 2020 à 5 h 01 min".

Media socials (Social Media) section lists Instagram and Twitter accounts:

- Instagram: <https://www.instagram.com/tomhanks>
- Twitter: <https://twitter.com/tomhanks>

Category and Tag sections are present on the right side of the editor.

A featured image of Tom Hanks is shown at the bottom right.

Affichage des ACF avec un répéteur

dans le gabarit

Nous utiliserons les icônes de FontAwesome
afin de présenter les réseaux sociaux de nos acteurs.
#cinetim

```
<i class="fab fa-facebook"></i>
<i class="fab fa-instagram"></i>
<i class="fab fa-linkedin"></i>
<i class="fab fa-twitter"></i>
```



```
<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
    ...
<?php if( have_rows('cw4_acteur_sociaux') ) : ?>

    <h3>Réseaux Sociaux</h3>
    <ul>
        <?php while( have_rows('cw4_acteur_sociaux') ): the_row(); ?>

            <?php if ( get_sub_field('cw4_sociaux_type') === 'LinkedIn' ) : ?>
                <li><a href=<?php the_sub_field('cw4_sociaux_url'); ?>">
                    <i class="fab fa-linkedin"></i>
                </a></li>
            <?php endif; ?>

            <?php if ( get_sub_field('cw4_sociaux_type') === 'Instagram' ) : ?>
                <li><a href=<?php the_sub_field('cw4_sociaux_url'); ?>">
                    <i class="fab fa-instagram"></i>
                </a></li>
            <?php endif; ?>

        <?php endwhile; ?>
    </ul>

    <?php endif; ?>


    ...
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
```

**On peut aussi
être flexible avec
le contenu flexible.**

contenu flexible

Le champ contenu flexible est souvent utilisé afin de créer de multiples mises en page à l'aide de groupes de sous-champs prédéfinis.

Essentiellement, il offre plus de latitude au niveau de la mise en page pour le client, et un contrôle total pour le développeur.





Comment on fait ça?

1. Dans ACF, choisir contenu flexible comme type de champ :

6	Blocs	cw4_film_bloc	Contenu flexible										
Titre du champ <i>Ce nom apparaîtra sur la page d'édition</i>	Blocs												
Nom du champ <i>Un seul mot, sans espace. Les « _ » et « - » sont autorisés</i>	cw4_film_bloc												
Type de champ	Contenu flexible												
Instructions <i>Instructions pour les auteurs. Affichées lors de la saisie du contenu</i>													
Requis?	<input type="checkbox"/> Non												
Mise en page	<table border="1"><tr><td>Intitulé</td><td>Gallerie</td></tr><tr><td>Nom</td><td>cw4_bloc_gallerie</td></tr><tr><td>Mise en page</td><td>Bloc</td></tr><tr><td>Min</td><td></td></tr><tr><td>Max</td><td></td></tr></table>			Intitulé	Gallerie	Nom	cw4_bloc_gallerie	Mise en page	Bloc	Min		Max	
Intitulé	Gallerie												
Nom	cw4_bloc_gallerie												
Mise en page	Bloc												
Min													
Max													
Ordre	Intitulé	Nom	Type										
Aucun champ. Cliquez sur le bouton + Ajouter un champ pour créer votre premier champ.													
+ Ajouter un champ													

2. Créer la structure de votre première mise en page :

Mise en page

Réorganiser

Supprimer

Duplicer

Ajouter

Intitulé	Gallerie			
Nom	cw4_bloc_gallerie			
Mise en page	Bloc	▼	Min	Max
Ordre	Intitulé	Nom	Type	
1	Gallerie	gallerie	Répéteur	
+ Ajouter un champ				

3. Ajouter autant de mises en page que désiré avec leurs propres structures :

Mise en page

Réorganiser

Supprimer

Duplicer

Ajouter

Intitulé	Gallerie
Nom	cw4_bloc_gallerie
Mise en page	Bloc
Min	
Max	

Ordre	Intitulé	Nom	Type
1	Gallerie	gallerie	Répéteur

+ Ajouter un champ

Mise en page

Intitulé

Critiques

Nom

cw4_bloc_critique

Mise en page

Bloc

Min

Max

Ordre	Intitulé	Nom	Type
1	Critique	critique	Répéteur

+ Ajouter un champ

Anatomie d'une mise en page

The diagram illustrates the structure of a page layout (mise en page) with two main sections. Each section contains a main layout (Mise en page) and a sub-field (sous-champ).

Mise en page #1: This section contains a main layout labeled "Gallerie" and a sub-field labeled "Critiques".

Mise en page #2: This section contains a main layout labeled "Critiques" and a sub-field labeled "Critique".

Annotations: Green boxes highlight the "Mise en page" and "sous-champ" components. Arrows point from these annotations to their corresponding elements in the interface.

Mise en page #1 Details:

- Mise en page:** Intitulé: Gallerie, Nom: cw4_bloc_gallerie
- Type:** Bloc, Min: , Max:
- Table:**

Ordre	Intitulé	Nom	Type
1	Gallerie	gallerie	Répétiteur

- Buttons:** + Ajouter un champ

Mise en page #2 Details:

- Mise en page:** Intitulé: Critiques, Nom: cw4_bloc_critique
- Type:** Bloc, Min: , Max:
- Table:**

Ordre	Intitulé	Nom	Type
1	Critique	critique	Répétiteur

- Buttons:** + Ajouter un champ



**On peut même mettre
un répéteur dans un
contenu flexible!**

contenu flexible + répéteur une mise en page de contenu flexible contenant un répéteur avec ses sous-champs

Mise en page

Intitulé Critiques

Nom cw4_bloc_critiques

Mise en page Bloc

Min

Max

Ordre	Intitulé	Nom	Type																
1	Critique	cw4_critique	Répéteur																
Titre du champ <i>Ce nom apparaîtra sur la page d'édition</i>		Critique																	
Nom du champ <i>Un seul mot, sans espace. Les « _ » et « - » sont autorisés</i>		cw4_critique																	
Type de champ		Répéteur																	
Instructions <i>Instructions pour les auteurs. Affichées lors de la saisie du contenu</i>																			
Requis?		<input type="checkbox"/> Non																	
Sous-champs		<table border="1"><thead><tr><th>Ordre</th><th>Intitulé</th><th>Nom</th><th>Type</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Titre du site</td><td>cw4_titre</td><td>Texte</td></tr><tr><td>2</td><td>Extrait du site</td><td>cw4_extrait</td><td>Zone de texte</td></tr><tr><td>3</td><td>Lien vers la critique</td><td>cw4_url</td><td>URL</td></tr></tbody></table>		Ordre	Intitulé	Nom	Type	1	Titre du site	cw4_titre	Texte	2	Extrait du site	cw4_extrait	Zone de texte	3	Lien vers la critique	cw4_url	URL
Ordre	Intitulé	Nom	Type																
1	Titre du site	cw4_titre	Texte																
2	Extrait du site	cw4_extrait	Zone de texte																
3	Lien vers la critique	cw4_url	URL																
		+ Ajouter un champ																	
Replié <i>Choisir un sous champ à afficher lorsque l'élément est replié</i>		<input type="button" value="- Choisir -"/>																	
Nombre minimum d'éléments		0																	
Nombre maximum d'éléments		0																	
Mise en page		<input type="radio"/> Tableau <input checked="" type="radio"/> Bloc <input type="radio"/> Rangée																	
Intitulé du bouton		Ajouter un élément																	

4. Votre client pourra ensuite ajouter les mises en page disponibles lors de l'édition de son contenu

The screenshot shows the WordPress editor interface for a post titled "cinétim: le retour". The left sidebar contains a navigation menu with items like "Articles", "Films" (which is selected), "Tous les films", "Ajouter un film", "Catégories", "Étiquettes", "Acteurs", "Réalisateurs", "Média", "Pages", "Commentaires", "Apparence", "Extensions", "Utilisateurs", "Outils", "Réglages", "ACF", "Duplicator", "Wordfence", and "Réduire le menu". The main content area displays an image of Darth Vader and a green box stating "3 blocs ajoutés". Below this, a "Bloc" section lists three items: "1 Galerie", "2 Critiques", and "3 Galerie". A call-to-action button "Ajouter un bloc" is located at the bottom right of this section. To the right, a preview of the "The Empire Strikes Back" movie poster is shown with a "Featured image" status. A green box on the right side states "les 2 mises en page créées". The bottom of the screen includes a footer message "Merci de faire de WordPress votre outil de création." and the text "Version 5.4.1".

Image du film *

Darth Vader image

3 blocs ajoutés

Blocs

1 Galerie

2 Critiques

3 Galerie

Galerie
Critiques

Ajouter un bloc

les 2 mises en page créées

Merci de faire de WordPress votre outil de création.

Version 5.4.1

Affichage des ACF avec un **contenu flexible**

dans le gabarit

```

// On regarde si le contenu flexible a des données (rows)
<?php if (have_rows('cw4_film_bloc')): ?>

    // on boucle à travers les données
    <?php while (have_rows('cw4_film_bloc')) : the_row(); ?>

        // on regarde le nom de la mise en page de la rangée (row) en cours
        <?php if (get_row_layout() == 'mise_en_page_1'): ?>

            // dans notre mise en page, on utilise un répétiteur,
            // alors on vérifie si notre répétiteur a au moins une rangée de données
            <?php if (have_rows('repeteur')): ?>
                <ul>
                    // on boucle à travers les données du répétiteur
                    <?php while (have_rows('repeteur')) : the_row(); ?>
                        <li><?php the_sub_field('texte_1'); ?></li>
                    <?php endwhile; ?>
                </ul>
            <?php endif; ?>

            // essentiellement, on répète la même logique que pour la
            // mise en page précédente
            <?php elseif (get_row_layout() == 'mise_en_page_2'): ?>

                <h3><?php the_sub_field('titre_2'); ?></h3>
                <?php $image = get_sub_field('image_2'); ?>
                ">
                <p><?php the_sub_field('contenu_2'); ?></p>

            <?php endif; ?>
        <?php endwhile; ?>
    <?php endif; ?>

```

Voici une représentation sous forme de liste de la structure du code de gauche :

contenu_flexible

→ mise_en_page_1
répétiteur
 . texte

→ mise_en_page_2
titre
image
contenu

les relations

Souvent, des éléments sont liés ensemble :

- un **acteur** et les **films** dans lesquels il joue
- un **film** et les **acteurs** qui s'y produisent
- un **étudiant** et ses **projets**
- un **projet** et les **étudiants** qui l'ont réalisé

Ce serait pertinent de les afficher ensemble :

- dans le *single* d'un **acteur**, on veut les liens vers ses **films**
- dans le *single* d'un **film**, on veut les liens vers ses **acteurs**
- dans le *single* d'un **étudiant**, on veut les liens vers ses **projets**
- dans le *single* d'un **projet**, on veut les liens vers les **étudiants** qui l'ont réalisé

Cependant...

- on veut entrer l'information **une seule fois** d'un **acteur**
- on veut entrer l'information **une seule fois** d'un **film**
- on veut entrer l'information **une seule fois** d'un **projet**
- on veut entrer l'information **une seule fois** d'un **étudiant**

les relations

le champ de type relation

La relation permet de lier le post dans lequel il a été créé avec un autre post afin de partager les informations.



**Nous aimerais afficher les acteurs
dans les pages de films.**

Cinétim

**Dans le groupe ACF
de notre CPT film,
ajoutons :**

→ une relation vers les **acteurs**
qui y participent

Acteurs *	cw4_film_acteurs	Relation
Titre du champ <i>Ce nom apparaîtra sur la page d'édition</i>	Acteurs	
Nom du champ <i>Un seul mot, sans espace. Les « _ » et « - » sont autorisés</i>	cw4_film_acteurs	
Type de champ	Relation	la relation
Instructions <i>Instructions pour les auteurs. Affichées lors de la saisie du contenu</i>		
Requis?	Oui	
Filtrer par type de publication	x Acteur	la relation se fera uniquement avec le CPT acteur
Filtrer par taxonomie	Toutes les taxonomies	
Filtres	<input checked="" type="checkbox"/> Rechercher <input checked="" type="checkbox"/> Type de publication <input checked="" type="checkbox"/> Taxonomie	
Éléments <i>Les éléments sélectionnés seront affichés dans chaque résultat</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Image à la Une	affiche une petite vignette avec chaque acteur

Notre ACF étant créé, allons maintenant ajouter des acteurs dans un film.

cinétim: le retour + Créez View Item Salutations, jfileblanc Options de l'écran

Tableau de bord Articles Films Tous les films Ajouter un film Catégories Étiquettes Acteurs Réalisateur Média Pages Commentaires Apparence Extensions Utilisateurs Outils Réglages ACF Duplicator Wordfence Réduire le menu

Éditer le film Ajouter un film

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Permalien : <https://jfileblanc.cinetim.ca/cours/cw4/semaine10/film/star-wars-episode-v-the-empire-strikes-back/> Modifier

Ajouter un média Visuel Texte

Paragraphe B I Émboîtement “ Émboîtement Gifs Images Modifier

After the Rebels are brutally overpowered by the Empire on the ice planet [Hoth](#), Luke [Skywalker](#) begins Jedi training with Yoda, while his friends are pursued by Darth Vader and a bounty hunter named [Boba Fett](#) all over the galaxy.

listes de tous les acteurs dans le CPT acteur

Nombre de mots : 40 Dernière modification par jfileblanc, le 3 mai 2020 à 16 h 08 min

films

Acteurs *

Rechercher... Séparez les étiquettes par des virgules Choisir parmi les étiquettes les plus utilisées

Amy Adams Mark Hamill
Carrie Fisher Carrie Fisher
Forest Whitaker Harrison Ford
Harrison Ford Karen Allen
Karen Allen Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio

acteurs choisis pour ce film

Publier Prévisualiser les modifications

État : Publié État : Publié Modifier

Visibilité : Public Visibilité : Public Modifier

Publié le : 15 avril 2020 à 04h 39 min Publié le : 15 avril 2020 à 04h 39 min Modifier

Déplacer vers la corbeille Mettre à jour

Catégories

Toutes Les plus utilisées

Action Aventure Comédie Crime Drame History Horreur latin

+ Ajouter une nouvelle catégorie

Étiquettes

Ajouter

Featured Image

THE STAR WARS SAGA CONTINUE

Merci de faire de [WordPress](#) votre outil de création.

**Il ne reste plus qu'à
les afficher dans le *single* de nos films.**

```
<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
...
<?php $posts = get_field('cw4_film_acteurs'); ?>
<?php if ( $posts ): ?>
<ul>
    <?php foreach( $posts as $p ): ?>
        <li>
            <a href="php echo get_permalink( $p-&gt;ID ); ?&gt;"&gt;
                &lt;?php echo get_the_post_thumbnail( $p-&gt;ID ); ?&gt;
                &lt;?php echo get_the_title( $p-&gt;ID ); ?&gt;
            &lt;/a&gt;
            &lt;i class="fas fa-globe-americas"&gt;&lt;/i&gt;
            &lt;span&gt;&lt;?php the_field('cw4_acteur_nationalite', $p-&gt;ID); ?&gt;&lt;/span&gt;
        &lt;/li&gt;
    &lt;?php endforeach; ?&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;?php endif; ?&gt;
...
&lt;?php endwhile; ?&gt;
&lt;?php endif; ?&gt;</pre
```

À retenir :

```
// retourne la liste des posts (ou CPT) qui sont associés au post courant par relation  
  
$posts = get_field('cw4_film_acteurs');
```

```
// on parcourt les posts associés  
// attention à ne pas utiliser $post à l'intérieur, il est réservé à la boucle principale  
  
foreach( $posts as $p ):
```

```
// on passe le ID en paramètre du post associé afin d'obtenir chaque information de la relation  
  
echo get_permalink( $p->ID );  
echo get_the_post_thumbnail( $p->ID );  
echo get_the_title( $p->ID );
```

```
// même chose que le point précédent pour les champs ACF  
  
<?php the_field('cw4_acteur_nationalite', $p->ID); ?>
```

Dans Cinétim, l'intégration d'une relation dans les pages de films aurait l'air de ceci :



Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back

In this sequel to the previous Star Wars movie, Episode IV: A New Hope, the opening crawl reveals that after the destruction of the Death Star, the Rebels were forced to evacuate their base on the Yavin moon and the dreaded Imperial Fleet of the Galactic Empire has pursued the Rebel Alliance across the galaxy, forcing them to establish a secret base on the remote ice planet Hoth. Dark Lord of the Sith Darth Vader ([David Prowse](#)/voice: [James Earl Jones](#)) sends robotic probes in search of the base and its commander and hero, Luke Skywalker ([Mark Hamill](#)).

While Luke is patrolling near Echo Base, he sees what looks like a meteor hitting the ground near his location. He reports to Han Solo that he plans to investigate the fallen object but before he can ride his mount to the site, he's knocked unconscious by an indigenous, polar bear-like predator, the wampa. Back at the base, the smuggler-pilot Han Solo ([Harrison Ford](#)) announces his intention to leave the Rebels and pay the debt he owes to the gangster Jabba the Hutt, much to the displeasure of Princess Leia ([Carrie Fisher](#)). After Han discovers that Luke has not returned from patrol and with the temperature dropping rapidly, he delays his departure and leaves the base to search for him on an ostrich-like creature called a tauntaun.

Ma note

5 ⭐

Réalisateur

George Lucas

Date de sortie

15 avril 2020

Genre

Action, Aventure

**Acteurs**

Mark Hamill
Etats-Unis



Carrie Fisher
Etats-Unis



Harrison Ford
Etats-Unis



les pages d'options ACF

données disponibles partout

pages d'options ACF

Les pages d'options ACF permettent de stocker de l'information globale à tout le site via des champs ACF et à la rendre disponible dans tous les gabarits. Ces données ne sont pas attachées à aucun article ni à aucune page.

Dans un site, il y a du contenu qui peut :

- être changé par le client
- être unique
- se trouver dans plusieurs pages ou sections

Est-ce que les éléments suivants devraient se trouver dans les pages options ACF?

**les réseaux sociaux
(du site),
👍 ou👎?**

✓oui!

**un courriel de contact
général,
👍 ou👎?**

✓oui!

- les pages d'options sont disponibles seulement avec ACF Pro
- on pourrait le faire en PHP dans functions.php
- ...mais comme nous avons déjà l'extension ACF Pro, on va l'utiliser! 

1. On déclare dans `functions.php` que l'on veut utiliser une page d'options ACF :

```
<?php


// on vérifie si acf pro est installé
if ( function_exists('acf_add_options_page') ) {

    // on ajoute une page d'option
    acf_add_options_page(array(
        'page_title'    => 'Options générales de mon thème',
        'menu_title'    => 'Options du thème',
        'menu_slug'     => 'cw4-theme-options',
        'capability'   => 'edit_posts',
        'redirect'      => false
    ));

    // on ajoute une sous-page à la page précédente via le paramètre parent_slug
    acf_add_options_sub_page(array(
        'page_title'    => 'Options du pied de page',
        'menu_title'    => 'Pied de page',
        'parent_slug'   => 'cw4-theme-options',
    ));
}

}
```

le code ci-contre permettra d'ajouter ce menu WordPress



2a. On crée un groupe ACF pour les options générales :

Screenshot of the WordPress ACF (Advanced Custom Fields) plugin settings page for creating a new field group.

The main title is "Modifier le groupe de champs" (Edit Field Group) for "Page d'options: générales".

Tableau de bord: Cinéma: le retour, 0 messages, +Créer.

Salutations, jfleblanc (User profile), Options de l'écran ▾.

Page d'options: générales

Ordre	Intitulé	Nom	Type
1	Courriel de contact *	cw4_courriel_contact	Adresse courriel

+ Ajouter un champ

Emplacement

Règles: Créez une série de règles pour déterminer les écrans sur lesquels ce groupe de champs sera utilisé.

Montrer ce groupe si:

- Page d'options
- Article
- Page
 - Modèle de page
 - Type de page
 - Page parente
 - Page
- Utilisateur
 - Utilisateur courant
 - Rôle de l'utilisateur courant
 - Formulaire utilisateur
 - Rôle utilisateur
- Formulaires
 - Taxonomie
 - Fichier attaché
 - Commentaire
 - Widget
 - Menu
 - Élément de menu
 - Bloc
- Page d'options

est égal à

- Options générales
- Options générales
- Options du pied de page

Publier, État : Actif, Publié le : 4 mai 2020 à 03h 23 min, Déplacer vers la corbeille, Mettre à jour.

ACF (Selected in the sidebar).

Groupes de champs: Ajouter, Actif, Style, Position, Emplacement de l'intitulé, Emplacement des instructions.

Options générales, Duplicator, Wordfence, Réduire le menu.

2b. On crée un groupe ACF pour les options de pied de page :

Screenshot of the WordPress ACF (Advanced Custom Fields) plugin interface showing the creation of a new field group for footer options.

Page Title: Modifier le groupe de champs

Group Description: Groupe de champs mis à jour.

Group Name: Page d'options: pied de page

Fields:

Ordre	Intitulé	Nom	Type
1	Réseaux sociaux *	cw4_sociaux	Répétiteur

Add Field Button: + Ajouter un champ

Location Rules:

Créez une série de règles pour déterminer les écrans sur lesquels ce groupe de champs sera utilisé

Montrer ce groupe si:

- Page d'options est égal à Options du pied de page
- ou
- Ajouter une règle

Settings:

Actif: Oui

Style: Standard (boîte WP)

Position: Normal (après le contenu)

Emplacement de l'intitulé: Aligné en haut

Right Sidebar:

- Publier
- État : Actif [Modifier](#)
- Publié le : 4 mai 2020 à 04h 13 min
- [Déplacer vers la corbeille](#)
- [Mettre à jour](#)

3. On peut maintenant intégrer le contenu dans les options :

Options du pied de page

Options Updated.

Page d'option: pied de page

Réseaux sociaux *

1	Nom du réseau Facebook	Lien vers la page https://facebook.com/cinetim
2	Nom du réseau Instagram	Lien vers la page https://facebook.com/cinetim

ACF

Options générales

Pied de page

Duplicator

Wordfence

Réduire le menu

Options générales

Options Updated.

Page d'options générales

Courriel de contact *

info@cinetim.com

ACF

Options générales

Pied de page

Duplicator

Wordfence

Réduire le menu

**Il ne reste plus qu'à
afficher les options dans les gabarits.**

```
// exemple d'un répéteur Réseaux sociaux dans les pages d'options ACF
<?php if ( have_rows('cw4_sociaux', 'option') ): ?>
    <ul class="social">
        <?php while( have_rows('cw4_sociaux', 'option') ): the_row(); ?>

            <?php if ( get_sub_field('type') === 'LinkedIn' ) : ?>
                <li><a href="<?php the_sub_field('url'); ?>" target="_blank">
                    <i class="fab fa-linkedin-in"></i>
                </a></li>
            <?php elseif ( get_sub_field('type') === 'Instagram' ) : ?>
                <li><a href="<?php the_sub_field('url'); ?>" target="_blank">
                    <i class="fab fa-instagram"></i>
                </a></li>
            <?php endif; ?>

        <?php endwhile; ?>
    </ul>
<?php endif; ?>

// exemple d'un champ texte dans les pages d'options ACF
<a href="mailto:<?php the_field('cw4_courriel_contact', 'option'); ?>">
    Écrivez-nous
</a>
```

Films à l'affiche

Vous trouvez ci-bas tous les films qui sont présentement à l'affiche dans l'une de nos salles.

Bon cinéma !



Raiders of the Lost Ark (1981)

In 1936, archaeologist and adventurer Indiana Jones is hired by [...]



Inception (2010)

A thief who steals corporate secrets through the use of [...]



Arrival (2016)

A linguist works with the military to communicate with alien [...]



Blade Runner 2049 (2017)

Young Blade Runner K's discovery of a long-buried secret leads [...]



Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (2020)

les réseaux sociaux sont là

le courriel est ici

la fin