Advanced Custom Fields (ACF) - partie 1

Pousser notre thème plus loin avec les *ACF*

PRÉPARÉ PAR:
Bernard Imbert
Jean-François Leblanc
Adapté par Mathieu Dupont
Pour le cours 420-964-FM

Anatomie d'un contenu type

Les champs par défaut



Cinétim

Chaque film est représenté par une carte qui contient une image, un titre, une date et un résumé.

cinétim: acf

Films à l'affiche

Vous trouvez ci-bas tous les films qui sont présentement à l'affiche dans l'une de nos salles. Bon cinémal 🛊 🎳







Psycho

A Phoenix secretary embezzles forty thousand dollars from her employer's [...]


The Godfather

The aging patriarch of an organized crime dynasty transfers control [...]



After a space merchant vessel receives an unknown transmission as [...]







Schindler's List



The Shawshank Redemption

Advanced Custom Fields (ACF)

Les champs personnalisés avancés

Quels sont les avantages?

pour le client (interface administrative)

- → plus facile à trouver (un champ dans l'éditeur)
- → plus significatif
- → mieux organisé

pour nous (code)

- → plus de flexibilité au niveau des gabarits
- → moins de support

⊞ ACF

Groupes de champs

Ajouter

Outils

Mises à jour


Comment utiliser les ACF?

en passant par **functions.php**


en utilisant une extension (ACF Pro)

Nous utiliserons l'extension ACF Pro!

version gratuite



version payante (pro)





Cinétim 🖤


Prenons l'exemple d'un CPT acteur dont nous pourrions avoir besoin pour Cinétim.

informations requises

- → nom et prénom
- → courte bio
- → photo
- → date de naissance
- → nationalité
- → page IMDB
- → a déjà gagné un oscar?

Voyons maintenant comment associer


les informations avec les champs.



À l'aide de generatewp.com, créons d'abord un type de contenu personnalisé (CPT) nommé acteur :


n cinétim	acf P 0 + Créer View Items
🖚 Tableau de l	Acteurs Ajouter un acteur
Articles	Tous (0)
H Films	Toutes Y Filtrer
Acteurs	☐ Titre
Tous les acteurs	Not found
Ajouter un acteur	Titre
Catégories	
Étiquettes	






2. Création d'un groupe de champs ACF


Créons ensuite un groupe nommé acteurs



2.1 Configuration des règles d'emplacement (affichage)


On assigne le groupe de champs à l'élément que l'on veut bonifier :





2.2 les champs ACF

Il ne reste plus qu'à ajouter les champs au groupe :



2.2 les champs ACF

Les différents types de champs :

Commun

- → texte
- → zone de texte
- → nombre
- → plage des valeurs
- → adresse courriel
- → url
- → mot de passe

choix

- → sélection
- → case à cocher
- → bouton radio
- → groupe de boutons
- → oui / non

jQuery

- → google map
- ⇒ sélecteur de date
- → sélecteur de date et heure
- → sélecteur d'heure
- → sélecteur de couleur

contenu

- → image
- → fichier
- → éditeur wysiwyg
- → oEmbed
- → galerie

relationnel


- → lien
- → object article
- → lien vers page ou article
- → relation
- → taxonomie
- → utilisateur

mise en page

- → message
- → accordéon
- → onglet
- → groupe
- → répéteur
- → contenu flexible
- → clone

2.2 les champs ACF

Ce qui nous manquait :



3. entrée de contenu

Il ne reste plus qu'à entrer le contenu :

