On peut aussi être flexible avec le contenu flexible.

Contenu flexible


Le champ contenu flexible est souvent utilisé afin de créer de multiples mises en page à l'aide de groupes de sous-champs prédéfinis.

Essentiellement, il offre plus de latitude au niveau de la mise en page pour le client, et un contrôle total pour le développeur.


en-tête blocs statiques bloc de texte sur 2 colonnes titre (texte) lorem ipsum sit dolor amet.lorem lorem ipsum sit dolor amet.lorem colonne gauche (wysiwyg) champ de type ipsum sit dolor amet.lorem ipsum ipsum sit dolor amet.lorem ipsum sit dolor amet.lorem ipsum sit sit dolor amet.lorem ipsum sit dolor amet.lorem ipsum sit dolor dolor amet.lorem ipsum sit dolor colonne droite (wysiwyg) contenu flexible amet.lorem ipsum sit dolor amet.lorem ipsum sit dolor amet.lorem ipsum sit dolor amet. amet.lorem ipsum sit dolor amet. contenant bloc galerie d'images 3 mises en page différentes titre (texte) images (répéteur) chacune de ces - image (image) mises en page peut être bloc image + texte ajoutée et ordonnée tel que titre (texte) Au feu les pompiers. Y a la maison qui désiré brûle. Au feu les pompiers. La maison est image (image) texte (wysiwyg) C'est pas moi qui l'ai brûlée. C'est la cuisinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée. C'est le cuisinier. Au feu les pompiers. Y a la maison qui brûle bloc statique

Comment on fait ça?


I. Dans ACF, choisir contenu flexible comme type de champ :



2. Créer la structure de votre première mise en page :




2. Créer la structure de votre première mise en page :






3. Ajouter autant de mises en page que désiré avec leurs propres structures :



Anatomie des différentes mises en page



contenu flexible + répéteur

une mise en page de Nom du champ

contenu flexible

contenu flexible

contenant un

répéteur avec ses

propres sous-champs

**Champaraîtr

ce nom apparaîtr

critique

Un seul mot, sans

Sous-champs

**Champaraîtr

critique

Un seul mot, sans

Champaraîtr

critique

Un seul mot, sans

Champaraîtr

critique

Un seul mot, sans


Champaraîtr

contenu flexible


critique

Un seul mot, sans

Champaraîtr



4. Votre client pourra ensuite ajouter les mises en page disponibles lors de l'édition de son contenu.



Affichage des ACF avec un contenu flexible

dans le gabarit

```
// On regarde si le contenu flexible a des données (rows)
<?php if (have rows('cw4 film bloc')): ?>
   // on boucle à travers les données
   <?php while (have rows('cw4 film bloc')) : the row(); ?>
        // on regarde le nom de la mise en page de la rangée (row) en cours
       <?php if (get_row_layout() == 'mise_en_page_1'): ?>
           // dans notre mise en page, on utilise un répéteur,
           // alors on vérifie si notre répéteur a au moins une rangée de données
           <?php if (have rows('repeteur')): ?>
               <l
                   // on boucle à travers les données du réléteur
                   <?php while (have rows('repeteur')) : the low(); ?>
                       <?php the sub field('texte 1'); ?></i>
                   <?php endwhile; ?>
               <?php endif; ?>
          essentiellement, on répète la même logique que pour la
        // mise en page précédente
       <?php elseif (get row layout() == 'mise en page 2'): ?>
```

```
forme de liste de la structure du code de gauche :

contenu_flexible
```

représentation sous

Voici une

→ **mise_en_page_1** répéteur , texte

→ mise_en_page_2 titre image contenu

<?php endif; ?>

```
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
```

Pour chaque bloc créé par le client, on vérifie le type de mise en page avec get_row_layout() dans un if-elseif.