

**Afficher les types
personnalisés**

Tableau de bord

Articles

Partenaires

All Items

Add New

Catégories

Étiquettes

Média

Pages

Commentaires

Apparence

Extensions

Utilisateurs

Outils

Réglages

Partenaires

Add New

Tous (4) | Publiés (4)

Actions groupées



Appliquer

Toutes les dates



Toutes



Filtrer

☐ Titre

Catégories

☐ Casino

Partenaire argent,
Partenaires

☐ RBC

Partenaire argent,
Partenaires

☐ Bell

Partenaire argent,
Partenaires

☐ Lait

Partenaire or, Partenaires


☐ Titre

Catégories

Actions groupées



Appliquer



Basculer en brouillon

Aperçu

Mettre à jour



catégories

Partenaire

Bloc



Rechercher dans les catégories

- ☒ Partenaires
- ☐ Partenaire argent
- ☐ Partenaire bronze
- ☒ Partenaire or
- ☐ Arts Numériques
- ☐ Exposition

[Ajouter une nouvelle catégorie](#)

Étiquettes



Featured Image



Remplacer l'image

[Remove featured image](#)

Lait

Saisir « / » pour choisir un bloc

the_title()

the_post_thumbnail()



nouvelle page

Créons une nouvelle page **Partenaires** avec un gabarit personnalisé **template-partenaires.php**, basé sur **index.php**, qui va afficher la liste des partenaires.

Le nouveau gabarit

En se basant sur `index.php`, nous devons créer, **avant la boucle**, un *objet* **WP_Query** pour spécifier à WordPress le **type** de contenu (**post_type**) à afficher dans la boucle.

Le *constructeur* de **WP_Query** prend comme argument un *array* qui contient des **paramètres** et leurs valeurs, selon ce que l'on désire afficher.

Après la boucle, il ne faut pas oublier de **réinitialiser** avec **wp_reset_postdata()** afin que la prochaine boucle rencontrée affiche le contenu par défaut.

```

<!-- Zone principale de contenu -->
<div id="contenu">
  <div id="principal">

    <div class="partners">
      <h2 class="partners__title">Partenaires</h2>

      <?php
        $args = array(
          'post_type' => 'partenaire',
          'post_status' => 'publish',
          'showposts' => 10
        );
        $query = new WP_Query( $args );
      ?>

      <?php if ( $query->have_posts() ) : ?>
        <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?>
          <div class="partner">
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
            <?php the_post_thumbnail(); ?>
          </div>
        <?php endwhile; ?>
      <?php endif; ?>

      <!-- Réinitialiser la boucle -->
      <?php wp_reset_postdata(); ?>

    </div>
  </div>
  <?php get_sidebar(); ?>
</div>

```

type de contenu à afficher (*slug*)

On appelle les méthodes `have_posts()` et `the_post()` de notre objet `$query` (en ajoutant `$query->` devant)

réinitialiser

```
<!-- Zone principale de contenu -->
```

```
<div id="contenu">
```

```
<div id="principal">
```

```
<div class="partners">
```

```
<h2 class="partners__title">Partenaires</h2>
```

```
<?php
```

```
    $args = array(
```

```
        'post_type' => 'partenaire',
```

```
        'post_status' => 'publish',
```

```
        'showposts' => 10
```

```
    );
```

```
    $query = new WP_Query( $args );
```

```
?>
```

```
<?php if ( $query->have_posts() ) : ?>
```

```
<?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?>
```

```
    <div class="partner">
```

```
        <h2><?php the_title(); ?></h2>
```

```
        <?php the_post_thumbnail(); ?>
```

```
    </div>
```

```
<?php endwhile; ?>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
<!-- Réinitialiser la boucle -->
```

```
<?php wp_reset_postdata(); ?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php get_sidebar(); ?>
```

```
</div>
```

HTML ajouté

type de contenu à afficher (*slug*)

afficher seulement les instances publiées

en afficher 10 instances au maximum

On appelle les méthodes
have_posts() et the_post() de
notre objet **\$query**
(en ajoutant **\$query->** devant)

Dans la boucle, on affiche le contenu
désiré pour chaque instance.

réinitialiser

```
<!-- Zone principale de contenu -->
```

```
<div id="contenu">
```

```
  <div id="principal">
```

```
    <div class="partners">
```

```
      <h2 class="partners__title">Partenaires</h2>
```

```
      <?php
```

```
        $args = array(
```

```
          'post_type' => 'partenaire',
```

```
          'post_status' => 'publish',
```

```
          'showposts' => 10
```

```
        );
```

```
        $query = new WP_Query( $args );
```

```
      ?>
```

```
      <?php if ( $query->have_posts() ) : ?>
```

```
        <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?>
```

```
          <div class="partner">
```

```
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
```

```
            <?php the_post_thumbnail(); ?>
```

```
          </div>
```

```
        <?php endwhile; ?>
```

```
      <?php endif; ?>
```

```
      <!-- Réinitialiser la boucle -->
```

```
      <?php wp_reset_postdata(); ?>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
  <?php get_sidebar(); ?>
```

```
</div>
```

CSS à ajouter (dans /css/style.css)

```
.partners {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
}  
  
.partners__title {  
  border-bottom: 1px dotted black;  
  font-weight: bold;  
  text-align: center;  
  width: 100%;  
}  
  
.partner {  
  text-align: center;  
  width: 33%;  
}  
  
.partner img {  
  height: auto;  
  margin: 0 auto;  
  width: 70%;  
}
```


Les partenaires sont là!

Mais le contenu de la page
Partenaires a disparu... 🤖

(contenu = « **Nous remercions :** »)

Montréal en lumière

[Accueil](#) [Information](#) [À Propos](#) [Partenaires](#) [Shenzen](#)

À ne pas manquer!

Cette année la ville de Shenzhen à l'honneur

[Apprenez-en plus...](#)



Nous remercions :

Partenaires

RBC



Bell



Casino



Lait



Types d'événements

[Spectacles](#)
[Arts Numériques](#)
[Musiques](#)
[Exposition](#)

Ajoutons une boucle régulière (sans WP_Query)

Afin d'afficher :

1- d'abord le **contenu de la page** (sans WP_Query)

Et ensuite :

2- la **liste des partenaires** (avec un WP_Query)

```
<!-- Zone principale de contenu -->
```

```
<div id="contenu">
```

```
<div id="principal">
```

```
<?php if ( have_posts() ) : ?>
    <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
        <h3><?php the_content(); ?></h3>
    <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
```

boucle régulière sans WP_Query,
qui affiche le contenu par défaut
(celui de la page)

```
<div class="partners">
```

```
<h2 class="partners__title">Partenaires</h2>
```

```
<?php
    $args = array(
        'post_type' => 'partenaire',
        'post_status' => 'publish',
        'showposts' => 10
    );
    $query = new WP_Query( $args );
?>
```

WP_Query

```
<?php if ( $query->have_posts() ) : ?>
    <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?>
        <div class="partner">
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
            <?php the_post_thumbnail(); ?>
        </div>
    <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
```

boucle

```
<!-- Réinitialiser la boucle -->
<?php wp_reset_postdata(); ?>
```

réinitialisation

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php get_sidebar(); ?>
```

```
</div>
```

Voilà!

Tout devrait y être.

Montréal en lumière

[Accueil](#) [Information ▾](#) [À Propos](#) [Partenaires](#)

À ne pas manquer!

Cette année la ville de Shenzhen à l'honneur

[Apprenez-en plus...](#)



Nous remercions :

Partenaires



Types d'événements

[Spectacles](#)
[Arts Numériques](#)
[Musiques](#)
[Exposition](#)

ATTENTION

Avec l'utilisation d'un **WP_Query**, il ne faut jamais oublier de réinitialiser avec **wp_reset_postdata()** après la boucle!

Sinon, la **prochaine boucle** rencontrée affichera le type de contenu spécifié par le dernier **WP_Query**.

wp_reset_postdata()

- En gros, **wp_reset_postdata()** détruit la requête précédente et configure une nouvelle requête.

Concrètement, on veut regrouper les partenaires par catégories.

Nous aurons à utiliser 3 boucles :

- boucle pour le contenu de la page
- boucle pour les partenaires or
- boucle pour les partenaires argent

À ne pas manquer!

Cette année la ville de Shenzhen à l'honneur

[Apprenez-en plus...](#)



Nous remercions :

Partenaires Or

Lait



Partenaires Argent

Bell



Casino



RBC



Types d'événements

[Spectacles](#)
[Arts Numériques](#)
[Musiques](#)
[Exposition](#)

Les paramètres de WP_Query

WP_Query

Ça permet de faire une requête SQL dans WordPress sur :

- author
- category
- tag
- post & page
- status
- order
- date
- etc.

En gros, ça permet d'aller chercher de l'information complémentaire à celle de la page en cours qui ne serait naturellement pas disponible dans votre gabarit.



Filtrer par type de contenu avec WP_Query

Nous avons déjà vu les paramètres suivants :

```
<?php
$args = array(
    'post_type' => 'partenaire',
    'post_status' => 'publish',
    'showposts' => 10
);
$query = new WP_Query( $args );
?>
```

post_type
clé (*slug*) du type de
contenu personnalisé
(CPT)

post_status
visibilité de la
publication

showposts
nombre maximum
d'instances à afficher

Filtrer par catégorie

On ajoute les catégories afin de lier à notre contenu.

MODIFICATION RAPIDE

Titre

Lait

Slug

lait

Date

11

03-Mar

2023

à

18

h

32

Mot de

— OU — ☐ Privé

pas de

Catégories

☐ Musiques

☐ Non classé

☒ Partenaires

☐ Partenaire argent

☐ Partenaire bronze

☒ Partenaire or

☐ Spectacles

```
<?php
    $args = array(
        'post_type' => 'partenaire',
        'category_name' => 'partenaire-or',
        'post_status' => 'publish',
        'showposts' => 10
    );
    $query = new WP_Query( $args );
?>
```

On indique ensuite dans notre requête qu'on cherche le contenu lié à cette catégorie.

slug de la catégorie

- Tableau de bord
- Articles
- Partenaires
- All Items
- Add New
- Catégories
- Étiquettes
- Média
- Pages
- Commentaires
- Apparence
- Extensions
- Utilisateurs
- Outils
- Réglages
- Duplicator
- Réduire le menu

Catégories

Ajouter une nouvelle catégorie

Nom

Le nom est la façon dont il apparaît sur votre site.

Slug

Le « slug » est la version du nom normalisée pour les URL. Il ne contient généralement que des lettres, des chiffres et des traits d'union.

Catégorie parente

Aucun

Description


La description n'est pas visible par défaut ; cependant, certains thèmes peuvent l'afficher.

Ajouter une nouvelle catégorie

Actions groupées ▼Appliquer

9 éléments

<input type="checkbox"/> Nom ▼	Description	Slug	Total
<input type="checkbox"/> Spectacles	—	spectacles	7
<input type="checkbox"/> Partenaires	—	partenaires	4
<input type="checkbox"/> Partenaire or	—	partenaire-or	1
<input type="checkbox"/> Partenaire bronze	—	partenaire-bronze	0
<input type="checkbox"/> Partenaire argent	—	partenaire-argent	3
<input type="checkbox"/> Non classé	—	non-classe	0
<input type="checkbox"/> Musiques	—	musiques	3
<input type="checkbox"/> Exposition	—	exposition	1




Un exemple avec une catégorie :

```
<?php
    $args = array(
        'post_type' => 'partenaire',
        'category_name' => 'partenaire-or',
        'post_status' => 'publish',
        'showposts' => 10
    );
    $query = new WP_Query( $args );
?>

<?php if ( $query->have_posts() ) : ?>
    <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?>
        <div class="partner">
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
            <?php the_post_thumbnail(); ?>
        </div>
    <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

<!-- Réinitialiser la boucle -->
<?php wp_reset_postdata(); ?>
```



On ajoute maintenant une autre catégorie :

```
<?php
$args = array(
    'post_type' => 'partenaire',
    'category_name' => 'partenaire-argent',
    'post_status' => 'publish',
    'showposts' => 10
);
$query = new WP_Query( $args );
?>

<?php if ( $query->have_posts() ) : ?>
    <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?>
        <div class="partner">
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
            <?php the_post_thumbnail(); ?>
        </div>
    <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

<!-- Réinitialiser la boucle -->
<?php wp_reset_postdata(); ?>
```



On veut les trier en ordre alphabétique :

```
<?php
$args = array(
    'post_type' => 'partenaire',
    'category_name' => 'partenaire-argent',
    'orderby' => 'title',
    'order' => 'ASC',
    'post_status' => 'publish',
    'showposts' => 10
);
$query = new WP_Query( $args );
?>

<?php if ( $query->have_posts() ) : ?>
    <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?>
        <div class="partner">
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
            <?php the_post_thumbnail(); ?>
        </div>
    <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

<!-- Réinitialiser la boucle -->
<?php wp_reset_postdata(); ?>
```

en utilisant leur titre pour les ordonner

en ordre ascendant
(du plus petit au plus grand)



Résultat final :


```

<!-- Zone principale de contenu -->
<div id="contenu">
<div id="principal">

<?php if ( have_posts() ) : ?>
    <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
        <h3><?php the_content(); ?></h3>
    <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

<div class="partners">

<h2 class="partners_title">Partenaires Or</h2>

<?php
$args = array(
    'post_type' => 'partenaire',
    'category_name' => 'partenaire-or',
    'post_status' => 'publish',
    'showposts' => 10
);
$query = new WP_Query( $args );
?>

<?php if ( $query->have_posts() ) : ?>
    <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?>
        <div class="partner">
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
            <?php the_post_thumbnail(); ?>
        </div>
    <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

<!-- Réinitialiser la boucle -->
<?php wp_reset_postdata(); ?>

<h2 class="partners_title">Partenaires Argent</h2>

<?php
$args = array(
    'post_type' => 'partenaire',
    'category_name' => 'partenaire-argent',
    'orderby' => 'title',
    'order' => 'ASC',
    'post_status' => 'publish',
    'showposts' => 10
);
$query = new WP_Query( $args );
?>

<?php if ( $query->have_posts() ) : ?>
    <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?>
        <div class="partner">
            <h2><?php the_title(); ?></h2>
            <?php the_post_thumbnail(); ?>
        </div>
    <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

<!-- Réinitialiser la boucle -->
<?php wp_reset_postdata(); ?>

</div>
</div>
<?php get_sidebar(); ?>
</div>

```

À ne pas manquer!

Cette année la ville de Shenzhen à l'honneur

[Apprenez-en plus...](#)


Nous remercions :

Partenaires Or

Lait



Partenaires Argent

Bell



Casino



CASINO
MONTRÉAL

RBC



Types d'événements

[Spectacles](#)
[Arts Numériques](#)
[Musiques](#)
[Exposition](#)