Les étapes pour un bon TP

Bernard Imbert
Jean-François Leblanc
Adapté par Mathieu Dupont
Pour le cours 420-964-EM

Point de départ, les fichiers du site statique :

```
CW3_TP3_maquette
assets
scripts
main.js
styles
main.css
conferencier.html
index.html
```


Étape 1 : la déclaration du thème

1.1 On déclare le thème.

- → nom du dossier
- → style.css
- → screenshot.png
- → functions.php (vide)
- → et un index.php (vide)



1.2. On vérifie et on active le thème.



Étape 2: index.php


2.1 On part de index.html.

- → On copie le code dans **index.php.**
- → On change les url dans <head> pour aller chercher les fichiers.
- → ex: href="<?php bloginfo('template url') ?>/css/styles.css

2.2 La boucle

- → On met la boucle avec des appels à :
- → the_title()
- → the_content()

2.3 On crée une page.



2.4 On visualise la page.

- → Le visuel est ok.
- → Le titre et le contenu sont ok.

Étape 3 : header et footer

3.1 On part de index.php.

- → On sort les parties pour créer :
- → header.php
- → footer.php

On n'oublie pas <?php wp_head(); ?> et <?php wp_footer(); ?>.


3.2 On visualise la même page.

- → Le visuel est ok.
- → Le titre et le contenu sont ok.

Étape 4: menu

4.1 On déclare le menu dans functions.php.

On vérifie qu'il est là et on ajoute des pages et des liens.



4.2 On affiche le menu dans header.php.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="<?php bloginfo('charset'); ?>">
meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php bloginfo('name'); ?></title>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700,900&display=swap" rel="stylesheet">
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.13.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template url') ?>/assets/styles.css">
    <?php wp head(); ?>
</head>
<body <?php body class(); ?>>
    <header class="header section">
        <a href="<?php bloginfo('url'); ?>" class="header_brand"><?php bloginfo('name'); ?></a>
        <?php wp_nav_menu(array(</pre>
            'theme location' => 'menu principal')
        ); ?>
    </header>
```

4.3 On visualise la même page.

- → Le visuel est ok.
- → Le titre et le contenu sont ok.
- → Le menu s'affiche et contient la page.

Vos pages HTML -> PHP même principe

Étape 5: 404

5.1 On copie index.php dans 404.php.

On vérifie que 404.php est bien appelé en tapant une adresse bidon.

Étape 6: page

6.1 On copie index.php dans page.php.

On vérifie que la page est bien appelée en cliquant sur le menu.


Étape 7: CPT

7.1 Notre CPT conferencier

On crée le CPT avec https://generatewp.com/.

On copie le code dans functions.php.

On vérifie que ça marche en ajoutant un conférencier.



7.2 On affiche le CPT.

On part de **conferencier.html** et on le renomme **single-conferencier.php**

Comme on a fait avec index.php, on rend le code dynamique (header, footer, etc.).

On vérifie que ça marche en affichant le CPT.



Étape 8: ACF

8.1 ACF


On ajoute nos ACF.

On bonifie les CPT dans les gabarits avec le contenu des ACF.

Étape 9 : gabarit template-

9.1 template-name

On crée un gabarit template- et on l'associe à une page dans WP.




Étape 10: front-page

9.1 front-page

On crée front-page.php.

N'oubliez pas d'associer la page d'accueil dans les personnalisations du thème.



9.2 front-page

On ajoute les **WP_Query** (et les **wp-reset-postdata**) dans la page pour afficher le contenu des différentes sections de la page d'accueil.

la fin