

# Déboguer Wordpress



## Erreur critique !


Une erreur critique est survenue sur votre site.

[En apprendre plus sur le débogage de WordPress.](#)

# wp-config.php

WordPress peut nous afficher *live*, dans le navigateur, les erreurs. Il suffit d'activer le mode debug en définissant la propriété `WP_DEBUG` à `true` dans le fichier **wp-config.php** à la racine de votre site.

Remote site: /public\_html/cours/cw4/semaine05



Filename	Filesize	Filetype
license.txt	19,550	Text Document
readme.html	9,103	HTML File
wp-activate.php	6,939	PHP File
wp-blog-header.php	369	PHP File
wp-comments-post.php	2,283	PHP File
wp-config-sample.php	3,600	PHP File
<b>wp-config.php</b>	<b>3,930</b>	<b>PHP File</b>
wp-cron.php	3,955	PHP File
wp-links-opml.php	2,504	PHP File

```
// define('WP_DEBUG', false);  
define('WP_DEBUG', true);
```

# Ce n'est pas parfait, mais ça aide!

## → On voit les erreurs

**Parse error:** syntax error, unexpected end of file, expecting elseif (T\_ELSEIF) or else (T\_ELSE) or endif (T\_ENDIF) in `/home/jfleblanc/public_html/cours/cw4/semaine05/wp-content/themes/mtl_lumiere/index.php` on line 34

## → On peut corriger :

```
<div id="principal">
  <?php if( have_posts() ) : ?>
    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
      <article <?php post_class(); ?> id="article<?php the_ID(); ?>">
        ...
      </article>
    <?php endwhile; ?>
  </div>
```

endif manquant

## Remarque

- Une seule erreur est affichée à la fois.
- Dès que le PHP frappe une erreur, il arrête tout.



PHP est un préprocesseur, c'est à dire qu'il va interpréter le code avant de le rendre, comme Sass. Dès qu'il frappe une erreur, il arrête son interprétation et donc, n'affiche plus rien par la suite.

## Pendant qu'on développe le site

On ajoute :

```
// define('WP_DEBUG', false);  
  
define('WP_DEBUG', true);
```

## Quand le site va en ligne

On remet :

```
define('WP_DEBUG', false);  
  
// define('WP_DEBUG', true);
```