

Les balises d'ouverture et de fermeture



<?php



?>

Le code PHP est intégré à travers le code HTML

Toujours entre une balise d'ouverture `<?php` et une balise de fermeture `?>`

Code PHP

```
<?php
    $nb_pommes = 3;
    $nb_oranges = 2;
    $nb_fruits = $nb_pommes + $nb_oranges;
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
```

J'ai `<?php echo $nb_fruits; ?>` fruits!

```
</body>  
</html>
```

Résultat

J'ai 5 fruits!

Syntaxe alternative de PHP

Avant d'aller plus loin, vous devez comprendre la syntaxe alternative de PHP.

Ces 4 bouts de code donnent le même résultat :

PHP

```
<?php
    if (true) :
        echo "<p>Test</p>";
    endif;
?>
```

```
<?php
    if (true) {
        echo "<p>Test</p>";
    }
?>
```

Code
PHP

PHP + HTML

```
<?php if (true) : ?>
<p>Test</p>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
<?php if (true) { ?>
<p>Test</p>
```

```
<?php } ?>
```

Syntaxe alternative de PHP

Avant d'aller plus loin, vous devez comprendre la syntaxe alternative de PHP.

Ces 4 bouts de code donnent le même résultat :

PHP

```
<?php
    if (true) :
        echo "<p>Test</p>";
    endif;
?>
```

```
<?php
    if (true) {
        echo "<p>Test</p>";
    }
?>
```

2 différentes
syntaxes
des blocs

PHP + HTML

```
<?php if (true) : ?>
    <p>Test</p>
<?php endif; ?>
```

```
<?php if (true) { ?>
    <p>Test</p>
<?php } ?>
```