

# Compte rendu de mission : Résolution de problème de connexion au domaine

## Contexte du projet

Durant mon stage au sein du service informatique de la **Société Martiniquaise des Eaux**, j'ai été amené à traiter un incident concernant un poste de travail qui refusait de se connecter au domaine de l'entreprise.

L'utilisateur concerné se trouvait dans l'impossibilité de se connecter avec ses identifiants habituels, ce qui bloquait totalement son accès à son environnement de travail (fichiers réseau, messagerie, logiciels métier).

Ce type d'incident nécessite une résolution rapide, car il rend le poste inutilisable pour l'utilisateur concerné.

## 1. Expression du besoin

L'utilisateur signalait qu'en tentant de se connecter à son poste de travail avec ses identifiants (domaine\utilisateur), il obtenait un message d'erreur du type :

- *"La relation d'approbation entre cette station de travail et le domaine principal a échoué"*
- *"Le serveur de sécurité n'a pas créé la relation d'approbation"*
- Impossibilité de se connecter en session utilisateur

### Objectifs de l'intervention :

| Objectif                                | Description                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rétablir la connexion au domaine</b> | Permettre à l'utilisateur de se connecter avec ses identifiants habituels      |
| <b>Identifier la cause racine</b>       | Comprendre pourquoi le poste a perdu sa relation d'approbation avec le domaine |
| <b>Prévenir la récurrence</b>           | S'assurer que le problème ne se reproduise pas sur ce poste ni sur d'autres    |

## 2. Diagnostic initial

### Étape 1 : Analyse du message d'erreur

L'erreur "*La relation d'approbation entre cette station de travail et le domaine principal a échoué*" est un classique dans les environnements Active Directory.

Elle indique que **le compte machine (l'ordinateur)** a perdu la confiance avec le contrôleur de domaine.

En d'autres termes, le mot de passe du compte machine stocké localement ne correspond plus à celui stocké sur le contrôleur de domaine.

Cette situation survient généralement lorsque :

- l'ordinateur est resté trop longtemps déconnecté du réseau,
- le compte machine a été supprimé ou désactivé dans l'Active Directory,
- une GPO a automatiquement nettoyé les comptes inactifs.

## Étape 2 : Tentative de connexion en local

Pour pouvoir intervenir sur le poste, j'ai tenté d'utiliser le compte administrateur local afin d'accéder à la session.

**Résultat** : L'accès avec le compte administrateur local s'est avéré impossible (mot de passe inconnu ou compte désactivé).

Le poste était donc totalement inaccessible.

## Étape 3 : Investigation de la cause racine

En consultant la configuration Active Directory avec l'aide de mon tuteur, nous avons identifié la cause du problème :

- une **GPO (Group Policy Object)** spécifique avait été configurée sur le domaine,
- cette GPO était paramétrée pour **supprimer automatiquement les comptes machines inactifs** après une période de **3 mois (90 jours)**,
- l'ordinateur concerné était resté inactif (non utilisé ou déconnecté du réseau) pendant plus de 90 jours,
- le contrôleur de domaine avait donc automatiquement **supprimé le compte machine** de l'Active Directory.

### Cause racine :

Le compte de l'ordinateur avait été supprimé du domaine par la GPO de nettoyage des comptes machines inactifs.

Le poste essayait toujours de s'authentifier avec un compte qui n'existait plus, d'où le message d'erreur.

## 3. Procédure de résolution

Face à l'impossibilité d'accéder au poste en session locale, j'ai dû adopter une approche radicale :

**réinitialiser le poste via un master.**

## **Étape 1 : Préparation du support bootable**

### **1. Récupération du master :**

Le service informatique dispose de **clés USB masters** contenant l'image de Windows 11 .

## **Étape 2 : Démarrage sur la clé master**

1. Insertion de la clé USB sur le poste à réparer
2. Accès au BIOS/UEFI (F12, ESC, F9 ou F10 selon les modèles)
3. Sélection de la clé USB comme périphérique de démarrage
4. Lancement de l'assistant d'installation de Windows

## **Étape 4 : Installation de Windows 11 via le master**

## **Étape 5 : Attribution du nom de l'ordinateur (selon la politique de nommage)**

L'entreprise suit une politique de nommage stricte pour identifier chaque poste de manière unique et cohérente. Cette nomenclature permet de connaître rapidement le site, le service et le numéro d'inventaire de l'équipement.

### **Résultat :**

Un **nouveau compte machine** a été automatiquement créé dans l'Active Directory.

## **Étape 6 : Restauration de l'environnement utilisateur**

1. Connexion avec les identifiants utilisateur
2. Restauration des données depuis la sauvegarde
3. Réinstallation des logiciels :
  - suite bureautique,
  - antivirus,
  - logiciel métier,
  - solution d'impression MyPrint