

BTS SIO	Bloc 2 – Administration des systèmes et des réseaux Conception des infrastructures réseaux
Installation de GLPI	
Prérequis	• Linux Debian 13 • Apache • PHP

I. Contexte

L'entreprise MicroTech est une PME spécialisée dans la maintenance et la vente de matériel informatique. Elle possède plusieurs postes informatiques utilisés par différents services (administration, support technique et commercial).

Actuellement, l'entreprise ne dispose pas d'un système centralisé pour gérer son parc informatique et suivre les incidents, ce qui rend difficile le suivi des demandes et la maintenance des équipements. Afin d'améliorer la gestion de son système d'information, l'entreprise souhaite mettre en place **GLPI**, permettant de centraliser la gestion des équipements, logiciels, utilisateurs et tickets d'incidents, et d'aider les responsables et le support technique à résoudre les problèmes plus efficacement.

II. Qu'est ce que GLPI?

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open source de **gestion de parc informatique et de helpdesk**. Elle permet aux entreprises de centraliser et de suivre tous les éléments de leur système d'information, comme les ordinateurs, les logiciels, les imprimantes, les serveurs et les utilisateurs.

III. Procédure D'installation

1. Installation des packages nécessaires

Comme toujours, on commence par mettre à jour la liste des paquets disponibles dans les dépôts et installer les dernières versions des paquets déjà présents avec ces commandes :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

On va ensuite installer les applications nécessaires pour transformer notre serveur en LAMP.

sudo apt install apache2 mariadb-server php -y

Ensuite, nous allons installer un gestionnaire de processus PHP nommé FastCGI Process Manager (PHP-FPM pour les intimes) qui permet d'exécuter le code PHP dans un service séparé d'Apache. Cela évite de surcharger le service web et améliore les performances, la stabilité et la sécurité du site.

sudo apt install php-fpm -y

Puis nous allons installer toutes les dépendances PHP de base dont pourrait avoir besoin GLPI :

***sudo apt install
php-{mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,ldap,apcu,xmldr,zip,bz2,bcmath} -y***

2. Préparation de la base de données

Pour la suite, il est nécessaire de disposer d'une base de données dédiée à GLPI. Connectez-vous au service de base de données qui est ici mariadb :

sudo mariadb

Commençons par créer la base de données qui sera utilisée par GLPI. Dans mon cas, je vais nommer cette base de données « glpi_microtech » mais vous pouvez la nommer selon vos désirs, il faut juste vous en souvenir pour la suite. Utilisez la commande suivante (le « ; » en fin de ligne est nécessaire) :

create database glpi_microtech;

Nous allons ensuite créer un utilisateur de base de données et lui donner des droits sur cette base de données.

La commande suivante va créer un utilisateur ici nommé « glpi_microtech », lui attribuer un mot de passe et lui donner tous les privilèges (une sorte de « contrôle total » sur la base de données). Une fois encore, à vous de définir le nom d'utilisateur et mot de passe que vous souhaitez (le « ; » en fin de ligne est toujours nécessaire) :

```
grant all privileges on glpi_microtech.* to administrateur@localhost identified by "P@sswordsio";
```

Et c'est tout ! Quittez le service de base de données simplement avec la commande :

```
exit
```

La base de données est prête, passons maintenant au téléchargement de GLPI sur notre serveur !

3. Téléchargement de GLPI

Avertissement

La version déployée dans ce tuto est celle qui était disponible au moment de la rédaction ou de la mise à jour de l'article. Pensez donc bien à adapter les commandes qui vont suivre avec vos numéros de version.

Avant tout, il faut connaître la dernière version stable publiée de GLPI, pour cela, rendez-vous directement sur la page « latest » (version stable officielle) du Github de GLPI :

<https://github.com/glpi-project/glpi/releases/latest>

Placez-vous dans le répertoire de votre choix (dans mon cas le dossier temporaire /tmp) et téléchargez la dernière version stable (on oublie pas d'adapter le numéro de version !) :

```
cd /tmp
```

```
wget
```

```
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.0/glpi-11.0.0.tgz
```

Décompressez l'archive de GLPI directement dans le répertoire par défaut du service web qui est /var/www/html :

```
sudo tar -xvzf glpi-11.0.0.tgz -C /var/www/html
```

Rendez l'utilisateur des services web (nommé www-data) propriétaire de ces nouveaux fichiers :

```
sudo chown -R www-data /var/www/html
```

Vous pouvez vérifier que tout est OK en listant le contenu du répertoire avec la commande :

```
ls -l /var/www/html
```

Vous pourrez alors constater la présence d'un répertoire nommé « glpi » dont le propriétaire est bien l'utilisateur nommé « www-data ».

4. Configuration du service web

Cette prochaine étape va concerner la configuration du service web avec la création d'un fichier de configuration dédié à notre GLPI et l'activation des modules nécessaires, notamment la déclaration de l'utilisation de PHP-FPM pour apache.

Avant tout, nous allons vérifier la version de php utilisée actuellement avec cette commande :

```
php -v
```

Dans mon cas, la version est la 8.4 (vous pouvez ignorer les chiffres après), retenez l'information de votre version car elle sera importante ensuite.

Maintenant nous allons créer un virtualhost dans le service web spécialement dédié à notre GLPI. Un virtualhost est un fichier configuré sur apache permettant de faire cohabiter plusieurs sites web différents sur la même machine. Chaque virtualhost est configuré pour l'un des sites web hébergé sur le serveur.

Dans le dossier d'apache2, créez un fichier nommé par exemple « glpi.conf » (nom au choix mais extension .conf obligatoire) :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Dans ce fichier, insérez le contenu suivant (basé sur la doc GLPI) une fois encore en adaptant à votre environnement au niveau du nom du serveur (ou l'IP si pas de DNS) et de la version de PHP :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName SRVGLPI
    ServerAlias 192.168.10.3
    DocumentRoot /var/www/html

    Alias /glpi /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteBase /glpi/
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Une fois ceci fait, activez les modules nécessaires pour que PHP-FPM fonctionne correctement avec apache en saisissant cette commande :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

Information

Le module proxy_fcgi permet à Apache de communiquer avec PHP-FPM, et setenvif est requis pour transmettre correctement certaines variables à GLPI.

Activez ensuite un module apache qui permet de gérer les URL dynamiques et les redirections comme celles utilisées par GLPI :

```
sudo a2enmod rewrite
```

On continue par l'activation de la configuration de PHP-FPM qui va permettre à apache de bien déléguer l'exécution des fichiers PHP avec cette commande :

sudo a2enconf php*-fpm

Désactivez le fichier de configuration par défaut pour éviter les interférences :

sudo a2dissite 000-default.conf

Et enfin, activez le fichier de configuration spécialement créé précédemment pour glpi :

sudo a2ensite glpi.conf

Il ne reste plus qu'à redémarrer le service apache2 pour appliquer toutes les modifications apportées :

sudo systemctl restart apache2

C'est tout pour cette partie, le serveur est prêt, maintenant dernière ligne droite !

5. Installation de GLPI via interface web

Les fichiers et services sont prêts pour GLPI, l'installation va se poursuivre directement via un navigateur web.

Accédez à la machine depuis n'importe quel PC sur le même réseau en vous rendant à l'URL suivante :

http://ip_ou_nom_de_votre_machine_glpi/glpi

Procédure basée sur le lien suivant : <https://neptunet.fr/install-glpi11/>