SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 10 — Le quotient

Rappels : a et b sont deux nombres entiers ($b \neq 0$) : $b \times \frac{a}{b} = a$ et $\frac{a}{b} \times b = a$.
Le nombre manquant dans $b \times \ldots = a$ est le quotient $\frac{a}{b}$. $0 \times \ldots = 5$ est impossible.

1 Calculer.

a. $7 \times \frac{3}{7} = \ldots\ldots$ **b.** $\frac{5}{9} \times 9 = \ldots\ldots$ **c.** $12 \times \frac{5}{12} = \ldots\ldots$ **d.** $\frac{2}{13} \times 13 = \ldots\ldots$

e. $4 \times \frac{11}{4} = \ldots\ldots$ **f.** $\frac{100}{3} \times 3 = \ldots\ldots$ **g.** $6 \times \frac{1}{6} = \ldots\ldots$ **h.** $\frac{15}{2} \times 2 = \ldots\ldots$

2 Compléter avec une fraction.

a. $6 \times \ldots\ldots = 1$ **b.** $7 \times \ldots\ldots = 4$ **c.** $\ldots\ldots \times 3 = 10$

d. $11 \times \ldots\ldots = 2$ **e.** $\ldots\ldots \times 9 = 5$ **f.** $2 \times \ldots\ldots = 13$

3 Compléter avec une fraction, puis l'écrire comme un nombre entier ou décimal quand c'est possible.

a. $4 \times \ldots\ldots = 28 \rightarrow \ldots\ldots\ldots$ **b.** $10 \times \ldots\ldots = 7 \rightarrow \ldots\ldots\ldots$

c. $5 \times \ldots\ldots = 2 \rightarrow \ldots\ldots\ldots$ **d.** $\ldots\ldots \times 4 = 9 \rightarrow \ldots\ldots\ldots$

e. $8 \times \ldots\ldots = 6 \rightarrow \ldots\ldots\ldots$ **f.** $6 \times \ldots\ldots = 5 \rightarrow \ldots\ldots\ldots$

g. $3 \times \ldots\ldots = 2 \rightarrow \ldots\ldots\ldots$ **h.** $\ldots\ldots \times 2 = 9 \rightarrow \ldots\ldots\ldots$

4 Répondre par une fraction, puis par un nombre décimal quand c'est possible.

a. Quel nombre multiplié par 7 donne 3 ? ……

b. Par quel nombre faut-il multiplier 4 pour obtenir 10 ? ……

c. Quel est le quotient de 12 par 5 ? ……

d. Quel nombre multiplié par 9 donne 1 ? ……

5 Compléter si c'est possible. Sinon, écrire « impossible ».

a. $9 \times \ldots\ldots = 0$ **b.** $0 \times \ldots\ldots = 9$ **c.** $1 \times \ldots\ldots = 6$

d. $\ldots\ldots \times 0 = 4$ **e.** $\ldots\ldots \times 3 = 4$ **f.** $0 \times \ldots\ldots = 1$

Expliquer pourquoi le dénominateur d'une fraction n'est jamais égal à 0.

.....

.....

6 Calculer mentalement.

a. $6 \times \frac{5}{6} + 4 = \ldots\ldots$ **b.** $8 \times \frac{7}{8} - 2 = \ldots\ldots$

c. $\left(\frac{2}{3} \times 3\right) \times 10 = \ldots\ldots$ **d.** $2 \times 9 \times \frac{4}{9} = \ldots\ldots$

7 Léo affirme que $\frac{7}{3} = 2{,}33$.

a. Calculer $3 \times 2{,}33$. .....

b. Léo a-t-il raison ? Expliquer.

.....

.....

Sur le cahier

8 Compléter avec une fraction, puis donner son écriture décimale si c'est possible.

a. $25 \times \ldots = 4$ **b.** $8 \times \ldots = 3$ **c.** $12 \times \ldots = 30$ **d.** $7 \times \ldots = 50$

9 Quatre bouteilles identiques contiennent en tout 3 litres d'eau. Quelle quantité d'eau contient une bouteille ? Donner la réponse sous forme d'une fraction, puis d'un nombre décimal.